

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN	1	LOTE	Licencias Moblity-100 (272536)
2	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN	1		Actualización del Conmutador Central Versión de 263764 Communication Manager 3.0 a Communication Manager 6.0, Sistema Telefónico (263764).
3	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN	1		Avaya Sesión Border Controler. (271023)
4	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN	1		Plataforma SIP (700501092).
5	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN	1		Actualización de Sitios Remotos - LSP de Versión Communication Manager 3.0 a Communication Manager 6.0, Sistema Telefónico (700463532).
6	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN	1		Support Advantage (1 año)(2300481)
7	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN	1		Servicios Profesionales de Implementación.
8	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN	1		Garantía Extendida.
9	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN	1		Misceláneos de Instalación.
10	CANCELADA	SEGURIDAD CIUDADANA Y CIENCIAS POLITICAS	8	PZA	LAP TOP procesador Intel Core i5-3337U (3MB Caché, 2.70 GHz), Windows 8 Pro, 64-bit, Español, Pantalla WLED de alta definición (HD) 13.3", 4GB2 Un canal SDRAM DDR3 a 1600 MHz, Disco Duro SATA de 500GB 5400 RPM con 32 GB SSDR mSATA, Gráficos Intel HD 4000.
11	CÓMPUTO	SEGURIDAD CIUDADANA Y CIENCIAS POLITICAS	8	PZA	Proyector Viewsonic PJD6543W DLP 1280x800 3000L WXGA 15K:1 HDMI RJ45
12	CÓMPUTO	SEGURIDAD CIUDADANA Y CIENCIAS POLITICAS	8	PZA	Pantalla Eléctrica de Pared REDLEAF 2.13 x 2.13
13	MOBILIARIO	SEGURIDAD CIUDADANA Y CIENCIAS POLITICAS	8	PZA	Pizarron Blanco Porcelanizado Estructura Perimetral de Aluminio Medidas de 120x240
14	MOBILIARIO	SEGURIDAD CIUDADANA Y CIENCIAS POLITICAS	8	PZA	Escritorios en L con cajones color Caoba de 1.50 x 1.95 Fabricado en Madera Industrializada de Alto Impacto Espesor a 28MM cantos PVC para Protección de Esquinas, Cajones con llave y correderas de extensión.
15	MOBILIARIO	SEGURIDAD CIUDADANA Y CIENCIAS POLITICAS	8	PZA	Silla ISO con Descansa Brazos, Base de Estrella de 5 Puntas en Mecanismo Tubular Ovalado y Ajuste de Altura con Piston, Asiento Y Respaldo Tapizada en Pliana Color NEGRO.
16	MOBILIARIO	SEGURIDAD CIUDADANA Y CIENCIAS POLITICAS	8	PZA	Archivero de 4 Gavetas, Tamaño Carta en Melamina Termofusionada de 19MM de Espesor Cantos Protegidos con CHAPACINTA de PVC de 1MM de espesor, Cajones en Lámina de Acero Calibre 24. Base Porta Folders Regatones Niveladores de Altura, Jaladeras Metálicas, Cerradura Frontal con 2 llaves Color CAOBA.
17	MOBILIARIO	SEGURIDAD CIUDADANA Y CIENCIAS POLITICAS	320	PZA	Silla Genova Plastica con Paleta, Respaldo y Asiento Plásticos Base en Acero Cal. 18 y 16 Parrilla en Varilla, Base Terminada con Pintura Epóxica Color NEGRO o ALUMINIO, Paleta de Melamina Termofusionada de 9MM y CHAPACINTA de PVC de 1MM Tapones redondos y Elípticos de Plástico incluye Tornillo conector para Ensamble de la Paleta Color NEGRO.
18	MOBILIARIO	COMUNICACIÓN Y GESTIÓN INTERCULTURAL	3	PZA	Mesa para Maestro 120 x 60 x 75CM. Patas en Tubular Cuadrado, Marco Perimetral en Tubular Rectangular 2x1" Cubierta Melaminica con Canto de PVC.
19	MOBILIARIO	COMUNICACIÓN HUMANA	120	PZA	Silla Genova Plastica con Paleta, Respaldo y Asiento Plásticos Base en Acero Cal. 18 y 16 Parrilla en Varilla, Base Terminada con Pintura Epóxica Color NEGRO o ALUMINIO, Paleta de Melamina Termofusionada de 9MM y CHAPACINTA de PVC de 1MM Tapones redondos y Elípticos de Plástico incluye Tornillo conector para Ensamble de la Paleta Color NEGRO.
20	MOBILIARIO	COMUNICACIÓN HUMANA	3	PZA	Pizarron Blanco Porcelanizado Estructura Perimetral de Aluminio Medidas de 120x240
21	MOBILIARIO	COMUNICACIÓN HUMANA	3	PZA	Mesa para Maestro 120 x 60 x 75CM. Patas en Tubular Cuadrado, Marco Perimetral en Tubular Rectangular 2x1" Cubierta Melaminica con Canto de PVC.
22	MOBILIARIO	I PRO	3	PZA	Escritorios en L con cajones color Caoba de 1.50 x 1.95 Fabricado en Madera Industrializada de Alto Impacto Espesor a 28MM cantos PVC para Protección de Esquinas, Cajones con llave y correderas de extensión.
23	MOBILIARIO	I PRO	3	PZA	Silla ISO con Descansa Brazos, Base de Estrella de 5 Puntas en Mecanismo Tubular Ovalado y Ajuste de Altura con Piston, Asiento Y Respaldo Tapizada en Pliana Color NEGRO.
24	MOBILIARIO	I PRO	3	PZA	Archivero de 4 Gavetas, Tamaño Carta en Melamina Termofusionada de 19MM de Espesor Cantos Protegidos con CHAPACINTA de PVC de 1MM de espesor, Cajones en Lámina de Acero Calibre 24 Base Porta Folders Regatones Niveladores de Altura Jaladeras Metálicas, Cerradura Frontal con 2 Llaves
25	CANCELADA	FACULTAD DE ARTES	30	PZA	Mesa para Maestro 120 x 60 x 75CM. Patas en Tubular Cuadrado, Marco Perimetral en Tubular Rectangular 2x1" Cubierta Melaminica con Canto de PVC.
26	CANCELADA	FACULTAD DE ARTES	20	PZA	Escritorios en L con cajones color Caoba de 1.50 x 1.95 Fabricado en Madera Industrializada de Alto Impacto Espesor a 28MM cantos PVC para Protección de Esquinas, Cajones con llave y correderas de extensión.
27	CANCELADA	FACULTAD DE ARTES	20	PZA	Silla ISO con Descansa Brazos, Base de Estrella de 5 Puntas en Mecanismo Tubular Ovalado y Ajuste de Altura con Piston, Asiento Y Respaldo Tapizada en Pliana Color NEGRO.
28	CANCELADA	FACULTAD DE ARTES	104	PZA	Silla Genova Plastica con Paleta, Respaldo y Asiento Plásticos Tapizados en Color NEGRO Base con Patas de Acero Cal. 20, Base Terminada con Pintura Epóxica Color NEGRO y ALUMINIO, Tapones redondos y Ovalados de Plástico Resistencia de 95KG.
29	CANCELADA	FACULTAD DE ARTES	30	PZA	Banco Fabricado en Madera de Pino de Primavera, Asiento Redondo Fabricado de Tablón Grueso Reforzado Terminado en Barniz al Natural.
30	CANCELADA	FACULTAD DE ARTES	6	PZA	Mesa de Juntas Redonda para 4 Personas.
31	CANCELADA	FACULTAD DE ARTES	1	PZA	Mesa de Juntas para 8 Personas, en Melamina con un Groumet en el Centro para Colocar las Conexiones Necesarias a Notebooks, Redes, Proyector y Más. Melamina Termofusionada de 28MM de Espesor Lámina Calibres 20 y 22 Regatón Nivelador de Altura Groumet Pasacables Color CAOBA.
32	CÓMPUTO	FACULTAD DE ARTES	1	PZA	Copiadora MCA SHARP Mod. AR5623D DIG 23CPM sin Toner ni REV incluye ADF y RED AR-5623D/RP 10-MXNB12
33	CÓMPUTO	FACULTAD DE ARTES	1	PZA	Impresora Laser Velocidad de Impresión 19 PPM Negro Resolución 600 x 600 DPI Interfase USB 2.0 / WIFI.
34	MOBILIARIO	NIVEL SUPERIOR CIENCIAS BIOLÓGICAS	144	PZA	Silla Genova Tapizada con Respaldo y Asiento Plásticos Tapizados en Color NEGRO Base, con Patas de Acero CAL. 20 Base Terminada con Pintura Epóxica Color NEGRO y Aluminio Tapones Redondos y Ovalados de Plástico.

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	:ANTIDA UNIDAD		DESCRIPCIÓN
35	MOBILIARIO	NIVEL SUPERIOR CIENCIAS BIOLÓGICAS	4	PZA	Archivero de 4 Gavetas, Tamaño Carta en Cajones en Lámina de Acero Calibre 24 Base Porta Folders Regatones Niveladores de Altura, Jaladeras Metálicas, Cerradura Frontal con 2 Llaves Color Chocolate.
36	MOBILIARIO	NIVEL SUPERIOR CIENCIAS BIOLÓGICAS	72	PZA	Mesa para Maestro 120 x 60 x 75CM. Patas en Tubular Cuadrado, Marco Perimetral en Tubular Rectangular 2x1" Cubierta Melamínica con Canto de PVC.
37	MOBILIARIO	IPRO	5	PZA	Escritorio Básico Modelo 103 Línea Italia de 120CM. De Ancho X 61CM. De Profundidad X 75CM. De Alto, con Porta Teclado Deslizable, Color Maple con Aluminio.
38	MOBILIARIO	IPRO	5	PZA	Sillón Operativo Modelo KB2, Respaldo en Tela MESH, Asiento acojinado, Soporte Lumbar, Pistón Neumático, Base de 5 Puntas y Brazos.
39	MOBILIARIO	IPRO	5	PZA	Archivero 106, Movil Línea Italia Color Maple 61X44X61 CM.
40	MOBILIARIO	CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE	2	PZA	Librero de Piso Modelo: 125 Línea Italia Melamina Termofusionada de 19MM de Espesor Cantos Protegidos con Chapacinta de PVC de 1MM de Espesor Base Terminada con Pintura Epóxica Color Aluminio o Negro. Regaton Nivelador de Altura Colo Chocolate Mueble CMS Alto: 125; Mueble CMS Ancho: 84; Mueble CMS: 34; Mueble in Alto: 49 Mueble in Ancho: 33.07 Mueble in Profundidad: 13.38 Empaque CMS Alto: 10 Empaque CMS Ancho: 89; Empaque CMS Largo: 132.5. Peso Total KG 42.22
41	LABORATORIO	IPRES	1	PZA	AXIOCAM ERC 5c
42	LABORATORIO	IPRES	1	PZA	Adaptador Video 60 C 1/2" 0,5X
43	LABORATORIO	IPRES	1	PZA	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO MODELO "STEMI" 2000 BASE C, MARCA CARL ZEISS; 1 PZA. "STEMI" 2000 con Estativo C LED; 1 PZA. CUERPO DE MICROSCOPIO "STEMI" 2000; 2 PZAS. OCULAR PI 10X/23 BR FROC; 2 PZAS. SOPORTE CONCHA OCULAR; 1 PZA. BASE C LED PARA STEMI; 1 PZA. FUNDA PROTECTORA K
44	LABORATORIO	IPRES	1	PZA	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO MODELO "STEMI" 2000 C BASE C LENTE FRONTAL 1.6X (6.5X--80X) MICROMETRO OCULAR, LUZ INCIDENTE Y TRANSMITIDA MARCA CARL ZEISS; 1 PZA "STEMI" 2000 C WITH STAND C LED; 1 PZA. CUERPO DE MICROSCOPIO "STEMI" 2000-C; 2 PZAS. OCULAR PI 10X/23 BR FOC; 2 PZAS. SOPORTE CONCHA OCULAR; 1 PZA. BASE C LED PARA STEMI; 1 PZA. FUNDA PROTECTORA K; 1 PZA. SISTEMA DE LENTE FRONTAL 1,6X (DT=48MM); 1 PZA. MICROMETRO DE RETICULO 10:100. D=26MM.
45	CÓMPUTO	FACULTAD DE FARMACIA	1	PZA	Computadoras INTEL Core i3-3220 (3M, 3.3. Ghz, w/HD2500 Graphics), Windows 8 Pro, 64 bit, Español, 4 Gb2 SDRAM DDR3 a 1600 Mhz, Disco Duro SATA de 500GB 7200 RPM de 2.5" (3.0 GB/s) con 16MB Databurst Cache, Gráficos integrados Intel (1 DisplayPort, 1 VGA, con Adaptador DisplayPort a DVI) Monitor de 18.5"
46	CÓMPUTO	COMUNICACIÓN Y GESTIÓN INTERCULTURAL	1	PZA	Multifuncional MCA HP Laserjet Color mod. HP Laserjet 400 color MFP M475DN printer US,CA,MX,LA 21 PPM negro 21 PPM color/1000-2500 pag-mes/carta y oficio/duplex/hi-speed USB 2.0/host usb port (Front-Panel), Fast Ethernet 10/100 base-TX Network/HO eprint/impresora/scanner/copiadora/fax CE863A#BGJ
47	CÓMPUTO	COMUNICACIÓN Y GESTIÓN INTERCULTURAL	4	PZA	Videocámara MCA SONY Handycam+MEM 8GB PRY Imagen F/HD LCD 2.7 8GB NEGRA HDR-PJ230/8
48	CÓMPUTO	COMUNICACIÓN Y GESTIÓN INTERCULTURAL	3	PZA	Camara Dig. MCA SONY 16.1 MPX Z/ 5X V/HD LCD 2.7 USB Toma 360+4GBNGR DSC-W710/B
49	CÓMPUTO	COMUNICACIÓN Y GESTIÓN INTERCULTURAL	2	PZA	Computadora MCA HP MOD PRO ONE 600 ALL IN ONE CORE I5-4570S 290/3.60GHZ, 6MB CACHE, 4C/4T, DISCO DURO 500GB SATA, SLIM DVD+/-RW, 802.11 B/G/N, WLAN 6205 MINI PCIE, RED 10/100/1000, MEMORIA DE 4GB (1X4GB) DDR3 1600 MHZ (250 DIMM), LECTOR 6 EN 1, TECLADO Y MOUSE USB, WIN 8 PROFESIONAL 64 BITS DOWNGRADE WIN 7 PRO 64 BITS, 3 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO, PANTALLA 21.5" E2A07LT#ABM. INCLUYE LICENCIA ACADEMICA DE OFFICE 2013 PROFESIONAL SIN MEDIO DE INSTALACIÓN.
50	CÓMPUTO	COMUNICACIÓN Y GESTIÓN INTERCULTURAL	5	PZA	Grabadora reportera SONY 4GB estereo PC PM USB Conex/Audifonos ICD-UX53F/B
51	CÓMPUTO	COMUNICACIÓN Y GESTIÓN INTERCULTURAL	3	PZA	Proyector PJD66383S XGA DLP SHORT THROW 3000L 15000:1 LAN HDMI PJD66383S MCA VIESONIC
52	CÓMPUTO	COMUNICACIÓN Y GESTIÓN INTERCULTURAL	1	PZA	Copiadora MCA SHARP Mod. AR5623D DIG 23CPM sin Toner ni REV incluye ADF y RED AR-5623D/RP 10-MXNB12
53	CÓMPUTO	COMUNICACIÓN Y GESTIÓN INTERCULTURAL	1	PZA	Impresora Laser Velocidad de Impresión 19 PPM Negro Resolución 600 x 600 DPI Interfase USB 2.0 / WIFI.
54	CÓMPUTO	COMUNICACIÓN Y GESTIÓN INTERCULTURAL	1	PZA	Epson/B 198022, PERFECTION V600 PHOTO 6400*960048 BITS USB
55	LABORATORIO	FACULTAD DE MEDICINA	1	PZA	PRESTAN MANIKIN-4-PK, ADULT WITH CPR MON, MCA WORLD POINT (CLAVE PAK100).
56	LABORATORIO	FACULTAD DE MEDICINA	1	PZA	PRESTAN MANIKIN-4-PK, INFANT WITH CPR MONITOR, MCA WORLD POINT (CLAVE PAKBABY1).
57	LABORATORIO	FACULTAD DE MEDICINA	1	PZA	PRESTAN PROFESSIONAL AED TRAINER 4 PK, MCA WORLD POINT (CLAVE PRO-AEDT4).
58	LABORATORIO	FACULTAD DE MEDICINA	4	PZA	SPUR1II ADULT RESUSCITATOR WITH MEDICATION, MCA WORLD POINT (CLAVE SPUR11).
59	LABORATORIO	FACULTAD DE MEDICINA	4	PZA	SPURII NEONATE RESUSCITATOR WITH MEDICATION, MCA WORLD POINT (CLAVE SPUR13).
60	LABORATORIO	FACULTAD DE MEDICINA	4	PZA	WORLD POINT CPR MASK W/02 INLET (HARD CAS) (CLAVE WP-600).
61	LABORATORIO	FACULTAD DE MEDICINA	12	PZA	ALTITUD 4710-ROW ABGN DUALRADIO. MCA EXTREME
62	LABORATORIO	FACULTAD DE MEDICINA	12	PZA	FACADE ANTENNA FOR 4700 AP. MCA EXTREME
63	LABORATORIO	FACULTAD DE MEDICINA	12	PZA	INYECTOR DE CORRIENTE PoE. MCA EXTREME
64	LABORATORIO	FACULTAD DE MEDICINA	1	PZA	PWP EXTENDED WARRANTY-15752 MCA EXTREME. (SOPORTE POR 3 AÑOS Y GARANTIA EXTENDIDA).
65	CÓMPUTO	CIICAp	1	PZA	IMAC 2.7 PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD CORE DE 2.9 GHZ (TURBO BOOST DE HASTA 3.6 GHZ) CON 6MB DE CACHÉ L3, MEMORIA DE 8GB (DOS DE 4GB) DDR3 DE 1600MHZ; CUATRO RANURAS SO-DIMM ACCESIBLES PARA EL USUARIO. PANTALLA RETROILUMINADA POR LED DE 27 PULGADAS (DIAGONAL) CON TECNOLOGÍA IPS, RESOLUCIÓN DE 2560 POR 1440 CON SOPORTE PARA MILLONES DE COLORES; DISCO DURO DE 1TB (7200-RPM); DIMENSIONES: ALTO: 51.6 X ANCHO: 65.0 X ANCHO DE LA BASE, 20.3CM. PROCESADOR GRÁFICO NVIDIA GEFORCE GTX 660M CON 512MB DE MEMORIA GDDR5; CÁMARA FACETIME HD; WI-FI Y BLUETOOTH.

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
66	LABORATORIO	CIByC	1	PZA	ROTAVAPOR R-215 DIGITAL, PANTALLA PARA VER LA TEMPERATURA DE VAPOR Y LAS RPM A LAS QUE GIRA EL MATRAZ. CON CAPACIDAD PARA SOSTENER MATRICES DE EVAPORACIÓN DESDE 50 ML HASTA 4000ML. VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE 20 A 280 RPM, SISTEMA DE SELLADO RESISTENTE A LAS SUSTANCIAS QUIMICAS. CONDENSADOR DE VIDRIO EN FORMA DIAGONAL (A) REALIMENTACIÓN AL MATRAZ DE EVAPORACIÓN SIN NECESIDAD DE QUITARLO MEDIANTE UN DUCTO DE TEFLON ACCIONADO POR EL VACIO. ELEVADOR ELECTRONICO PARA FIJAR LA ALTURA DEL MATRAZ EVAPORADO, EL CUAL SE ACTIVA MANUALMENTE O AUTOMATICO. TRAE UN MATRAZ DE EVAPORACIÓN DE 1 LITRO CONJUNTAS KS35/20. BAÑO DE TEMPERATURA EN RANGO DE +20 OC A + 180 OC Y CAPACIDAD DE 4 LITROS, EL CUAL TIENE RECUBRIMIENTO INTERNO DE TEFLON Y AISLAMIENTO DE PFA PARA EVITAR QUEMADURAS AL USUARIO, EL BAÑO TRAE PROTECCIÓN MECANICA Y ELECTRONICA CONTRA EL SOBRE CALENTAMIENTO Y EQUIPADO CON FUSIBLES DE SEGURIDAD. TOPE DE SEGURIDAD PARA AJUSTAR LA PROFUNDIDAD DE INMERCION DEL MATRAZ DE EVAPORACIÓN EN EL BAÑO CALEFACTOR, COMBI-CLIPS PARA FIJAR EL MATRAZ DE EVAPORACIÓN Y LA RETIRADA DE LOS ESMERILADOS DE VIDRIOS FIJADOS. CLIP DE ROTULA RECTIFICADA C720 PARA FIJAR DE FORMA SEGURA EL MATRAZ RECEPTOR. MUELLE DE SEGURIDAD QUE IMPIDE 2013 QUE SE DEPRENDA EL CONDUCTO DE VAPOR. ELEVADO AUTOMATICO DE MATRAZ DE BAÑO CALEFACTOR EN CASO DE APAGON ELECTRICO. LA VIDIRIERIA ES DE BORO DE SILICATO TIPO 3.3 INERTE DE ALTA CALIDAD, CONEXIONES GL14 PARA EVITAR LA ROTURA DE VIDRIO. MEDIDAS DEL ROTAVAPOR SIN EL CONDENSADOR: 500MM DE ANCHO Y 575 MM ALTO X 415MM FONDO. PESO 18 KG. CLASE IP 21 REQUIERE CORRIENTE ELECTRICA DE 120V, 50/60, 60 WATTS CONFORME A CE/CSA. MCA BUCHI. FABRICACIÓN SUIZA.
67	CÓMPUTO	CIByC	7	PZA	DESKTOP MARCA ACER, MODELO VX4620G-MO3AW, WINDOWS 7 PROFESIONAL, INTEL CORE I5-3330 A 3GHZ, MEMORIA DE 4GB RAM, DISCO DURO DE 500GB, UNIDAD OPTICA DVD-SUPERMULTI 16X, LECTOR MULTITARJETAS, GRAFICOS INTEGRADOS, RED GIGABIT ETHERNET 1000 BASE T, TECLADO Y MOUSE USB, MONITOR DE 20" ACER.
68	CÓMPUTO	FACULTAD DE ARTES	16	PZA	IMAC 21.5 CI5 2.9 8GB 1 TB KEYBOARD Y MOUSE ALAMBRCO PARTNUMBER: Z0MQ; MONITOR 21.5 PULGADAS, INTEL CORE I5 QUAD CORE DE 2.9 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.6GHZ MEMORIA DE 8GB (DOS DE 4GB) DISCO DURO DE 1 TB, NVIDIA GEFORCE GT 650M CON 512MB.
69	MOBILIARIO	IPRO	21	PZA	MESA PARA COMPUTADORA PARA LA BIBLIOTECA DEL IPRO: PATA TROQUELADA DE IMPORTACIÓN CON FALDON METÁLICO, CUBIERTA DE 28MM COLOR GRIS CÁLIDO CANTO PVC MOLDURA "T" 2 MM CON PORTATECLADO DESLIZABLE DE EXTENSIÓN MEDIDAS GENERALES: 80 X 60 X 75 CM.
70	LABORATORIO	FACULTAD DE FARMACIA	1	PZA	PARRILLA CALENT/AGIT 7X7" DIGIT IKA HS7, PLACA CERAMICA 18X18 CM; 50-500°C 127V
71	LABORATORIO	FACULTAD DE FARMACIA	1	PZA	BALANZA ANALITICA 210G/0,1 MG SATORIUS
72	MOBILIARIO	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	2	PZA	PIZARRÓN INTERACTIVO DE 70" CON FUNCIÓN DUAL TOUCH CON DETECCIÓN VIA RAYOS INFRARROJOS DE USO RUDDO 24 HRS. X 7 DÍAS, ILUMINACIÓN LED, FUL HD Y 3 AÑOS DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
73	MOBILIARIO	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	1	PZA	PANTALLA DE 55" LG LED TV PROFESIONAL DE 55" FHD 55LN549E PANTALLA Y GRAFICOS: 55" LCD, RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA 1920X1080, TIEMPO DE RESPUESTA DE 9MS RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9 TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN DE FONDO DIRECT LED COMPATIBILIDAD CON HDCP: SI FORMATOS DE IMAGEN: JPEG, AUDIO MM CMOBILE: AC3MMCMOBILE: AACMM CMOBILE: MP3ALTAVOCES: SI VIDEO FORMATOS DE VIDEO: DIVX HD FORMATO DE ESCANEADO: 1080P RATIO DE CONTRASTE DINAMICO: 1,000,000:1 BRILLO: 300 NIT REDES / COMUNICACIONES ETHERNET INTERFACES/PUERTOS USB: SI USB ESTANDAR: USB 2.0 VGA: SI HDMI: SI RED (RJ-45): SI LÍNEA ENTRADA DE AUDIO: SI EN SERIE: SI 110 V AC VOLTAJE DE ENTRADA: 220 V AC CARACTERISTICAS FISICAS COMPATIBLE CON MONTURA VESA: SI MONTAJE ESTANDAR VESA: 400 X 400 ALTURA: 29.0" ANCHURA: 49.2" PROFUNDIDAD: 3.1" PESO (APROXIMADO): 42,10 LB CONFORMIDAD MEDIOAMBIENTAL: SI CERTIFICADO/AUTORIDAD DE CONFORMIDAD VERDE: ROHS CERTIFICADO/AUTORIDAD DE CONFORMIDAD VERDE: ENERGY STAR 6.0 GARANTÍA 2 AÑOS
74	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	3	PZA	NO BREAK APC DE 750VA. APC BACK-UPS, 450 WATTS /750 VA, ENTRADA 120V / SALIDA 120V.
75	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	2	PZA	IMPRESORA HP HP LASER JET P1102W IMPRESIÓN HP LASERJET INALÁMBRICA. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 19PPM, CAP. INALÁMBRICA WIFI 802.11B/G/N.
76	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	PZA	MULTIFUNCIONAL MCA BROTHER MODELO MFC9325CW, IMPRESIÓN Y COPIADO DE 19PPM RESOLUCIÓN DE HASTA 600X2400 DPI UTILIZANDO TECNOLOGÍA DIGITAL LED, INTERFASE WIRELESS, ETHERNET P/RED ALÁMBRICA E INALÁMBRICA, CONEXIÓN VÍA USB.
77	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	5	PZA	PC DELL INSPIRON 6605 I5-3330 4G 1T DVDRW W8C NGR Y MONITOR DELL DVDDRW W8C NGR Y MONITOR DELL DVDRW MICROSOFT WINDOWS 8 CONSUMER INTEL CORE I5 4GB 1 TB SKU:PC854DELO2 NÚMERO DE PARTE: I66I5_410W8CIB MONITOR LED 18.5" DELL NEGRO DELL 1366X768 LED E1912H NEG/ SKU: MT190DEL02 NÚMERO DE PARTE: E1912H.
78	CÓMPUTO	IPRES	2	PZA	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MCA. LENOVO MOD. C540, PROCESADOR INTEL DUAL CORE, MEMORIA EN RAM 6 GB, DD DE 1TB, PANTALLA LED DE 23" MULTITOUCH, WIFI USB 3.0, REPRODUCTOR GRABADOR DVD, WINDOWS 8.
79	CÓMPUTO	IPRES	1	PZA	DISCO DURO EXTERNO MCA. SEAGATE DE ORIGEN: 2 TB
80	CÓMPUTO	IPRO	11	PZA	Proyector Viewsonic PJD6543W DLP 1280x800 3000L WXGA 15K:1 HDMI RJ45
81	CÓMPUTO	IPRO	10	PZA	CPU INSPIRON WINDOWS DELL 8 64BITS, OFFICE TRIAL, MCAFEE, TECLADO Y MOUSE, PROCESADOR CELERON, 4GB RAM, HDD 500GB (NO INCLUYE MONITOR NI BOCINAS)
82	CÓMPUTO	IPRO	10	PZA	PANTALLA ELECTRICA DE PARED REDLEAF 2.13 X 2.13
83	LABORATORIO	FACULTAD DE MEDICINA	1	PZA	MICROSCOPIO MARCA NIKON FABRICACIÓN JAPONESA. MICROSCOPIO ESTREOSCOPICO TRIOCLULAR MODELO SMZ-745-T CONSISTENTE DE: CUERPO ESTEREOSCOPICO CON ZOOM MODELO SMZ-745-T TRIOCLULAR, RANGO ZOOM .67X A 5.0X, COCIENTE DE ZOOM 7.5:1, SISTEMA OPTICO GREENOUGH, INCLINACIÓN DEL CABEZAL 45°, DISTRIBUCIÓN DEL CAMINO OPTICO OCULAR DERECHO/ TUBO FOTO 100/0, 0/100. PUERTO CON MONTURA C INCLUIDA. DISTANCIA DE TRABAJO 115MM. FUNDA DE VINIL TIPO 104. PAR DE OCULARES DE CAMPO AMPLIO C-10X. ACEPTA REGLILLAS DE OCULAR. BASE PLANA C.
84	LABORATORIO	FACULTAD DE MEDICINA	1	PZA	FIBRA OPTICA MARCA NIKON FABRICACIÓN JAPONESA. FUENTE DE ILUMINACIÓN PARA FIBRA OPTICA BIFURCADA NI-150 CON FILTRO PARA ABSORCIÓN DE CALOR 100-120V FIBRA BIFURCADA CON CUELLO DE GANSO. INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN SIN COSTO, GARANTÍA DE 1 AÑO.
85	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE	1	PZA	BALANZA ANALITICA PIONEER 110GMS , SENCIBILIDAD 0.0001 OHAUS MODELO PA114
86	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE	1	PZA	HORNO INOX DE 33X35X33 CMS. ANALOGO TEMP. MAX 250°C SENS 2° SIN MOTORFELISA DE 291

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	:ANTIDA UNIDAD		DESCRIPCIÓN
87	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE	1	PZA	AGITADOR DE 14"X14" DE 120 VOLTSCONTROL DE VELOCIDAD DE 10-300RPM CARGA MAXIMA 10 KG CON TEMPORIZADOR COTIZA POR SEPARADO PLATAFORMA Y CANASTILLAS* CONDICIONES AMBIENTALES DE 5 A 400C Y 80% RH, TIEMPO DE CORRIDA DE 99 HR 59 MIN OPERA A 120 VOLTS, 60HZ, 6.5AMP, DIMENSIONES TOTALES DE 16 1/14" X 19 1/2" X 6 1/2"
88	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN	2	PZA	PANEL 24 PTO. C.6A 10GIGA T.E. 3-4 SEMANAS
89	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN	20	PZA	JACK HJ6A CAT 6A T.E. 8-10 SEMANAS
90	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN	10	PZA	CODIGO: HC6AB07-FT CORDON 6A 7 FT AZUL 8-10 SEMANAS.
91	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN	10	PZA	CODIGO: DFPCSTSCC2MM FIBER, P-CORD MM ST-SC-DUPEX 2 METROS. 8-10 SEMANAS.
92	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN	4	PZA	JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO 62.5/125 DUPLEX SC/LC DE 2 METROS. T.E. 8-10 SEMANAS.
93	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN	304	PZA	CABLE UTP CAT 6A GRIS T.E. -5 DÍAS HABLES SALVO PREVIA VENTA.
94	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN	915	PZA	ALAMBRE UTP CAT 6 GRIS T.E. INMEDIATO.
95	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN	1	PZA	PONCHADORA DE 8 HILOS T.E. INMEDIATO.
96	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN	1	PZA	PELADORA DE CABLE UTP T.E. INMEDIATO.
97	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN	10	PZA	PLACA 2 PTO. BLANCO OFICINA.
98	CANCELADA	CIICAp	1	PZA	aa_r_cfd ANSYS ACADEMIC RESEARCH CFD (1 TASKS) LICENCIA ANUAL
99	CANCELADA	CIICAp	1	PZA	aa_mesh_t ANSYS ACADEMIC MESHING TOOLS (1 TASKS) LICENCIA ANUAL
100	CANCELADA	CIICAp	1	PZA	aa_t_adv ANSYS ACADEMIC TEACHING ADVANCED (5 TASKS) LICENCIA ANUAL
101	MOBILIARIO	FACULTAD DE MEDICINA	3	PZA	PANTALLA LED 50" SAMSUNG: AUDIO SALIDA DE SONIDO (RMS) 10W X 2. DOLBY: DOLBY DIGITAL PLUS / DOLBY PULSE, SRS THEATER SOUND DTS 2.0 + SALIDA DIGITAL: DTS PREMIUM AUDIO DISPONIBLE TIPO BOCINA (S): DOWN FIRING FULL RANGE. SOUND CUSTOMIZER: NO, NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLÚMEN DISPONIBLE, SMART INTERACTION, CÁMARA INTEGRADA: NO, RECONOCIMIENTO FACIAL: LISTO, CONTROL DE MOVIMIENTO LISTO, CONTROL DE VOZ (INCRUSTADO): NO, CONTROL DE VOZ (SERVIDOR): NO NATURAL LANGUAGE UNDERSTANDING: NO CAMERA APP: NO SAMSUNG TV APPS: DISPONIBLE, SINTONIZADOR / TRANSMISOR SINTONIZADOR DTV: ATSC/CLEAR QAM, SINTONIZADOR ANALOGO: DISPONIBLE, EPG: DISPONIBLE, BUSQUEDA DE CANAL AUTOMATICA: DISPONIBLE, TELETXT (TTX, 1000 PÁGINAS): NO CONECTIVIDAD HDMI: 3 USB: 2, AUDÍFONOS: NO, LAN INALÁMBRICA INTEGRADA: DISPONIBLE, ENTRADA COMPONENTE (Y/Pb/Pr): 1 ENTRADA DE COMPUSTO (AV): 1 (USO COMÚN PARA COMPONENTE Y), SALIDA DE AUDIO DIGITAL (OPTICO): 1, ENTRADA PARA PC (D-SUB): NO ENTRADA RF (TERRESTRE/CABLE): 1, ENTRADA RF (SATELITAL): NO. ENTRADA DE AUDIO PARA PC (MINI JACK): NO ENTRADA DE AUDIO DVI (MINI JACK): 0 SALIDA DE AUDIO (MINI JACK): 1 ETHERNET (LAN): 1 MHL: NO SALIDA IR: DISPONIBLE, VIDEO TAMAÑO DE PANTALLA 50", RESOLUCIÓN: 1,920 X 1,080. PANEL ULTRA CLEAR: NO, VELOCIDAD DE MOVIMIENTO LIBRE: 120, MICRO DIMMING: NO PRECISIÓN BLACK: NO FILTRO DE RUIDO DIGITAL: DISPONIBLE, WIDE COLOR ENHANCER: DISPONIBLE.
102	CÓMPUTO	IPRES	1	PZA	COMPUTADORA PORTATIL MCA. DELL INSPIRON, PROCESADOR CORE 7 TERCERA GENERACIÓN 8 GB EN RAM, DD 1 TB, QUEMADOR DE DVD, PANTALLA TOUCH DE 14" LED, TARJETA DE VIDEO NVIDIA, WINDOWS 8.
103	CÓMPUTO	IPRES	1	PZA	MULTIFUNCIONAL SAMSUN MOD. CLX3305 LASER A COLOR: 14 PPM NEGRO, 4 PPM COLOR.
104	LABORATORIO	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	1	PZA	ULTRASONIDO MINDRAY DP-50Vet, ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA: PESO (7.7 KG), DIMENSIONES 19.0CM L X 41.5 CM A X 37.8CM H, PANTALLA: 15"CM (DIAGONAL) CRISTAL LIQUIDO (LCD), MODOS DE IMAGEN Y PROCESAMIENTO DE DATOS: IMAGEN DE BANDA ANCHA Y MULTIFRECUENCIA: MODOS B, B/B, 4B, B/M, M, PROCESAMIENTO DE IMAGEN PHASE SHIFT ARMONIC IMAGING, IMAGEN ARMONICA DE TEJIDO (THI), iBEAM,IMAGEN ESPACIAL COMPUESTA iCLEAR, FILTRO ADAPTABLE PARA LA SUPRESIÓN DE ARTEFACTOS iTOUCH AUTO OPTIMIZACIÓN iZOOM, AUTOMATICAMENTE AMPLIA LA IMAGEN EN LA PANTALLA COMPLETA, IMAGEN TRAPEZOIDAL SLANT SCANNING EN TRANSDUCTORES LINEALES (MODO 2D DIRIGIBLE); INTERFACE PARA EL USUARIO: TECLADO ALFANUMERICO QWERTY RETRO ILUMINADO PERILLAS MULTI-FUNCIÓN TRACKBALL PARA UNA OPERACIÓN Y NAVEGACIÓN MÁS COMODA, TECLAS SUAVES ERGONOMICA TCG CON 8 CAMBIOS DESLIZABLES TECLAS CONFIGURABLES POR EL USUARIO: ATAJS PARA FÁCIL ACCESO A LOS MENUS DEL EQUIPO Y AJUSTES DE PARAMETROS DEFINIBLES. APLICACIONES O USOS: CANINOS, FELINOS, VACUNOS, EQUINOS, OVINOS, CAPRINOS, FAUNA EXOTICA. FLUJO DE TRABAJO INTELIGENTE / ALMACENAMIENTO / REVISIÓN iSTATION, PLATAFORMA INTELIGENTE PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN DEL PACIENTE, CON MOTOR DE BUSQUEDA INTEGRADO, RESPALDO INTELIGENTE DE INFORMACIÓN/ RESTAURACIÓN, DISCO DURO INTEGRADO DE 320 GB PARA
105	CÓMPUTO	CIICAp	1	PZA	IMAC 21.5 PULGADAS: INTEL CORE I5 DE 2.7 GHZ. TURBO BOOST DE HASTA 3.2 GHZ, MEMORIA DE 8GB (DOS DE 4GB), DISCO DURO DE 1TB, NVIDIA GeFORCE GT 640MX CON 512MB.
106	CÓMPUTO	TESORERIA GENERAL	4	PZA	COMPUTADORA CON WIDOWS 7, PROFESIONAL 64BIT, PROCESADOR INTEL CORE TM 13-2120, MEMORIA 4 GRAM DDRIII, DISCO DURO 500GB, UNIDAD OPTICA DVD MONITOR 20"
107	LABORATORIO	IPRES	2	PZA	REGADERA CON LAVAOJOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, MCA. NACIONAL
108	LABORATORIO	IPRES	1	PZA	PARRILA CON AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO, CON PLACA DE 19X19CM RECUBIERTA DE CERAMICA, VELOCIDAD VARIABLE 60 A 1500 RPM, TEMPERATURA DE 50 A 380°C. ALIMENTACIÓN 117 V., 5060 HZ. MCA: BENCHMARK
109	LABORATORIO	IPRES	1	PZA	REFRIGERADOR VERTICAL MCA. NIETO MODELO: REB-180, UNA PUERTA DE CRISTAL LUZ INTERIOR MEDIDAS: FRENTE: 0.63, FONDO: 0.63, ALTO: 1.36MTS, HERMÉTICO AUTOCONTENIDO DE 1/4 HP MCA. NIETO
110	LABORATORIO	IPRES	1	PZA	CONGELADOR TORREY DE 16 PIES CUBICOS, MOD: CS-14 TEMPERATURA -2 A 18°C ACABADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE AIRE FORZADO, PUERTA SOLIDA, MOTOR DE 5/8 HP PZA MCA. TORREY
111	LABORATORIO	IPRES	2	PZA	MEDIDOR DE PH, CONDUCTIVIDAD Y °C CON ATC PARA LABORATORIO, INCLUYE ELECTRODO, SONDA DE TEMP. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA PZA, MCA. HANNA INSTRUMENTS.

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	CANTIDAD UNIDAD		DESCRIPCIÓN
112	LABORATORIO	IPRES	2	PZA	MULTIMETRO TRUE RMS INCLUYE: MULTIMETRO EX CAT III TRMS CON 11 FUNCIONES MA200: PINZA AMPERIMETRICA DE 400 A CON CORRIENTE CA BASICA Y RESOLUCION DE 1MA 40130: DETECTOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO (DE 100V A 600V DE CA) CONJUNTO DE CONDUCTORES DE PRUEBA Y SONDA DE TEMPERATURA DE ALAMBRE TIPO K. SUMINISTRO EN UN ESTUCHE DE ALMACENAMIENTO CONVENIENTE QUE BRINDA PROTECCIÓN Y PERMITE ORGANIZAR LOS MEDIDORES Y ACCESORIOS.
113	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN	20	PZA	TELEFONO IP MARCA AVAYA 1608 BKL, INCLUYE FUENTE DE PODER
114	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN	2	PZA	EQUIPO DE CÓMPUTO: XPS 8500 PROCESADOR TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I5-3350P (6MB CACHÉ, HASTA 3.30 GHZ). SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64 BIT, ESPAÑOL, PROGRAMA MS OFFICE: MICROSOFT OFFICE TRIAL, MCAFFEE SECURITY CENTER: MCAFFEE SECURITY CENTER, 12 MESES, GARANTÍA Y SERVICIOS: 1 AÑO DE GARANTÍA ESTANDAR CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GT 620 1GB DDR3 FOR WIN8, PROTECCIÓN DE DATA: SIN DELL DATASAFE, XPS 8500 FAST TRACK CONFIG20, MEMORIA: 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600 MHZ, 2 DIMMS, CONTROLADOR INALÁMBRICO: PROGRAMA DELL SRV 1703, DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S) CHASSIS: XPS8500, BLACKCHASSISW/19:1 MEDIACARDREADER, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, UPC LABEL: XPS 8500 FAST TRACK CONFIG20. UNIDAD OPTICA: UNIDAD DE 16X (DVD+/- RW), LECTURA Y ESCRITURA DE CD/DVD. CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: TARJETA DELL WIRELESS 1703 802.11 B/G/N BLUETOOTH 4.0+LE (BAJO CONSUMO). CABLE DE CORRIENTE. DOCUMENTACIÓN DELL: SPANISH DOCUMENTATION, SOFTWARE PARA DISPOSITIVO OPTICO: CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD. TECLADO DELL: DEL KB113 USB WIRED ENTRY KEYBOARD, LATIN-SPANISH. MOUSE DELL: MOUSE LASÉR DELL. ALTAVOCES DELL: ALTAVOCES ESTÉREO DEL AX210. TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXX AUDIO 4.
115	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN	5	PZA	ESTACION DE TRABAJO DE ESCRITORIO: PROCESADOR 3RD GEN INTEL CORE I5-3470 (QUAD CORE, 6MB, 3.2GHZ W/HD2500 GRAPHICS), WINDOWS 7 PROFESSIONAL, 64 BIT, ESPAÑOL. MEMORIA 8 GB, NON-ECC, 1600 MHZ DDR3, 2 DIMM. 8X DVD+RW/ LECTOR DE TARJETAS MULTIFORMATO (SD, MS, MSPRO, MMC). DISCO DURO: 1TB 3.5 3.0GB/S SATA WITH 32 MB DATABURST CACHE. TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD 7470 1 GB DDR3 DP/DVI W/VGA & DVI ADAPTERS, LP. MEDIOS PARA RECUPERACIÓN PARA WINDOWS 7 PROFESSIONAL, SP1, 64 BIT, MULTIPLE LENGUAJE. TECLADO: USB 104 TECLAS, ESPAÑOL LA. MONITOR: WIDESCREEN, 21.5 PULGADAS, VIS,HAS,VGA,DVI. ETHERNET PCIe INTEGRADO 10/100/1000, CABLE DE CORRIENTE 125V DE 2 METROS + DOCUMENTACIÓN EN ESPAÑOL. TECLADO USB PARA NEGOCIOS, ESPAÑOL. RATÓN OPTICO USB, 3 AÑOS DE SOPORTE. SERVICIO EN EL SITIO CON RESPUESTA EL SIGUIENTE DÍA LABORABLE. FUENTE DE PODER 275WATTS, EFICIENTE AL 65%. MODO DE BAJO CONSUMO 1 WATT, GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA, ESPAÑOL. PROTECCIÓN CONTRA DAÑOS ACCIDENTALES. 3 AÑOS
116	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN	1	PZA	COMPUTADORA PORTATIL: OS X MOUNTAIN LION, INTEL CORE I7 DUAL CORE DE 1.7 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.3 GHZ. 8 GB DE MEMORIA SDRAM LPDDR3 DE 1600MHZ, ALMACENAMIENTO FLASH DE 512GB, SUPERDRIVE USB APPLE. TECLADO RETROILUMINADO (ESPAÑOL) & GUÍA DEL USUARIO. ADAPTADOR DE THUNDERBOLT A GIGABIT ETHERNET DE APPLE. ADAPTADOR DE MINI DISPLAYPORT A VGA. PANTALLA WIDESCREEN BRILLANTE RETROILUMINADA POR LED DE 13.3" (DIAGONAL) CON SOPORTE PARA MILLONES DE COLORES, RESOLUCIÓN MÁXIMA 1440 POR 990 (NATIVA). TARJETA DE VIDEO INTEL HD GRAPHICS 5000 SON SOPORTE DE PANTALLA DOBLE Y VIDEO EN ESPEJO: SEA COMPATIBLE SIMULTÁNEAMENTE CON LA RESOLUCIÓN NATIVA EN LA PANTALLA INCORPORADA Y CON HASTA 2560X1600 PÍXELES EN UNA PANTALLA EXTERNA, AMBAS CON MILLONES DE COLORES. SALIDA DE VIDEO DIGITAL THUNDERBOLT, SALIDA NATIVA MINI DISPLAYPORT. RED WIRELESS WI-FI 802.11N, 3 COMPATIBLE CON IEEE 802.11A/B/G TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH 4.0. BOCINAS ESTÉREO, MICROFONO DOBLE, PUERTO PARA AUDÍFONOS. TECLADO DE TAMAÑO COMPLETO RETROILUMINADO 79(ISO) TECLAS, QUE INCLUYE 12 TECLAS DE FUNCIÓN Y 4 TECLAS DE DIRECCIÓN (EN FORMA DE "T" INVERTIDA) CON SENSOR DE LUZ AMBIENTAL. TRACKPAD MULTI-TOUCH. BATERÍA INTEGRADA DE POLÍMERO DE LITIO DE 54 VATIOS POR HORA. ADAPTADOR DE CORRIENTE MAGSAFE 2 DE 45 W CON ADMINISTRACIÓN DE CABLE; PUERTO DE CORRIENTE MAGSAFE 2. APPLICARE PROTECTION PLAN FOR MACBOOK AIR /13 INCH AUTO-ENROL. LICENCIA DE OFFICE 2012 ACADÉMICO SIN MEDIO DE INSTALACIÓN.
117	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN	3	PZA	MACBOOK AIR 13 PULGADAS DUAL CORE INTEL CORE I5 DE 1.8 GHZ. TURBO BOOST DE HASTA 2.8 GHZ, MEMORIA DE 4GB SDRAM DDR3L DE 1600MHZ, ALMACENAMIENTO FLASH DE 128 GB. TECLADO RETROILUMINADO (ESPAÑOL) Y GUÍA DEL USUARIO, KIT DE ACCESORIOS. SOFTWARE: OS X ILIFE '11
118	LABORATORIO	ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS	250	PZA	PROPIETA DE HULE DE 3 VÍAS (SUAVE PARA USO DE ADOLESCENTES) CAP. 10ML MOD. ESTANDAR BRAND
119	LABORATORIO	LABORATORISTAS	150	PZA	LENTES DE SEGURIDAD FLEXIBLES CON CINTA MOD. 11559
120	LABORATORIO	ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS	250	PZA	FRASCO LAVADOR FORMA CILINDRICA (PICETA) INTEGRAL DE PLASTICO, BOCA ANGOSTA, SALIDA LATERAL CON ORIFICIO, CAPACIDAD 250ML. MCA NALGENE
121	LABORATORIO	ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS	100	PZA	ESPATULA ACANALADA DE ACERO PULIDO. DE 15 A 16 CM DE LONGITUD.
122	LABORATORIO	ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS	240	PZA	MASCARILLA PARA DISOLVENTES ORGANICOS CON UN CARTUCHO MCA. NACIONAL.
123	LABORATORIO	ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS	350	PZA	TELA DE ALAMBRE CON CENTRO DE CERAMICA DE 15X15 CM.
124	LABORATORIO	CIICAp	1	PZA	PAQUETE DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE INTERFACES QUE EL CIICAp QUE CONSISTE EN: SISTEMA DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X MODELO D2 PHASER LYNX EYE DEMO PARA ANALISIS Y CUANTIFICACION DE FASES (THETA-THETA).
125	LABORATORIO	CIICAp	1	PZA	ESPECTROFOTOMETRO ALPHA-PLATINUM FT IR WITH PLATINUM DIAMOND SAMPLING MODULE CON ACCESORIOS.
126	CÓMPUTO	FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	10	PZA	PROYECTOR MCA. VIEWSONIC PJD5134 SVGA DPL 3000 LUMENES 15K; 1 3 D 1080P HDMI PJD5134
127	CÓMPUTO	FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	10	PZA	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 14/14VCEL_232LC. PROCESADOR CELERON 1017U, MEMORIA RAM DE 2GB. DDR3L 1600 MHZ. UNIDAD OPTICA 8X DVD+/- RW DRIVE. PANTALLA DE 14" LCD HDF, WLED, DISCO DURO DE 320 GB, INTEGRATED GRAPHICS, BLUETOOTH BT 4.0, BATERÍA DE 4 CELDAS, MCAFFEE 15 MESES GRATIS. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 CONSUMER, WIRELESS 1705, MICROSOFT OFFICE TRIAL, GARANTÍA DE 1 AÑO, COLOR NEGRO.
128	LABORATORIO	CIICAp	2	PZA	CONTROLADOR PARA AUTOMATIZACIÓN PROGRAMABLE. 2 PUERTOS ETHERNET, 1 PUERTO RS232, MONTAJE E RACK. PARA REDES ETHERNET O SERIALES. MOD. SNAP-PAC-R1
129	LABORATORIO	CIICAp	2	PZA	TARJETA MULTIFUNCIÓN PARA 16 MÓDULOS SNAP MOD. SNAP-PAC-RCK16.
130	LABORATORIO	CIICAp	3	PZA	MODULO DE ALTA DENSIDAD, 32 CANALES, SALIDA DE 5-60 VCD, CARGA EN SURTIDOR. MOD. SNAP-ODC-32-SRC.
131	LABORATORIO	CIICAp	3	PZA	ARNES PARA SNAP-ODC-32-SRC MODELO SNAP-HD-CBF6.
132	LABORATORIO	CIICAp	3	PZA	MODULO DE ALTA DENSIDAD, 16 CANALES, ENTRADA DE 10-32 VCD MOD. SNAP-IDC-16.

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	:ANTIDA UNIDAD		DESCRIPCIÓN
133	LABORATORIO	CIICAp	3	PZA	ARNES PARA SNAP-IDC-16 MOD. SNAP-HD-ACF6.
134	LABORATORIO	CIICAp	10	PZA	MODULO DE ENTRADA ANALÓGICA, 8 CANALES, TERMOVAR TIPO B,C,E,G,J,K,N,R,S O T, +/-75, +/-25 Mv, MOD. SNAP-AITM-8.
135	LABORATORIO	CIICAp	2	PZA	MODULO DE ENTRADA ANALÓGICA, 8 CANALES, -10 VCD A +10 VCD. MOD. SNAP-AIV-8
136	LABORATORIO	CIICAp	2	PZA	MODULO DE SALIDA ANALÓGICA DE VOLTAJE, 2 CANALES, -10 A +10 VCD. APROBADO POR FACTORY MUTUAL MOD. SNAP-AOV-27
137	LABORATORIO	CIICAp	3	PZA	MODULO DE SALIDA DIGITAL, 4 CANALES, AISLADOS, 12-250 VCA, LÓGICA 5 VCD. MOD. SNAP-OAC5-i
138	LABORATORIO	CIICAp	4	PZA	MODULO DE ENTRADA DIGITAL, 4 CANALES, 10-32 VCD, LÓGICA 5 VCD. MOD. SNAP-IDC5-i
139	LABORATORIO	CIICAp	2	PZA	MODULO DE SALIDA ANALÓGICA DE VOLTAJE, 2 CANALES, 0 A +10 VCD. APROBADO POR FACTORY MUTUAL. MOD. SNAP-AOV-25
140	LABORATORIO	CIICAp	1	PZA	MODULO DE ENTRADA ANALÓGICA DE CORRIENTE, 8 CANALES, -20mA a +20mA. MOD. SNAP-AIMA-8.
141	LABORATORIO	CIICAp	3	PZA	FUENTE DE PODER: SALIDA DE 5VCD A 4 A, ENTRADA 120 VCA. APROBADA POR FACTORY MUTUAL.
142	LABORATORIO	CIICAp	4	PZA	MODULO DE CONTROL DE RELEVADORES (X8), ACTIVACIÓN CON 5V.
143	LABORATORIO	CIICAp	3	PZA	SALIDA DE 24 VCD A 0.75 A PARA ALIMENTAR LAZOS DE CONTROL, ENTRADA 95-130 VCA. APROBADA POR FACTORY SNAP-PS24.
144	LABORATORIO	CIICAp	14	PZA	CABLE DE COBRE CON FORRO DE ASBESTO, CALIBRE 14. BOBINA DE 100 MTS. (250°C).
145	LABORATORIO	CIICAp	600	PZA	TERMINALES DE CONEXIÓN PARA ALTA TEMPERATURA.
146	CÓMPUTO	FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	15	PZA	COMPUTADORA MCA ACER, MOD: ASPIRE ALL IN ONE AZ1800 PROCESADOR INTEL PENTIUM CD6540 A 2.5 GHZ. MEMORIA DE 2GB, DDR3 A 7200 RPM, UNIDAD GRABADORA DVD-RW, TECNOLOGÍA GIGABIT ETHERNET, WINDOWS 7 HOME BASIC DE 64 BITS, MOUSE Y TECLADO, LECTOR MULTITARJETA, GRÁFICOS INTEGRADOS. PANTALLA LED 20".
147	MOBILIARIO	PREPARATORIA No. 2	2	PZA	PIZARRÓN BLANCO PORCELANIZADO, ESTRUCTURA PERIMETRAL DE ALUMINIO MEDIDAS DE 120X240
148	MOBILIARIO	PREPARATORIA No. 2	100	PZA	MESA TRAPEZOIDAL BINARIA DE 900 X 425 X 750 MM DE ALTURA, CUBIERTA EN TRIPLAY DE PINO DE 18MM DE ESPESOR, RECUBIERTA EN LAMINADO PLÁSTICO COLOR BLANCO, CON EMBOQUILLADO PERIMETRAL DE PVC NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR TRIANGULAR CURVO DE 1 5/8 X 1 5/8 CAL. MARCO PERIMETRAL DE TUBULAR DE 2 X 1 CAL 18, ESTRUCTURA PREVIAMENTE LAVADA Y FOSFATIZADA ACABADA CON PINTURA NEGRA EPOXICA MICROPULVERIZADA ELECTROSTÁTICA Y HORNEADA A 200°
149	MOBILIARIO	PREPARATORIA No. 2	24	PZA	SILLA GENOVA TAPIZADA CON RESPALDO Y ASIENTO PLÁSTICO TAPIZADOS EN COLOR NEGRO, BASE CON PATAS DE ACERO CAL 20 BASE TERMINADA CON PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO Y ALUMINIO, TAPONES REDONDOS Y OVALADOS DE PLÁSTICO
150	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	4	PZA	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL I7 3.4GHZ, PANTALLA LED 18.5 SAMSUNG KIT TEC MOUSE USB ESTÁNDAR LOGITECH, 1TB DISCO DURO, 8 GIGABYTES RAM, LECTOR DE MEMORIA INTERNA 2.0/MS/SD/USB, QUEMADOR DE DVD 24X SATA, TARJETA DE SONIDO 7.1 PCI, TARJETA DE VIDEO NVIDIA GF GT630 EVGA 1GB, LICENCIA DE WINDOWS 7 32 BITS
151	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS CIENCIAS	1	PZA	PLANETARIO CUATRICAPA DE 8 Ms. DE DIÁMETRO EN SU INTERIOR, FABRICADO EN TELA ULTRALIGERA Y RESISTENTE "RIPSTOP" IMPERMEABLE. EN SU CAPA EXTERNA ROTULADO CON LA FORMA DEL PLANETA TIERRA DONDE SU PRINCIPAL CARA ES EL CONTINENTE AMERICANO Y AL CENTRO MÉXICO, 1 ANILLO FABRICADO EN LONA LIGERA Y RESISTENTE CUMPLE VARIAS FUNCIONES TALES COMO: DECORATIVO PERMITE QUE EL PLANETARIO SE VEA ATRACTIVO YA QUE LOS ANILLOS SON DE UN COLOR DIFERENTE AL PLANETARIO GENERANDO UN CONTRASTE QUE RESALTA LA FORMA DEL PLANETA TIERRA, UBICACIÓN DE LA PUERTA CON LOS ANILLOS LE DAMOS UNA PUERTA AL PLANETARIO DONDE LOS NIÑOS PUEDE SABER EXACTAMENTE DONDE UBICARSE AL ENTRAR Y SALIR, ESTABILIZADORES CUENTA CON 3 DIFERENTES SISTEMAS DE ANCLAJE EN CASO DE QUE SE REQUIERA FIJAR. PUBLICITARIOS LOS ANILLOS PROPORCIONAN LA OPORTUNIDAD DE COLOCAR LONAS PUBLICITARIAS Y PROMOCIONALES SIN AFECTAR LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL PLANETARIO. 1 TURBINA DE 1 HP SÚPER RESISTENTE TODO CLIMA PUEDE FUNCIONAR LAS 24 HRS. INCLUSO CUANDO ESTA LLOVIENDO.
152	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE	3	PZA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR DE 4a. GENERACIÓN INTEL I7 4770 WINDOWS 8 64 BITS, DISCO DURO SATA 2TB, NVIDIA GF GTX650 Ti 1.0GB, UNIDAD DE 16X, MONITOR 23"
153	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE	1	PZA	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET MONOCROMÁTICO 35 PPM/750-3000 PAG MES/CARTA Y OFICIO/DÚPLEX/HI-SPEED USB 2.0, HOST USB, GIGABIT ETHERNET 10/1000t/HP EPRINT/IMPRESORA/SCANNER/COPIADORA/FAX
154	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE	1	PZA	IMPRESORA HP MONOCROMÁTICA CON VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 19PPM PUERTOS USB/WIRELESS
155	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE	1	PZA	VIDEOPROYECTOR PRESENTER I 2800 LUM WXGA IPOD DOCK HDMI
156	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	1	PZA	MAC MINI A 2.3 GHZ, INTEL CORE I7 QUAD CORE DE 2.3 GHZ, 4GB DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TB, INTEL HD GRAPHICS 4000, OS X MOUNTAIN LION, TECLADO Y MOUSE GENIUS USB PARA APPLE, MONITOR VIEW SONIC 22" DVI HDMI
157	MOBILIARIO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE	5	PZA	ARCHIVERO HORIZONTAL D 3 GAVETAS FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO, ESPESOR A 28 MM. CANTOS DE PVC PARA PROTEGER LAS ORILLAS, CUENTA CON SISTEMA DE CORREDERAS DE EXTENSIÓN TELESCÓPICA PARA SOPORTAR PESO, NIVELADORES, CERRADURA GENERAL, COLOR CHOCOLATE CON GRIS
158	MOBILIARIO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE	3	PZA	LIBRERO DE PISO FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO, ESPESOR A 28 MM. CANTOS DE PVC, ENTREPAÑOS FIJOS Y REFORZADOS, EN LAMINADO COLOR CHOCOLATE CON GRIS
159	LABORATORIO	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS CIENCIAS	2	PZA	TELESCOPIO DOBSONIANO SKYQUEST XT10 CLÁSICO
160	MOBILIARIO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE	5	PZA	MODULO EN L 1.40X.70X.75 CM LATERAL 1.00X.45X.75 FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO, ESPESOR A 28 MM. CANTOS DE PVC PARA PROTEGER LAS ORILLAS, CON UN CAJÓN Y UNA GAVETA ARCHIVO SISTEMA DE CORREDERAS TELESCÓPICAS, CON LLAVE COLOR CHOCOLATE CON GRIS
161	MOBILIARIO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE	5	PZA	LIBRERO SOBRE LATERAL FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO, ESPESOR A 28 MM. CANTOS DE PVC PARA PROTEGER LAS ORILLAS Y PUERTAS ABATIBLES CON JALADERAS SATINADAS COLOR CHOCOLATE CON GRIS 1.68 LARGO X 100 CM DE ALTO X .35 CM PROFUNDIDAD
162	MOBILIARIO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE	5	PZA	SILLAS OPERATIVAS CON BRAZOS Y RESPALDO RECLINABLE PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA, TAPIZADO EN TELA ANTIRASGADO COLOR NEGRO MOD 21051
163	MOBILIARIO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE	5	PZA	SILLAS FIJAS PARA VISITA CON ASIENTO Y RESPALDO AMPLIOS ERGONÓMICOS TAPIZADA EN TELA ANTIRASGADO ESTRUCTURA TUBULAR OVALADA, REFORZADA TAPONES ANTIDERRAPANTES
164	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS CIENCIAS	1	PZA	EQUIPO DE PROYECCIÓN FULL DOME, SISTEMA DE PROYECCIÓN CON ESPEJO ESFÉRICO, REFLEJA LA IMAGEN EN FORMA EXTENDIDA EN EL INTERIOR DEL PLANETARIO CUBRIENDO UN 80% DE TODA LA CÚPULA, EL SISTEMA INCLUYE 1 PROYECTOR OPTOMA DE 3000 LÚMENES 3D, 1 ESPEJO ESFÉRICO Y 1 LAPTOP MARCA ASUS CORE I3, CON PUERTO HDMI DE 14" WINDOWS 8, 500 HD, 4GB DE RAM

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	CANTIDAD UNIDAD		DESCRIPCIÓN
165	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS CIENCIAS	8	PZA	IPAD 16 GB WI-FI COLOR BLANCO
166	MOBILIARIO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE	4	PZA	ESCRITORIO ESQUINERO MOD. 149 FABRICADO CON PATAS METÁLICAS IMPORTADAS, CUBIERTA ANTIRAYADURA 1.20X1.20 SIN PORTA TECLADO, COLOR CHOCOLATE Y GRIS CON PORTA CPU CON RODAJAS ESFÉRICAS
167	MOBILIARIO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE	4	PZA	PORTA CPU CON RODAJAS ESFERICAS
168	MOBILIARIO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE	4	PZA	ARCHIVERO MÓVIL CON RUEDAS CUENTA CON CAJÓN PAPELERO Y UNA GAVETA ARCHIVO, CON LLAVE
169	MOBILIARIO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE	4	PZA	SILLAS OPERATIVAS CON BRAZOS Y RESPALDO RECLINABLE PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA, TAPIZADO EN TELA ANTIRASGADO COLOR NEGRO MOD 21051
170	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS CIENCIAS	1	PZA	MAC BOOK PRO CORE I5 2.5GHZ OS X 10.8 MOUNTAIN LION 4GB RAM 500GB HDD GRABADORA DE DVD 13.3" PANORÁMICO 1280X800 INTEL HD GRAPHICS TECLADO EN ESPAÑOL
171	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS CIENCIAS	1	PZA	VIDEOPROYECTOR EPSON POWER LITE W11 RESOLUCIÓN WXGA 1280X800 PÍXELES, 2600 LÚMENES USB VGA
172	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS CIENCIAS	2	PZA	DISCO DURO TOSHIBA USB 3.0 1 TB NEGRO
173	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS CIENCIAS	1	PZA	MAC BOOK PRO CORE I5 2.5 GHZ OS X 10.8 MOUNTAIN LION 4 GB HDD GRABADORA DE DVD 13.3 PANORÁMICO 1280X800 INTEL HD GRAPHICS 4000 TECLADO EN ESPAÑOL
174	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS CIENCIAS	1	PZA	VIDEO CÁMARA SONY HXR-NX 70N CAMCORDER HD PROFESIONAL RESISTENTE AL POLVO Y A LA LLUVIA, GRAN ANGULAR DE 26.3MM SONY GLENS, GPS INTEGRADO, 96 GB DE MEMORIA INTEGRADA, ZOOM 10X (ÓPTICO), ZOOM EXTENDIDO 14X, ZOOM DIGITAL 120X
175	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	2	PZA	GRABADORA DE CD Y GRABADORA EN TARJETA DE MEMORIA COMPACTA FLASH MOD. SS-CDR200 MARCA TASCAM
176	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	1	PZA	TELÉFONO HÍBRIDO DIGITAL 1 LÍNEA MOD DMXH1 MARCA TELOS
177	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	1	PZA	TELÉFONO HÍBRIDO DIGITAL 2 LÍNEA MOD DMXH2 MARCA TELOS
178	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	1	PZA	CONSOLA DIGITAL DE 32 CANALES MOD DM3200 MCA TASCAM
179	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	2	PZA	AMPLIFICADOR PARA AUDÍFONOS Y MONITORES MOD HA-6AB MCA FURMAN
180	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	2	PZA	MONITOR PROFESIONAL DE ESTUDIO MOD. VXT6 MCA KRK SYSTEMS
181	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	2	PZA	BRAZO PARA MICRÓFONO EN ALUMINIO MOD YT3201 MARCA YELLOWTEC
182	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	1	PZA	TIRA DE PARCHEO PARA AUDIO MOD NYS-SPP-L1 MARCA NEUTRIK
183	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	1	PZA	MICRÓFONO PARA ESTUDIO MOD RE20 MARCA ELECTRO VOICE
184	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	1	PZA	MICRÓFONO PARA ESTUDIO DE GRABACIÓN MOD. KSM44S/SL MARCA SURE
185	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	4	PZA	MICRÓFONO DINÁMICO PARA VOZ MOD. SM58-LC MARCA SURE
186	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	4	PZA	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO MOD MX412D/S MARCA SURE
187	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	4	PZA	STAND PARA MICRÓFONO DE MESA MOD DS300B MARCA ON STAGE
188	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	1	PZA	BAFLE AUTOAMPLIFICADO 15" MOD OPERA 405D MARCA DB TECH
189	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	1	PZA	TRIPIE DE ALUMINIO MOD SS7761B MARCA ON STAGE
190	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	3	PZA	AUDÍFONOS PROFESIONALES MOD SRH840 MCA SURE
191	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	8	PZA	AUDÍFONOS PROFESIONALES PARA ESTUDIO MOD SRH440 MCA SURE
192	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	1	PZA	BOBINA DE CABLE PARA INSTALACIÓN MOD 8451 MCA BELDEN
193	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	20	PZA	CONECTOR XLR MACHO MOD NC3MXXBAG MCA NEUTRIK
194	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	20	PZA	CONECTOR XLR HEMBRA MOD NC3FXHBAG MCA NEUTRIK
195	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	15	PZA	CONECTOR 1/4" STEREO MOD NP3X-BAG MCA NEUTRIK
196	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	1	PZA	CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN
197	MOBILIARIO	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS CIENCIAS	1	PZA	CAJONERA PARA PLANOS Y POSTERS EN MDF DE 18MM 1MT DE ANCHO X 80 CM DE LARGO Y 90 CM DE ALTURA 8 CAJONES DE 10CM DE ALTURA CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN DE 60 CM, ACABADO DE NIQUEL PLATA, ACABADO DEL INTERIOR NATURAL CON LACA DE POLIURETANO TRANSPARENTE SEMI MATE, EN LA PARTE POSTERIOR FONDO DE POLIURETANO PIGMENTADO COLOR BLANCO DE RÁPIDO SECADO. HERRAJE MODERNO Y SENCILLO DE NIQUEL
198	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	4	PZA	CONVERTIDOR DE AUDIO MOD BRIC-LINK MCA COMREX
199	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS CIENCIAS	1	PZA	CÁMARA FOTOGRÁFICA DSLR, MCA SONY SLT-A58K DE 20.1 MEGAPÍXELES, HASTA 8 CUADROS POR SEGUNDO, VIDEO FULL HD, CON SONIDO ESTÉREO, LCD DE 2.7", CON ÁNGULO VARIABLE, INCLUYELENTE 18-55 MM, TARJETA DE MEMORIA CON CAPACIDAD DE 8GB TIPO SDHC, TRIPIE CON ALTURA DE 57" Y MALETA PARA GUARDAR CÁMARA, LENTES Y ACCESORIOS ADICIONALES
200	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS CIENCIAS	1	PZA	LAPTOP HP 1000-1310 4 GB 500GB 5400RPM, INTEL CELERON PROCESSOR B830 SUOERMULTIQUEMADOR DVD E INTEL HD GRAPH, PANTALLA HD DE 14" DISPLAY LED, WINDOWS 8
201	MOBILIARIO	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS CIENCIAS	3	PZA	BAÚLES INFORMATIVOS O DE EXPOSICIÓN, ESTRUCTURA DE MADERA DIVIDIDA EN DOS PARTES, SIMULANDO UN BAÚL, TRIPLAY DE CAOBILLA DE 18mm CON ACABADO DE POLIURETANO TRANSPARENTE BRILLANTE, CANTOS DE LAS PARTES DE LA ESTRUCTURA DE AFUERA EN COLOR AZUL CON ESMALTE A BASE AGUA, BASE CON RUEDAS 8", HULE RIN TROQUELADO. PZA UNO: REPISA ABATIBLE CON CORREDERA DE 30 CM, ORIFICIOS PARA CABLES, REPISA EN LA PARTE DE ARRIBA, TAPA O PUERTA DE SEGURIDAD, DESMONTABLE PARA COLOCARSE EN LA PARTE SUPERIOR PARA DAR SOMBRA, DEL LADO IZQUIERDO SE COLOCARA UN BIOMBO. PZA DOS: ESTRUCTURA CON CAJONES, PUERTA PARA ALMACENAJE, MASA LATERAL ABATIBLE DEL LADO DERECHO, TOPES EN LA PARTE DE ARRIBA PARA DETENER LA ESTRUCTURA SUPERIOR. ACABADO DE POLIURETANO CON RUEDAS EN LA PARTE DE ABAJO PARA FÁCIL TRANSPORTACIÓN
202	MOBILIARIO	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS CIENCIAS	2	PZA	LIBREROS MODULARES O EXHIBIDOR DE MDF mm BASE DEL MUEBLE DIVIDIDA EN DOS PARTES DE UN METRO DE LARGO POR 40 cm DE ANCHO Y 40cm DE PROFUNDIDAD CON PUERTAS PARA ALMACENAMIENTO CADA UNO. RETÍCULA CONFORMADA POR 10 CUBOS DE DIFERENTES TAMAÑOS, ALTURA MÁXIMA DE DOS METROS, ACABADO EN COLOR BLANCO CON LACA DE POLIURETANO PIGMENTADO COLOR BLANCO DE RÁPIDO SECADO BRILLANTE Y HERRAJES.

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	:ANTIDA UNIDAD		DESCRIPCIÓN
203	MOBILIARIO	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS CIENCIAS	2	PZA	MODULO DE 3 AREAS DE TRABAJO, CON ASIENTO DESARMABLE TOTALMENTE, SIN TORNILLO NI PEGAMENTO, FÁCIL DE TRANSPORTAR, EL DISEÑO DE LA MESA FORMA UN HEXÁGONO, TRIPLAY DE CAOBILLA DE 15 mm, CANTOS PINTADOS CON ESMALTE A BASE DE AGUA COLOR AZUL, ACABADO DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES BRILLANTES, TAPA DE SEGURIDAD CON BISAGRAS Y HERRAJE DE CANDADO
204	LABORATORIO	CIICAp	1	PZA	CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS Y GASES MARCA A&A LAB DE FABRICACIÓN NACIONAL CON LAS SIG. ESPECIFICACIONES: T304 CAL. 18, 120cm DE FRENTE X 230 cm DE ALTO X 76 CM DE FONDO, VENTANA TIPO GUILLOTINA CON VIDRIO PANORAMICO INASTILLABLE DE 6mm DE ESPESOR, SALIDA DUCTO 8", MOTOR EXTRACTOR DE 3/4HP, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO PARA 127 VOLTS, LAMPARA DE LUZ FLUORESCENTE CON PROTECCIÓN A PRUEBA DE EXPLOCIÓN. REGIMEN 127 V
205	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MAC BOOK AIR 11.6/1.3/4/128FLASH-SPA 885909721764
206	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MAC BOOK PRO 13.3/2.5/8GB/128GB FLASH-SPA RETINA DISPLAY 885909581337
207	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	REACTOR PARA DQO LTV082.53.42001 MARCA HACH, CONSTA DE DOS BLOQUES DE CALENTAMIENTO, UNO PARA 21 VIALES DE 16MM Y OTRO BLOQUE PAR 4 VIALES DE 20MM
208	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	COLORIMETRO MANUAL DR-890-48470-00@ MARCA HACH MOD DR890
209	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	4	PZA	STANDARD PHOTODIODE POWER SENSOR, Si, 400-1100nm, 500 m W MARCA THORLABS MOD S121C
210	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	DUAL CHANNEL BENCHTOP POWER AND ENERGY METER CONSOLE MARCA THORLABS MODELO PM320E
211	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ADJUSTABLE ImGaAs PHOTOTECEIVER RANGO DE LONGITUD DE ONDA 900-1700nm DETECTOR DE MATERIAL ImGaAs ENTRADA OPTICA:FC CONECTOR DE SALIDA SMA IMPEDANCIA DE SALIDA 16, REQUERIMIENTOS DE ENERGIA +15 VDC O BATERIAS DE 9 V MODELO 2053-FC MARCA NEWPORT
212	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	1	PZA	IMPRESORA LASER HP MOD P1606DN LASERJET MONOCROMATICA 26PPM 250-2000 PAGINAS POR MES, CARTA Y OFICIO/DUPLEX USB 2.0 RED CE749#BGJ
213	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	1	PZA	IMPRESORA LASER HP MOD PRO 400 M401DN PRINTER 35PPM/750-3000 PAGINAS POR MES, CARTA Y OFICIO/
214	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	1	PZA	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL EPSON L210 MOD C11CC59201, INYECCIÓN DE TINTA A COLOR
215	CANCELADA	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	1	PZA	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO ACCES POINT ALTITUDE 4710-ROW abgn DUAL RADIO MARCA EXTREME No. PARTE 15752 INCLUYE: FACADE ANTENA FOR 4700 AP, 802at Gb, PWR CORD 10A NEMA 5-15P INCLUYE INYECTOR PoE INCLUYE SOPORTE EXTREME 3 AÑOS DE GARANTIA Y GARANTIA EXTENDIDA
216	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE PERSONAL	1	PZA	CÁMARA DIG SONY CYBERSHOT DSC-H200/B NGO 20.1 MEGAPIXELS ZOOM OPTICO 26X ZOOM, ZOOM DIGITAL 52X, DISPLAY 3LCD, 4 BATERIAS AA, CAPTURA DE VIDEO FULL HD, MEMORY STICK Y SD
217	CÓMPUTO	NUTRICIÓN	1	PZA	COPIADORA MCA SHARP MOD AR5623D DIG 23CPM SIN TONER NI REV INCLUYE ADF Y RED AR-5623D/RP10-MXNB12
218	CÓMPUTO	NUTRICIÓN	1	PZA	IMPRESORA LASER VEL DE IMPRESIÓN 19 PPM NEGRO RESOLUCIÓN 600 X 600 DPI INTERFASE USB 2.0/ WIFI
219	CÓMPUTO	NUTRICIÓN	18	PZA	COMPUTADORA INTEL CORE I3-3220 (3M, 3.3GHZ, W/HD2500 GRAPHICS), WINDOWS 8 PRO, 64 BITS, ESPAÑOL, 4GB2 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM, DE 2.5" (3.0 Gb CON 16MB DATABURST CACHE, GRAFICOS INTEGRADOS INTEL 1DISPLAY PORT, 1 VGA, CON ADAPTADOR DISPLAY PORT A DVI) MONITOR 18"
220	CÓMPUTO	NUTRICIÓN	10	PZA	LAPTOP PROCESADOR INTEL CORE I5-3337U (3MB CACHE 2.70 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64 BITS, ESPAÑOL, PANTALLA WLED DE ALTA DEFINICIÓN HD, 13.3", 4 GB SSDR M SATA, GRAFICOS INTELHD 400
221	CÓMPUTO	NUTRICIÓN	2	PZA	PROJECTOR VIEWSONIC PJD6543W DLP 1280X800 3000L 15K:1 HDMI RJ45
222	CÓMPUTO	NUTRICIÓN	1	PZA	IMPRESORA LASSER VEL DE IMPRESIÓN 19 PPM NEGRO RESOLUCIÓN 600X600 DPI INTERFASE USB 2.0 WIFI
223	CÓMPUTO	NUTRICIÓN	35	PZA	NO BREAK CAPACIDAD DE 750 VA/450 WATTS 12 CONTACTOS (6 CON SUPRESION DE PICOS Y 6 CON BATERIA DE RESPALDO) INCLUYE PROTECCIÓN DE LINEA TELEFONICA A TRAVES DE SU PUERTO USB SALVA AUTOMATICAMENTE SUS ARCHIVOS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 45 MIN)
224	MOBILIARIO	IPRO	10	PZA	VENTILADOR DE TORRE 33", 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, TIMER, CONTROL REMOTO (600010)
225	CÓMPUTO	IPRO	8	PZA	TELEFONOS IP PHONE 1608-I BLK AVAYA INCLUYE FUENTE DE PODER PARA TELEFONO IP AVAYA 1608
226	MOBILIARIO	IPRO	7	PZA	MINISPLIT DE 2 TONELADAS SKU TA1024 CUBRE HASTA 36 M2 INCLUYE CONTROL REMOTO DIGITAL
227	MOBILIARIO	IPRO	3	PZA	AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU/H S362, INCLUYE CONTROL REMOTO DIGITAL, CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO Kbtu, EER FRIO (W/W) ALIMENTACIÓN 1,220,60V, Hz, ELIMINACIÓN DE HUMEDAD 3.8, NIVEL DE RUIDO
228	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	4	PZA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 8300 AIO TOUCHSCREEN PROCESADOR CORE i5-3470 VPRO 3.20GHZ/3.60 MAX TURBO FRECUENCY, 6M CACHE, 4C/4T, DISCO DURO 500GB SATA, SLIM DVD+/-RW, 802.11A/B/G/N, WLAN 6205 MINI PICE, RED 10/100/1000, MEMORIA DE 4GB (2X2GB) DDR3 1600MHZ (250DIMM), TECLADO Y MOUSE USB, WIN 7 PROFESIONAL 64 BITS, GARANTIA DE 3 AÑOS DE PARTES Y MANO DE OBRA Y EN SITIO PANTALLA 23" WI-FI C6Z23LT#ABM, INCLUYE LICENCIA DE OFFICE STANDAR 2013 021-10234 SIN MEIDO DE INSTALACIÓN (WORD, EXCEL, POWERPOINT, ONE NOTE, OUTLOOK) Y LICENCIA DE KASPERSKY ENDPPOINT SECURITY FOR BUSINESS-ADVANCED 3 AÑOS
229	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	CAMARA COLOR CMOS 1/3" GIGE, MCA. EDMUND OPTICS TIPO DE SENSOR: APTINA MT9V022171 PIXELS (H x V): 752 x 480 VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS (FPS): 100
230	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	COMPUTADORA ULTRABOOK MCA. HACER MOD: M5-481T-6693. PROCESADOR INTEL CORE I5-3337U, 6GB EN MEMORIA RAM, 500GB EN DISCO DURO, PANTALLA 14", UNIDAD OPTICA DVD, TARJETA DE RED 10/100/1000 MBPS INTEGRADA, TARJETA SISTEMA INALÁMBRICO, BLUETOOTH, CAMARA WEBCAM, MICROFONO, 2 PUERTOS USB, BATERÍA DE 3 CELDAS (LI-POLIMERO) 8 HRS. MÁXIMO. WINDOWS 8 64 BITS.
231	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	DISCO DURO DE EXTERNO 3TB LENOVO
232	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	ALAMBRE DE PLATINO 2.00DIA, 99.9%
233	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	BARRA DE HIERRO 6.3MM.
234	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SULFATO CUPRICO PENTAHIDRATADO.
235	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	AGUA DESTILADA A.C.S.

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	:ANTIDA UNIDAD		DESCRIPCIÓN
236	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	ACIDO SULFURICO (95-98%) DE 4 LTS.
237	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MERCURIO METAL 99.9% DE PUREZA, 500 GRs.
238	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMO EN ACERO ESMALTADO, PUERTA TIPO GUILLOTINA (VIDRIO INASTILLABLE) LAMPARA DE SEGURIDAD CONTACTO DOBLE POLARIZADO, SISTEMA COMPLETO DE EXTRACCIÓN.
239	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	IMAC DE 21.5". 2.7 GHZ, INTEL CORE I5 QUAD CORE DE 2.7GHZ. TURBO BOOST DE HASTA 3.2GHZ. MEMORIA DE 8GB (DOS DE 4GB). DISCO DURO DE 1TB. GRÁFICOS INTEL IRIS PRO.
240	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	LAPTOP SAMSUNG 11. 6" CORE I3-2357 BATERÍA 6 CELDAS. NEGRA SAMSUNG NP900X1B-A01MX
241	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	LAPTOP TOSHIBA S55-A5279 PROCESADOR INTEL CORE I7-4700MQ, 2GB DE VIDEO, DISCO DURO DE 1TB, BLUETOOTH 8GB RAM. UNIDAD OPTICA GRABADORA DE DVD. TAMAÑO PANTALLA: 15,6" LED LCD TFT ACTIVE MATRIX EN COLORES, RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 1366 X 768.WI-FI: IEEE 802.11B/G/N. BLUETOOTH 4.0. 3 PUERTOS USB. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8 64 BITS, INCLUYE OFFICE 2013 Y ANTIVIRUS INTERNET SECURITY SUITE (VERSIÓN PRUEBA). RETROILUMINACIÓN EN TECLADO. COLOR: HIELO PLATEADO CEPILLADO EN ALUMINIO.
242	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	IMAC DE 27". 3.4 GHZ, INTEL CORE I5 QUAD CORE DE 3.4GHZ. TURBO BOOST DE HASTA 3.8GHZ. MEMORIA DE 8GB (DOS DE 4GB). DISCO DURO DE 1TB. NVIDIA GEFORCE GTX-775M CON 2GB DE MEMORIA DE VIDEO.
243	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MAC AIRBOOK 13" 128GB PROCESADOR DUAL CORE I5 DE 1.3GHZ. TURBO BOOST DE HASTA 2.6GHZ. GRÁFICOS INTEL HD 5000. MEMORIA DE 4GB. ALMACENAMIENTO EN FLASH DE 128GB.
244	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	200	PZA	PUNTOS DE ACCESO DUAL-RADIO 802.11 A/B/G/N DE ALTA DENSIDAD, GESTIÓN CENTRALIZADA Y CAPACIDAD DE SUPERVIVENCIA, INCLUYE INTEGRATED SNAP-- ON DUAL BAND OMNI-- DIRECTIONALFACE ANTERNA FOR ALTITUDE 4700, GARANTÍA EXTENDIDA Y PWP PLUS (SOPORTE DE FABRICANTE PARA SOFTWARE), (15752). NO INCLUYE INSTALACIÓN.
245	MOBILIARIO	IPRES	2	PZA	ESTANTE VITRINA ALTO DE 1.0X.35X1.90 MTS. FRENTE, FONDO, ALTO CO PUERTAS SOLIDAS ABATIBLES, CON CHAPA PARA MUEBLE ESTILO 3 Y CON 1 ENTREPAÑO FIJO Y 4 AJUSTABLES. FABRICADO EN LAMINA ROLADA EN FRIÓ. CAL .20 MATERIAL SOMETIDO A LIMPZA, CORTES LÁSER. DOBLES AUTOMATICOS, EL ACABADO ES DE PINTUTA EN POLVO HORNEADA, DE APLICACIÓN ELECTROESTATICA, A BASE DE RESINA EPOXICA Y POLIESTER, PROPORCIONA UNA EXCELENTE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y UNA PELICULA PROTECTORA DECORATIVA EN LOS GABINETES, COLOR DE CUERPO BLANCO, COLOR DE FRENTE VERDE PIEDMONT, CUERPO DEL ESTANTE CONSTRUIDO EN BASE A SOLDADURA DE PUNTEO, CON ZOCLLO INTEGRADO Y ESTRCTURADO DE TAL MANERA QUE EVITA DESCUADRAMIENTO Y AGREGA FUERZA AL ENSAMBLE, PUERTAS CONSTRUIDO TIPO TAMBOR ASILANTE A RUIDOS. CREMALLERAS PERFORADAS PARA AJUSTE DE ALTURA DE ENTREPAÑOS JALADERAS EMBUTIDAS DE PLÁSTICO CON MICA PORTAETIQUETERO EN PUERTAS, DISPOSITIVO CON IMAN, PARA CIERRE DE PUERTAS, BISAGRAS TROPICALIZADAS, INCLUYE CERRADURA. PROCESO DE FABRICACIÓN CON CERTIFICADO ISO 9001:2008.
246	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MACBOOK AIR 11 PULGADAS PANTALLA WIDESCREEN BRILLANTE RETROILUMINACIÓN POR LED, INTEL CORE I7 DUAL CORE DE 1.7GHZ. (TURBO BOOST DE HASTA 3.3GHZ) CON 4MB DE CACHE L3 COMPARTIDO. MEMORIA RAM: 4GB-8GB TARIETA DE VIDEO INTEGRADA INTEL HD GRAPHICS 5000. 2 PUERTOS USB, PUERTO THUNDERBOLT, PUERTO CORRIENTE, RED WIFI. SOFTWARE INCLUIDO. COM MEMORIA FLASH DE 128GB.
247	MOBILIARIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	TELEVISOR SONY 42" LED-FHD, RESOLUCION 1920x1080. 2 PUERTOS HDMI. 1 PUERTO USB, PROCESADOR DE VIDEO-REALITY PRO, WIRELESS, LAN INTEGRADO, SONIDO CLEARE.
248	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	DISCO DURO WD MY BOOK ESSENTIAL 3TB.
249	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	LICENCIA PHOTOSHOP
250	CÓMPUTO	IPRO	6	PZA	LAP TOP procesador Intel® Core i5-3337U (3MB Caché. 2.70 GHz), Windows 8 Pro. 64-bit. Español. Pantalla WLED de alta definición (HD) de (13.3", 4 GB2 Un canal SDRAM DDR3 a 1600 MHz. D1sco Duro SATA de: 500GB 5400 RPM con 32GB SSDR mSATA.Gráficos Intel® HD 4000.
251	CÓMPUTO	IPRO	15	PZA	COMPUTADORAS Intel® Core™ i3-3220 (3M, 3.3GHz, w/HD2500 Graphics). Windows 8 Pro. 64-bit. Español. 4 GB2 SDRAM DDR3 a 1600MHz. Disco Duro SATA de 500GB 7200 RPM de 2.5" (3.0 Gb/s) con 16MB Databurst Cache™. Gráficos integrados Intel® (1 DisplayPort. 1 VGA. con Adaptador DisplayPort a DVI) Monitor de 18.5"
252	CÓMPUTO	IPRO	20	PZA	PANTALLA ELECTRICA DE PARED REDLEAF 2.13 X 2.13
253	CÓMPUTO	IPRO	20	PZA	PROYECTOR VIEWSONIC PJD6543W DLP1280X800 3000L WXGA 15K:1 HDMI RJ45
254	CÓMPUTO	IPRO	20	PZA	CPU INSPIRON WINDOWS 8 64 BITS. OFFICE TRIAL. MCAFFEE. TECLADO Y MOUSE. PROCESADOR CELERON. 4GB RAM. HDD 500GB (NO INCLUYE MONITOR NI BOCINAS)
255	CÓMPUTO	IPRO	1	PZA	COPIADORA MCA SHARP MOD. AR5623D DIG 23CPM SIN TONER NI REV INCLUYE ADF Y RED AR-5623D/RP10-MXNB12
256	CÓMPUTO	IPRO	1	PZA	EPSON/B1 1B198022. ESCANNER PERFECTION V600 PHOTO 6400*9600 48 BITS USB
257	CÓMPUTO	IPRO	4	PZA	ROUTER INALÁMBRICOS T/P LINK. TP-LICK ROUTER WR1043ND. 4 PUERTOS 10/100/1000 LAN, 1 PUERTO WAN A 10/100/1000 Mbps, 1 PUERTO USB 2.00, 3 ANTENAS 3 DBI OMNIDIRECCIONAL DESMONTABLE. FRECUENCIA 2.4-2.4835 GHz
258	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	3	PZA	Mod RS 10 SOL Mea Radio5 Sistema de automatizacion 32 bus consta de 1 licencia de cabina aire 1 licencia cabina produccion 1 licencia continuidad. 3 tarjeetas/interface de audio, marca M-audio.
259	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	1	PZA	Mod Radio 5 Log/1 Mca. Radio Sistema de grabacion de audio. 32 bits. grabación continua 24 hrs en bloques.
260	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	1	PZA	Capacitacion e Instalación del Sistema. con una duracion de 3 a 5 dias, incluye viaticos (hospedaje transporte y alimentos)
261	CÓMPUTO	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN	1	PZA	Mod 8201 Mca Bird carga de 500 watts
262	CÓMPUTO	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN	1	PZA	Mod 43 Mca Bird Wattmetro de RF
263	CÓMPUTO	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN	1	PZA	Mod 500B Mca Bird. elemento para wattmetro de 500 watts
264	CÓMPUTO	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN	1	PZA	Mod 4715-000/3127-040 Mca Bird ThruLine 1 5/8" con wattmetro bidireccional y 2 elementos.
265	CÓMPUTO	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN	2	PZA	Mod 884 Mca TFT monitor de modulacion de FM
266	CÓMPUTO	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN	3	PZA	Mod PP-78-3U Mca kintronic Patch Panel para 7/8" puertos.
267	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	2	PZA	Mod North 001 -BK Mca Northsystemas rack de aluminio ligero normal 42ur color negro con charolas de 19"x15"

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	:ANTIDA UNIDAD		DESCRIPCIÓN
268	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	2	PZA	Mod 1856D Mca BK Precision. frecuencímetro de 3.5 GHz
269	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	1	PZA	Instalación y Capacitación de los equipos antes mencionados.
270	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS CIENCIAS	1	PZA	PROYECTOR CAÑON EPSON POWERLITE PRESENTER L 2000 LUMENES, 540P, DVD SIST AUDIO 4.3KG REPRODUCE DVD Y DESDE USB DIRECTO
271	LABORATORIO	CIICAp	50	PZA	TERMOPAR TIPO J 5 METROS LONGITUD DE CABLE
272	LABORATORIO	CIICAp	70	PZA	RZ3A60D25 RELEVADOR DE ESTADO SOLIDO MCA: CARLO GAVAZZI
273	LABORATORIO	CIICAp	12	PZA	TS 35X7.5/LL/5 2M/ST/ZN, RIEL DIN PERFORADO MCA: WEIDMULLER CODIGO: 0S14500000CM ID: 10279
274	LABORATORIO	CIICAp	10	PZA	E94, CANALETA RANURADA DE 60 X 60 S/45G MARCA WEIDMULLER ID: 17430
275	LABORATORIO	CIICAp	160	PZA	CLEMA DE DOBLE PISO WDK 4N 26-10 AWG COLOR BEIGE MARCA: WEIDMULLER CODIGO:1041900000
276	LABORATORIO	CIICAp	160	PZA	CLEMA DE DOBLE PISO WDK 4N 26-10 AWG COLOR AZUL MARCA: WEIDMULLER CODIGO:1041980000
277	LABORATORIO	CIICAp	200	MTS	CABLE PARA TERMOPAR TIPO J, MALLA ACERO INOX. CALIBRE 20.
278	LABORATORIO	CIICAp	18	PZA	DILM25-10(110V50HZ-120V60HZ), CONTACTOR DE POTENCIA MARCA: MOELLER CODIGO 277129
279	LABORATORIO	CIICAp	70	PZA	PLS6-C32/2-MW, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO XPOLE 2 POLOS 32 Amp. MARCA: MOELLER CODIGO: 242883
280	LABORATORIO	CIICAp	200	PZA	WDU 4, CLEMA DE PASO MARCA: WEIDMULLER CODIGO 1020100000 ID:11149
281	LABORATORIO	CIICAp	850	MTS	CABLETHW 18AWG ROJO
282	LABORATORIO	CIICAp	100	MTS	CABLETHW 18AWG NEGRO
283	LABORATORIO	CIICAp	850	MTS	CABLETHW 18AWG VERDE
284	LABORATORIO	CIICAp	350	MTS	CABLETHW 10AWG NEGRO
285	LABORATORIO	CIICAp	350	MTS	CABLETHW 10AWG ROJO
286	LABORATORIO	CIICAp	1400	MTS	CABLETHW 12AWG NEGRO
287	LABORATORIO	CIICAp	150	MTS	CABLETHW 12AWG ROJO
288	MOBILIARIO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1	PZA	FABRICACION DE MUEBLES PARA AREA DE JUNTAS MEDIDAS DE 180 DE ALTURA X 150 DE FRENTE CON PUERTA Y ENTREPANOS EN COLOR NEGRO GRATIFIO.
289	MOBILIARIO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1	PZA	MESA DE JUNTAS DE 240X1.00X75 OVALADA, FABRICADA EN MELAMINA CUBIERTA COLOR GRAFITO CON PEDESTAL EN COLOR NEGRO.
290	MOBILIARIO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1	PZA	MESA DE JUNTAS DE 150X70 OVALADA FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO COLOR NOGAL.
291	LABORATORIO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1	PZA	SENSORES DE BIOLOGIA LABQUEST2 BIOLOGY DELUXEPACK CODIGO LQ2-BIO-DLX, INCLUYE: LABQUEST 2 LABQ2.. STAINLESS STEEL TEMPERATURA PROBE TMP-BTA .. HAN-GRIP HEART RATE MONITOR HGH-BTA., GAS PRESSURE SENSOR GPS-BTA. C02 GAS SENSOR C02-BTA. 02 GAS SENSOR 02-BTA, BIOCHAMBER 250 BC-250, BIOCHAMBER 2000 BC-/2000, CONDUCTIVITY PROBE CON-BTA, PH SENSOR PH-BTA, COLORIMETER COL-BTA, EKG SENSOR EKG-BTA, RESPIRATION MONITOR BELT RMB, DISSOLVED ORYGEN PROBE
292	LABORATORIO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1	PZA	EQUIPO DE CROMATOGRAFIA DE GASES, GAS CHROMATOGRAPH PLUS GC2-MINI.
293	MOBILIARIO	ESC. PREPARATORIA CUAUTLA NO. 3	100	PZA	SILLA BINARIA CON REJILLA ESPECIFICACIONES ASIENTO RESPALDO : A BASE DE UNA CONCHA ANATOMICA GRANDE INYECTADA EN RESINA PLASTICA DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD D-256 (NON BREAK) INDICE DE FLUIDEZ D-1238 DE 6 GR/10 MIN CON ADHITIVACION ANTIESTATICA Y DE NO MARCADO (NON BLUSH) TEXTURIZADA EN LA CARA EXPUESTA CON UN ESPESOR DE PARED DE 3.5MM . REFORZADA PARTE PÓSTERIOR CON 6 NERVADURAS TRANSVERSALES 6 NERVADURAS LONGITUDINALES A TRAVEZ DEL AREA DEL ASIENTO Y RESPALDO CON UN ESPESOR MINIMO DE 3 MM Y RIZO PERIMETRAL DE 6 MM DE DIAMETRO . LLEVARA GRABADO POR INYECCION EL NOMBRE Y EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA PARA MAYOR DURABILIDAD Y SEGURAMIENTO DE LA IDENTIDAD DEL BIEN ADQUIRIDO (EN AREAS PARA LOGOTIPOS Y EMBLEMAS) CON VENTANA PARA TRANSFERENCIA TERMICA Y PARED REFORZADA ESTRUCTURADA: METALICA FORMADA POR 2 ASNILLAS EN FORMA DE "U" ----- INVERTIDAS EN TUBULAR REDONDO DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO LAMINA NEGRA CALIBRE No 18 . PAPELERA : A BASE DE UNA PARRILLA FORMADA POR CINCO PZAS EN REDONDO -- PULIDO MACIZO DE 3/8 EVITANDO PUNTAS EXPUESTAS . REGATON: PARA EMBUTIR EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO REMACHES : TIPO "POP" B-612 3/6. ALA ANCHA PARA UN ION DE LA CONCHA ALA ESTRUCTURA POR LA PARTE INFERIOR. EL RESTO DE LA DESCRIPCION SE ENCUENTRA LA COTIZACION ANEXA
294	CÓMPUTO	CENTRO DE COMPUTO UNIDAD BIOMEDICA	6	PZA	CPU MARCA HP 3515 MINITORRE, PROCESADOR AMD A6-5400K APU WITH RADEON HD 6530D, GRAPHICS, DISCO DURO 500GB SATA, DVD+/- RW, MEMORIA RAM 4 GB, INCLUYE TECLADO, MOUSE, WINDOWS 8 DOWNGRADE WINDOWS 7 PRO, GARANTIA 1 AÑO EN PARTES Y MANO DE OBRA DE EN SITIO.
295	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	7	PZA	NO BREAK APC DE 750VA APC Back-UPS, 450 Watts / 750 VA, Entrada 120V Salida 120V.
296	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	3	PZA	IMPRESORA HP HP LASER JET P1102W Impresión HP LaserJet inalámbrica Velocidad de ,Impresión de 19PPM,cap. Inalámbrica WiFi 802.11 b/g/n
297	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	6	PZA	PC DELL INSPIRIION 660s i5-3330 4G 1 T DVDRW W8C Ngr y Monitor Dell•DVDRW W8C Ngr yMonitor Dell•DVDRW •Microsoft Windows 8 Consumer •Intel •Core i5 •4 GB •1 TBSKU PC854DEL02 Número de parte i66i5_410W8CIB Monitor LEO 18.5" DEL Negro Dell •1366 x 768 LEO E1912H Neg /SKU: MT190DEL02 Número de parte E1912H
298	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1	PZA	DELL Inspirion 5537Procesador intel core i7 -4500u memoria ram 8 gb disco duro 1 tb pantalla 15.6" led hd touch reproductor y grabador de dvd red inalambrica wi-fi tarjeta grafica integrada windows 8 1 año de garantía con fabricante categoría: laptop profesional.
299	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	4	PZA	Teléfono IP PHONE 1608-1 BLK Avaya incluye Fuente de poder para teléfono IP Avaya 1608.
300	MOBILIARIO	FACULTAD DE MEDICINA	2	PZA	Camilla para Traslado de cadáveres modelo CTCCA, estructura metálica acero inoxidable. Bandeja extraíble, para choques de goma resistentes a impactos ruedas rotatorias de 8 pulgadas dos con freno. Unidad forense.

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	CANTIDAD UNIDAD		DESCRIPCIÓN
301	MOBILIARIO	PREPARATORIA DIURNA NO. 1	50	PZA	MESA PARA MAESTRO DE 1200 X 450 X 750 MM. DE ALTURA CON CUBIERTA EN TRIPLAY DE PINO DE 18MM. RECUBIERTA EN LAMINADO PLASTICO COLOR TECA; ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO DE 1 1/4" CAL. 18, CON CANTOS EN PVC "T MOLDING" COLOR NEGRO, ESTRUCTURA PREVIAMENTE LAVADA Y FOSFATIZADA, LLEVARA ACABADO CON PINTURA EPOXICA, ELECTROSTATICA, MICROPULVERIZADA, HORNEADA A 200 °C COLOR NEGRO. LLEVARA 2 REFUERZOS, 1 EN CADA LATERAL EN TUBO CUADRADO DE 1 1/4" COLOR NEGRO. REGATON NIVELADOR.
302	MOBILIARIO	PREPARATORIA DIURNA NO. 1	50	PZA	SILLA BINARIA- FABRICADA EN ESTRUCTURA TUBULAR REDONDO DE 1" CALIBRE 18, ACABADA EN PINTURA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO INTEGRADOS EN UNA CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, PARRILLA PORTALIBROS FABRICADA EN REDONDO MACIZO DE 1/4"
303	MOBILIARIO	FACULTAD DE MEDICINA	5	PZA	Gabinete vitrina fabricado en lámina rolada en frío calibre No.18de 150x170X40 Dimensiones : 150cm de ancho x 170 cm de altura x 40 cm de fondo. 4 entrepaños ajustables fabricados de lámina rolada en frío calibre 18. Protección de acrílico de 5 mm de espesor, protecciones de acrílico en puertas con espesor de 5 mm.
304	MOBILIARIO	FACULTAD DE MEDICINA	4	PZA	Archivero easy modelo AE - 9136. Archivero metálico easy para oficina modelo AE- 9136, calibre 22/20 sistema de cierre general con chapade seguridad y juego de 2 llaves, 5 puertas retractactalis, medidas generales 100cm de frente x 45 cm de fondo x 1.96 cm de alto. 5 puertas color negro.
305	MOBILIARIO	FACULTAD DE MEDICINA	1	PZA	Mueble para computadora, medidas generales 120x110x60x75 mesa de computo con portateclado deslizante y carro porta cpu, copete en la parte superior con entrepaño abierto para libros o cd, fabricado en tablero de 29mm de espesor en superficies horizontales. Tablero de 25 mm en superficies verticales. Canto cascada en áreas de circulación en cubiertas. Acabado en chapa natural color cerezo horizontales y poro abierto en superficie vertical.
306	MOBILIARIO	FACULTAD DE MEDICINA	2	PZA	Credenza con puertas. Medidas generales 180x40x75 credenza con puertaa y entrepaño central, chapa de seguridad. Fabricado en tablero de 29 mm de espesor en superficies horizontales. Tablero de 25 mm en superficies verticales. Canto cascada en áreas de circulación en cubiertas. Acabado en chapa natural color cerezo poro cerrado en superficies horizontales y poro abierto en superficie verticales. (Se adjunta cotización).
307	LABORATORIO	I PRO	1	PZA	ESPECTROFOMETRO LPV441.99.00002 MARCA HACH MOD DR6000 RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 90 A 1100 NM INCLUYE 260 PARAMETROS DE MEDICION. LAMPARA DE HALOGENO Y LAMPARA DEUTERIO PARA MEDIR REGION ULTRAVIOLETA Y VISIBLE EXACTITUD DE LONGITUD DE ONDA DE + NM VELOCIDAD DE BARRIDO DE 900:"M POR MINUTO ANCHO DE BANDA DE 2 NM
308	LABORATORIO	I PRO	1	PZA	MEDIDOR MULTIPARAMETRO C/2 ENTRADA HQ40053000000. MARCA HACH CAT. HQ40D53000000
309	LABORATORIO	I PRO	1	PZA	ELECTRODO P/ DO LUMINISCENTE STD LDO10103 MARCA HACH MOD. LDO 10103
310	LABORATORIO	I PRO	1	PZA	ELECTRODO DE PH STD INTELIGENTE PHC10101
311	LABORATORIO	I PRO	1	PZA	ELECTRODO COND. STD INTELIGENTE CDC-40101
312	LABORATORIO	I PRO	1	PZA	ELECTRODO P/ BOD CAT. LBOD10101
313	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	1	PZA	COMPUTADORA PORTATIL SONY VAIO FIT E PANTALLA 14" INTEL 1.80 GHZ CIS 3337U MEMORIA DE 6GB WIN 8DISCO DURO DE 1 TB WI FI DVD NEGRA SVF14215CLB. INCLUYE LICENCIA DE OFFICE ESTÁNDAR 2013 021-10234 SIN MEDIO DE INSTALACION (WORD, EXCEL, POWERPOINT ONE NOTE OUTLOOK), Y LICENCIA DE KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESSADVANCED 3 AÑOS.
314	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	7	PZA	IPAD 4 GEN WI-FI 32GB WHITE-SPA MD514E/A
315	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE	4	PZA	LAP TOP ACER V5-471 -6805 PROCESADOR: CORE I5-3337U CON TURBO BOOST (3M CACHE, HASTA 2.70 GHz) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8 64 BIT MEMORIA RAM: 6GB RAM (4/2) DDRIII DISCO DURO: 500GB SATA@5400PM, PANTALLA: 14.0" HD ACER CINECRYSTAL LED LCD, UNIDAD OPTICA: DVD-SUPERMUL TI DL 8x (DVD MAS MENOS RW), COMUNICACIONES: RED GIGABIT ETHERNET 1000 BASE T, ACER 4 NPLIFY 802.11 a/g/n, BLUETOOTH 4.0, CAMARA WEB, PUERTOS E/S: LECTOR MULTITARJETA 2 EN 1, LAN RJ -45, SALIDA DE AUDIO PARA \$ 8,120.00 \$ 32,480.00 BOCINASAUDIFONOS, ENTRADA PARA MICROFONO, USB 3.0, DOS USB 2 O, PUERTO HDMI CON SOPORTE PARA HDCP, PUERTO COMBO LAN/VGA, BATERIA 4 CELDAS LI-LON, ADAPTADOR DE CORRIENTE AC DE 65W, AUDIO: SOPORTE DE AUDIO HIGH DEFINITION, MICROFONO Y BOCINAS INTEGRADAS, COMPATIBLE CON MS-SOUND. GARANTIA- 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO (VALIDEZ INTERNACIONALITW), SEGURO: SEGURO GRATIS POR UN AÑO CONTRA ROBO Y
316	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN	65	PZA	Paquete 200 Teléfonos IP --- 9601 (700500254)
317	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN	1	SERVICIO	Garantía Extendida.
318	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE	1	PZA	HIDROXIDO DE AMONIO C/ 4 L TS. BAKER 9721
319	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE	1	PZA	CALDO LACTOSADO C/ 450 GMS BIOXON 211700
320	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE	2	PZA	MEDIO EC C/ 500 GMS. DIFCO 12988
321	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE	1	PZA	CROMATO DE POTASIO C/ 500 GMS. BAKER 3058
322	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE	1	PZA	NITRATO DE PLATA C/ 25 GMS BAKER 3426
323	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE	1	PZA	CLORURO DE AMONIO C/ 500 GMS. BAKER 0660
324	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE	2	PZA	HIDROXIDO DE SODIO C/ 500 GMS. BAKER 3724
325	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE	1	PZA	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO C/ 500 GMS. BAKER 3802

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	:ANTIDA UNIDAD		DESCRIPCIÓN
326	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE	1	PZA	1-NAFTILENDIAMINA C/ 25 GMS BAKER R701
327	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE	1	PZA	NITRITO DE SODIO C/ 500 GMS. BAKER M7824
328	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE	1	PZA	CLORURO DE MAGNESIO HEXH. C/ 500 GMS H.P C1460
329	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE	1	PZA	ACETATO DE SODIO TRIH. C/ 500 GMS H.P A 1130
330	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE	2	PZA	ACIDO ACETICO GLACIAL C/ 1 LTO. H.P A 1240
331	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE	23	PZA	MATRAZ KJELDAHL DE 800 ML PYREX 5420
332	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE	1	PZA	CAJA TUBO DE ENSAYE 15X25 C/LABIO C/720 PZS. PYREX 9800
333	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE	1	PZA	CAJA TUBO DURHAM 6X50 C/720 PYREX 9820
334	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	1	PZA	CUBIFY 30 SYSTEMS, MODELO 385000, 140X140X140MM, PUERTOS PARA WIFI Y USB, COMPATIBLE PARA PC Y MAC
335	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	1	PZA	EQUIPO DE CÓMPUTO: CELERON DUAL CORE 2.2GHZ o EQUIVALENTE. 2GB DE MEMORIA RAM. DISCO DURO DE 160GB. LECTOR DE MEMORIAS USB. TECLADO MINI DIM Y MOUSE ÓPTICO. MONITOR LCD 15". REGULADOR 1000VA. LICENCIA DE MACH3.
336	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	1	PZA	LICENCIA DE WINDOWS 7
337	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	1	PZA	LICENCIA VECTRIC CUT 2D
338	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	1	PZA	LICENCIA VECTRIC CUT 3D
339	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	1	PZA	ROUTER CNC PARA CORTE 2D Y GRABADO 3D
340	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	1	PZA	CDP 700VA/400W C/PROT.LINEA FM/6 CONT. NEGRO
341	LABORATORIO	FACULTAD DE MEDICINA	1	EQUIPO	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN GENERADOR DE CAMPO MAGNÉTICO ELF CON FORMA DE ONDA DEFINIBLE POR EL USUARIO MOD. ELFGA 1 PARA BÓBINA SOLENOIDE DE 10.5 CM DE DIÁMETRO.
342	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	4	PZA	LCD GRÁFICO 128X64 PÍXELES CON INTERFAZ SERIAL (NEGRO SOBRE FONDO VERDE) 5V (LCD-09351)
343	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	2	PZA	MÓDULO DE RELOJ DE TIEMPO REAL (RTC)
344	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	2	PZA	ARDUINO WIRELESS PROTO SHIELD (XBEE) (DEV-08471)
345	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	4	PZA	ARDUINO MEGA KIT INTRODUCTORIO FLEX
346	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	5	PZA	SENSOR DE LUZ DE PRECISIÓN
347	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	4	PZA	ARDUINO KIT INTRODUCTORIO FLEX V2
348	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	6	PZA	SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA SHT15 (SEN-08257)
349	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	2	PZA	XBEE PRO 50MW SERIE 2.5 CON ANTENA DE CHIP
350	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	4	PZA	XBEE PRO 50MW SERIE 2.5 CON ANTENA DE CABLE
351	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	4	PZA	ARDUINO MEGA 2560 R3 IDEV- 11061)
352	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	2	PZA	SMART GPU PARA ARDUINO (PANTALLA TÁCTIL) (LCD5H-00002)
353	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	2	PZA	DRIVER PARA MOTORES DE PASO (BIG EASY DRIVER)
354	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	2	PZA	ARDUINO MOTOR SHIELD R3 (DEV5H-00010)
355	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	4	PZA	XBEE SHIELD PARA ARDUINO (WRL5H-10854)
356	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	4	PZA	ADAPTADOR PH/ORP
357	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	4	PZA	ELECTRODO DE PH ASP200-2- 1M-BNC
358	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	3	PZA	KIT DE MEDICIÓN OXIGENO DISUELTO
359	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	1	PZA	FULL RANGE PH KIT (125ML)
360	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	3	PZA	LOGGER SHIELD

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
361	LABORATORIO	CENTRO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS	1	PZA	<p>CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS, DOBLE CUERPO, CON BASE Y SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE 1.50MT. CON REVESTIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE. MATERIAL: Fabricada a base de lámina galvanizada y banderizada, de tal manera que se asegure la uniformidad y adherencia del recubrimiento fosfatizado para proteger el acero de la corrosión. CALIBRES: Estructurales. La lámina sera galvanizada Cal. 22 0.0314" (0.798 mm), en frentes superiores; tableros de control (jambas) en lámina galvanizada Cal. 20 0.0374" (0.950 mm). Cuerpo interior, baffle, reflector, jaladera de cortina y arreados (air foil). En lámina de acero inoxidable Cal. 18 tipo 304 0.493" (1.252 mm). O en resina epóxica de 1" de espesor, en cubiertas. Cuerpo interior y baffle deflector. En lámina de acero inoxidable Cal 18 tipo 316 0.0613" (1.557 mm). CRISTALES: El cristal de la guillotina así como el de la lámpara integrada son de material inestable de 5 mm de espesor. CONSTRUCCIÓN: El diseño será aerodinámico en las partes que están en contacto con la función básica de la extracción de humos y que están en interacción directa con el usuario (jambas, arreador air foil y by pass, lo que mejora el proceso de extracción). Esto permitira poner a prueba y desarrollar procedimientos de trabajo que producen humos tóxicos, corrosivos, malos olores o mezclas peligrosas. DIMENSIONES: 1.50 de frente, 0.76 de fondo y 2.30 de altura. DESCRIPCIÓN GENERAL: Super estructura: Constará con su propio suministro de fluidos, contactos e interruptores eléctricos y un sistema de ventilación que protege al operador y al resto del laboratorio, evacuando hasta el exterior del edificio los humos, gases y vapores contaminantes que lleguen a producirse. Incluye válvula marca Water Saber o similar ubicadas en la jamba derecha de la superestructura y pitones de salida en el cuerpo interior de la campana. Con contactos eléctricos en la jamba izquierda e interruptores eléctricos en el frente de la superestructura, integrados al frente inferior. CONFIGURACIÓN DE LA CORTINA TIPO GUILLOTINA. Estará prevista de una ventana tipo guillotina, de cristal inastillable, que se desplaza verticalmente mediante un mecanismo de catarinas y cadenas,</p> <p>contrabalaceada por contrapesos de plomo para un control más preciso y silencioso del desplazamiento y posicionamiento de la guillotina. La guillotina se desplazara totalmente, ocultandose de los frentes superiores, dejando libre acceso al interior del ámbito de trabajo, altura libre 24 3/8" (61.9 cm). Constará con un sistema de by pass, que a medida que va cerrando la guillotina, un espacio abierto se va destapando como ruta de aire alterna; esta ruta sirve como mediadora del incremento en la velocidad de cara e las campanas. (la corriente de aire en pies por minuto). El by pass se abrirá a medida que la cortina se cierra, además de incrementar el flujo de aire a través de entradas alternativas como es el air foil (aireador), para una velocidad de aire más manejable. El air foil es el marco interior que permite el flujo de aire al interior de la campana, está ubicado, donde descansa la guillotina cuando está cerrada. Cuerpo interior estará construido en forma envolvente en dos partes tornillado. Sistema de iluminación a base de dos lámparas fluorescentes integradas en el exterior superior del cuerpo interior, protegidas con un cristal inastillable. GABINETE DE BASE: gabinete base con puertas salientes, será de construcción estructurada para cumplir con las especificaciones de carga de la cubierta y superestructura. Constará de una cubierta de trabajo de material, de lámina de acero inoxidable tipo 304 Cal. 18 (1.22 mm), Pulido, cuenta con escudilla de desagüe integrada del mismo material. ACCESORIOS INCLUIDOS: a) Válvula para agua de control. b) Válvula para gas de control. c) Contacto diplex monofásico polarizado de 125 v. 15 amp. con tapa para interperie. d) Un interruptor para lámpara y uno para motor. e) Lámpara fluorescente L20 W dos PZAs y balastro. f) Alambrado eléctrico de fábrica con pineas de conexión aterrizadas (Cal. 12) protegida con chalupa y tubo zapa 1/2" de diámetro (una PZA). Terminal de conexión cable uso rudo cal 3 x 12; 115v. (una PZA). DUCTERÍA Y SISTEMA DE EXTRACCIÓN: Conexión redonda para ducto en acero inoxidable de 8" (20.3 cm). El sistema de extracción será individual, empleando ductos separados con extractor individual para cada campana. CET-B-2600 1 PZA Extractor centrifugo 3/4 hp de 220 volts marca S&P CEM-BD 3/4 1 pza Boquilla de descarga para salida de extractor 3/4 CEM-BF 1 pza Base de fierro para motor fabricada con ángulo de f. CEM-PM 1 pza Protector para motor DUCTPVC 6 Mt Ducto de PVC de 6" diam. DUCTFLEX 1 Mt Ducto flexible de 6" diam. (metro lineal). ACABADOS: El acabado sera en pintura en polvo, de aplicación electrostática, a base de resina epóxica y poliéster horneado. Para proporcionar una excelente protección anticorrosiva, resistencia a la interperie y una película protectora decorativa en los gabinetes. El acabado de la lámina de acero inoxidable en las partes visibles estará pulido. Una garantía de 5 años en el mobiliario contra cualquier defecto de fabricación.</p>
362	LABORATORIO	CENTRO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS	1	PZA	<p>80404139 BALANZA SEMI-MICRO ANALITICA MODELO DV215CD CAPACIDAD 81/210G, RESOLUCIÓN, SENSIBILIDAD, DESVIACIÓN DE ESCALA (MG) 1.01/0.1 REPETIBILIDAD (MG) 0.02/0.1 LINEALIDAD (MG) +/-0.03/0.2 CALIBRACIÓN/AJUSTE, INTERNA AUTOMÁTICA, INTERNA SELECCIONABLE, EXTRA MANUAL. UNIDADES DE PESAJE; G, MG, DWT, CT, OZ, OZT, GN, TAELS (3), ALFANUMÉRICA DE 2 LINEAS, TAMAÑO DE PANTALLA 10 X 2.5, DIMENSIONES DEL PLATILLO 14.9 X 16.2 ALTURA DE RECIPIENTE (CM) 22 X 8.5 X 30. DIMENSIONES DE LA BALANZA (L X A X H) CM 19.3 X 7.2 X 25.4. PESO NETO (KG) 39 X 33 X 50. MARCA CHAUS. FACIL LIMPZA, CUBIERTA PROTECTORA. ALNACE DE TARA, CAPACIDAD TOTAL POR SUSTRACCIÓN, EFECTO MÁXIMO DE TARA (SUBSTRACTIVA) (G) 210, DIVISIÓN DE TARA (MG) 0.1, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN (S) 12/5. SENSIBILIDAD INICIAL (10-30 °C) +/-2 PPM/C. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, ADAPTADOR EXTERNO, 100-120VCA 150 MA, 220-240 VCA 100MA, 50/60HZ, TEMPERATURA DE OPERACIÓN 10 A 40°C TIPO DE PANTALLA, PANTALLA ILUMINADA, LCD ,OMMES, UNIDAD DE USUARIO. MODOS DE PESAJE: PESAJE, PESAJE PORCENTUAL, CONTEO DE PARTES, CHEQUEO DE PESO PESAJE DINÁMICO/ANIMAL, PESO NETO/BRUTO/TARA, DENSIDAD, TOTALIZACIÓN, PUNTO ALTO, CALIBRACIÓN DE PIPETAS, ESTADÍSTICA, CARACTERÍSTICAS: INTERFASE RS232, PROTOCOLO GLP/GMP, GANCHO PARA PESAR POR ABAJO, NIVEL DE FILTROS, CONFIGURABLE, INDICADOR DE NIVELACIÓN, PLATILLO DE ACERO INOXIDABLE DE PRECIO EN PESOS M.N. TIEMPO DE ENTREGA DE 45 A 60 DÍAS.</p>
363	MOBILIARIO	IPRES	2	PZA	GABINETE CERRADO DE PISO 190 X 107 X 50CM ESMALTE :GRIS CLARO
364	MOBILIARIO	IPRES	1	PZA	GABINETE UNIVERSAL 511.451.0158, CON 4 ENTREPAÑOS METÁNICOS ESMALTE: GRIS CLARO
365	LABORATORIO	FACULTAD DE MEDICINA	1	PZA	CODA monitor, includes controller, far infrared warming pads 6"x8" & 14"x14", warming pad cable, infrared thermometer; Mca. Kent Scientific, procedencia: USA MARCA: Kent Scientific

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	:ANTIDA UNIDAD	DESCRIPCIÓN
366	MOBILIARIO	IPRES	5	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SOLO FRIO, MINI SPLIT, MARCA YORK CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 2 TR A 220-1-60 CONTENIENDO EVAPORADOR, CONDENSADOR Y CONTROL REMOTO PARA OPERACIÓN DEL MISMO. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LLEVAR A CABO EL CORRECTO MONTAJE, INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA A NO MAS DE 5.0 M POR EQUIPO QUE INCLUYE: BASE METALICA DE FIERRO ANGULO PARA SUJECIÓN DE CONDENSADOR , MONTAJE DE EVAPORADOR EN EL INTERIOR DEL ÁREA A ACONDICIONAR, INTERCONEXIÓN DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN POR MEDIO DE TUBERIAS DE COBRE TIPO "L" DEBIDAMENTE AISLADAS CON NITRILLO DE PVC. INTERCONEXIÓN DE CONTROL EVAPORADOR CONDENSADOR CON CABLE USO RUDO DE REFRIGERANTE No. 22, PRUEBAS, AJUSTES Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA. 104 METROS ALIMENTACIÓN PARA INTERCONEXIÓN ELECTRICA CON CABLE DE USO RUDO DE 2X10 CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICODE DOS POLOS, GARANTIA 1 AÑO EN COMPRESORES Y EN PARTES.
367	MOBILIARIO	IPRES	5	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SOLO FRIO, MINI SPLIT, MARCA COMFORT CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 3 TR A 220-1-60 CONTENIENDO EVAPORADOR, CONDENSADOR Y CONTROL REMOTO PARA OPERACIÓN DEL MISMO. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LLEVAR A CABO EL CORRECTO MONTAJE, INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN A NO MAS DE 10 METROS POR EQUIPO QUE INCLUYE: BASE METALICA DE FIERRO ANGULO PARA SUJECION DE CONDENSADOR, MONTAJE DE EVAPORADOR EN EL INTERIOR DEL AREA A ACONDICIONAR, INTERCONEXIÓN DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN POR MEDIO DE TUBERIAS DE COBRE TIPO "L" DEBIDAMENTE AISLADAS CON NITRILLO DE PVC, INTERCONEXION DE CONTROL EVAPORADOR-CONDENSADOR CON CABLE USO RUDO DE 4X14, EJECUCIÓN DE VACIO EN EL SISTEMA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD, BALANCEO DE REFRIGERANTE No. 22, PRUEBAS, AJUSTE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA. ALIMENTACIÓN PARA INTERCONEXIÓN ELECTRICA 144M CON CABLE DE USO RUDO DE 2X10 CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE DOS POLOS, GARANTÍA 1 AÑO EN COMPRESORES Y EN PARTES.
368	MOBILIARIO	IPRES	104	ALIMENTACIÓN PARA INTERCONEXIÓN ELECTRICA CON CABLE DE USO RUDO DE 2X10 CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE DOS POLOS, GARANTIA 1 AÑO EN COMPRESORES Y EN PARTES.
369	MOBILIARIO	IPRES	6	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SOLO FRIO, MINI SPLIT MCA. COMFORT CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 3TR A 220-1-60 CONTENIENDO EVAPORADOR, CONDENSADOR Y CONTROL REMOTO PARA OPERACIÓN DEL MISMO.
370	MOBILIARIO	IPRES	6	MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LLEVAR A CABO EL CORRECTO MONTAJE, INSTALACIÓN DE INTERCONEXIÓN A NO MAS DE 10.0 METROS POR EQUIPO QUE INCLUYE: BASE METÁLICA DE FIERRO ÁNGULO PARA SUJECIÓN DE CONDENSADOR, MONTAJE EVAPORADOR EN EL INTERIOR DEL AREA A ACONDICIONAR, INTERCONEXIÓN DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN POR MEDIO DE TUBERIAS DE COBRE TIPO "L" DEBIDAMENTE AISLADAS CON NITRILLO DE PVC, INTERCONEXIÓN DE CONTROL EVAPORADOR-CONDENSADOR CON CABLE DE USO RUDO 4X14, EJECUCIÓN DE VACIO EN EL SISTEMA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD, BALANCEO DE REFRIGERANTE NO. 22 PRUEBAS, AJUSTES Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA.
371	MOBILIARIO	IPRES	144	ALIMENTACIÓN PARA INTERCONEXIÓN ELECTRICA 144M CON CABLE DE USO RUDO DE 2X10 CON GARANTIA 1 AÑO EN COMPRESORES Y EN PARTES.
372	LABORATORIO	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN BIOTECNOLOGÍA	1	CENTRIVAP BENCHTOP CONCENTRATOR, 115V, 60 Hz
373	LABORATORIO	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN BIOTECNOLOGÍA	1	ROTOR DE ALUMINIO RECUBIERTO DE TEFLÓN PARA CONCENTRADPR CENTRIVAP, PARA TUBOS DE 28 mm DIÁMETRO
374	LABORATORIO	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN BIOTECNOLOGÍA	1	LIOFILIZADORA DE MESA DE 1 LT. CON COLECTOR DE PTFE REMUEVE 1 LT. DE AGUA EN 24 HRS, SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE 1/4 DE HP CON PANTALLA LCD 115 VOLTS 60Hz 6 A. WITH 20 AMP. PULG TEMPERATURA DE COLECTOR 50°C (-58°F)
375	LABORATORIO	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN BIOTECNOLOGÍA	1	MANIFOLD DE 4 PUERTOS, CON VÁLVULAS UNIVERSALES QUE ACEPTAN ADAPTADORES DE 1/2" Y 3/4". PARA LIOFILIZADORES DE 1,2,5 Y 4.5 L
376	LABORATORIO	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN BIOTECNOLOGÍA	1	BOMBA DE VACIO CON DESPLAZAMIENTO DE 117 L/MIN, 115 V
377	LABORATORIO	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN BIOTECNOLOGÍA	1	ADAPTADOR C/ÁNGULO DE 45° DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2" DE DIÁMETRO
378	LABORATORIO	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN BIOTECNOLOGÍA	1	ADAPTADOR EN CURVO DE 45° DE ACERO INOXIDABLE, DE 3/4" DE DIÁMETRO
379	LABORATORIO	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN BIOTECNOLOGÍA	1	FRASCO COMPLETO PARA CONGELACIÓN RÁPIDA CAP. 300 ML
380	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA Balanza ANALITICA Pioneer modelo PA114 capacidad 110G X0.01 MG
381	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE	1	PZA CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL MARCA EC APPARATUS MODELO EC360M CAPACIDAD DE BUFFER: 3 LITROS
382	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA Centrifuga de mesa Mod. EBA 20 120V /60Hz MCA. Andreas Hettich.
383	LABORATORIO	FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	1	PZA MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR CON CARACATERISTICAS DE: PAR DE OCULARES 10X20 ENFOCABLES/ TUBO BINOCULAR INCLINADO 45° / REVOLVER PARA 4 OBJETIVOOS PLAN 4X0.10 NA, 10X0.22 NS, 40X0.65 NA Y 100X1.25 NA/ PLATINA PROVISTA CON MOVIMIENTO EN CRUZ (X/Y)/BORDES DE SERVICIO REDONDEADOS/ILUMINACIÓN LED EN LA BASE DEL MICROSCOPIO/ MANDOS DE: ENFOQUE MACRO Y MICROMETRICOS COAXIALES, CON 300 MICRAS POR ROTACIÓN DE ENFOQUEMICROMETRICO. CALIBRADO EN INCREMENTOS DE 3 MICAS/RANGO DE DISTANCIA INTERPUPILAR DE 52 MM A 75 MM/ESTATIVO CONSTRUIDO EN ALUMINIO CON AJUSTE DE VERTICAL EN EL ESTANTIVO
384	LABORATORIO	FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	1	PZA MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO CON CARACTERISTICAS DE: SISTEMA ÓPTICO GREENOUGH 10° PARFOCAL/CAMBIADOR DE AUMENTOS ZOOM 4:4: 1/OCULARES PARA USUARIOS CON GAFAS 10X MONTAJE FINO/CORRECCIÓN DE DIOPTRIAS DE +5 A -5 (OCULARES AJUSTABLES)/ÁNGULO DE OBSERVACIÓN 60°/DISTANCIA DE TRABAJO 100MM/DIAMETRO DEL CAMPO DEL OBJETO 5.7 HASTA 25MM/ DISTANCIA INTEROCULAR 50 HASTA 75 MM/MANDO DE ENFOQUE SUAVIDAD DE MARCHA AJUSTABLE INDIVIDUALMENTE, CARRERA 75 MM/ASA INTEGRADA/METODO EPISCOPIA 3 METODOS OPTATIVOS.
385	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MULTIMODAL	1	PZA MACBOOK AIR 13.37 INTEL CORE I5DC 1.3GHZ/4 128FLASH-SPA OS X 10.8 MOUNTAIN LION -4GB RAM -128GB ALMACENAMIENTO FLASH -13.3" PANORÁMICO 1440 X 900-INTEL HD GRAPHICS 4000-TECLADO ESPAÑOL, GARANTIA 1 AÑO.
386	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MULTIMODAL	1	PZA APPLE MACBOOK PRO WIITH RETINA DISPLAY CORE I5 2.5 GHZ-OS X 10.8 MOUNTAIN LION -8 GB RAM -128 GB SSD -13.3" PANORAMICO 2560 X 1600/WQXGA- INTEL HD GRAPHIX 4000-TECLADO: ESPAÑOL, GARANTIA 1 AÑO.

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	CANTIDAD UNIDAD		DESCRIPCIÓN
387	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MULTIMODAL	1	PZA	APPLE IMAC-TODO EN UNO 1 X CORE I5 2.9 GHZ-RAM 8 GB -HDD 1 X 1 TB -GF GT 650M- GIGABIT LAN-WLAN: 802.11 A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0-OS X 10.8 MOUNTAIN LION -MONITOR: LED 21.5" PANORÁMICO -TECLADO: ESPAÑOL-LATINOAMERICA, GARANTIA 1 AÑO
388	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MULTIMODAL	3	PZA	HP ENVY 15-J002LA PROCESADOR INTEL CORE I7-4700MQ (2.4 GHZ, 6 MB DE CACHÉ , 2 NÚCLEOS) MEMORIA 16 GB DE SDRAM DDR3 UNIDAD INTERNA SATA DE 1TB Y 5400RPM PANTALLA HD BRIGHT VIEW RETRO ILUMINADO LED DE 39.6 CM (15.6"), (1.366 X 768) GRÁFICOS NVIDIA GEFORCE GT 740 M (2 GB DE DDR3 DEDICADOS), PUERTOS: 1 HDMI SALIDA DE AURICULARES/ENTRADA DE MICROFONO COMBINADO 4 USB 3.0 (1 BOOST) 1 RJ45; CÁMARA WEB HD HP TRUEVISION CON MICROFONO DIGITAL DE DOBLE MATRIZ INTEGRADO FUNCIONES DE AUDIO: BEATS AUDIO CON 4 ALTAVOCES Y DOS SUBWOOFERS DISPOSITIVO APUNTADOR: HP CLICKPAD QUE ADMITE MOVIMIENTOS MULTITÁCTILES TECLADO: TECLADO TIPO ISLA, DE TAMAÑO COMPLETO, CON TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO RETROILUMINADO, INTERFAZ DE RED: LAN GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA (CONECTOR RJ-45) CONEXIÓN INALÁMBRICA 802.11 B/G/N INTEL CON WIDI; BLUETOOTH SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8 64, GARANTIA 1 AÑO
389	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MULTIMODAL	1	PZA	HP PAVILION 14-E 010LA PROCESADOR INTEL CORE I3-3110M CON GRÁFICOS HD INTEL 4000(2.4 GHZ, 3 MBDE CACHÉ, 2 NÚCLEOS) MEMORIA DDR3 DE 4 GB UNIDAD INTERNA SATA DE 750 GB, 5400 RPM. UNIDAD OPTICA GRABADORA DE DVD SUPERMULTI MONITOR: PANTALLA HD BRIGHT VIEW CON RETROILUMINACIÓN LED DE 35,5CM (14") EN DIAGONAL, (1366 X 768) GRÁFICOS INTEL HD 4000 (HASTA 1.65GB), PUERTOS: 1 USB 2.0, 1 HDMI, 1 RJ-45, 1 CONECTOR COMBINADO DE SALIDA DE AURICULARES/ENTRADA DE MICROFONO. 2 USB 3.0, 1 DISPLAYPORT; CÁMARA WEB HD HP TRUEVISION CON MICROFONO DIGITAL INTEGRADO FUNCIONES DE AUDIO: DTS SOUND +; DISPOSITIVO APUNTADOR PANEL TÁCTIL MULTITÁCTILES CON BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO TECLADO TIPO ISLA DE TAMAÑO COMPLETO, INTERFAZ DE RED: LAN ETHERNET 10/100BASE-T INTEGRADA CONEXIÓN INALÁMBRICA
390	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MULTIMODAL	1	PZA	MULTIFUNCIONAL LASER JET HP M1132 MULTIFUNCIONAL LASER 3 EN 1: COPIADORA, ESCANER, IMPRESORA. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN Y COPIADO HASTA 18PPM; IMPRESIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA EN MENOS DE 8.5 SEG. RESOLUCION DE IMPRESIÓN 600 X 600 DPI, PANTALLA LED NUMÉRICA CON 5 BOTONES, COPIADO HASTA 99 COPIAS MULTIPLES REDUCUR/AMPLIAR DE 30 A 400. PROCESADOR 400 MHZ. MEMORIA 8 MB , CICLO DE TRABAJO HASTA 8000 PÁGINAS, BANDEJA DE ENTRADA DE 150 PÁGINAS. TAMAÑOS DE PAPEL: A4, A5, ISO C5. PAPEL COMÚN, SOBRES TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, PAPEL PARA TARJETAS, POSTALES. INTERFACES PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS SERVER 2003, MAC OS X Y 10.4 O SUPERIOR
391	MOBILIARIO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	50	PZA	MESA TRAPEZOIDAL BINARIA DE 900X425X750MM DE ALTURA, CUBIERTA DE TRIPLAY DE PINO DE 18MM RECUBIERTA CON LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO, TEKA O NEGRO EMBOQUILLADO PERIMETRAL EN PVC COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR TRIANGULAR CURVO DE 1 5/8X 1 5/8" CAL. 18 CALIBRE 18 Y MARCO PERIMETRAL EN TUBULAR RECTANGULAR DE 2X1" CALIBRE 18, ESTRUCTURA LAVADA Y FOSFATIZADA ACABADA EN PINTURA NEGRA EPOXICA MICROPULVERIZADA ELECTROSTATICA Y HORNEADA A 200 GRADOS EN COLOR NEGRO, 3 AÑOS
392	MOBILIARIO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	150	PZA	SILLA BINARIA CON REJILLA ESPECIFICACIONES ASIENTO, RESPALDO A BASE UNA CONCHA ANATOMICA GRANDE INYECTADA EN RESINA PLASTICA DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD D-256 (NON BREAK) INDICE DE FLUIDEZ D- 1238 DE 6 GR/10 MIN, CON ADHITIVACION ENTIESTATICA Y DE NO MARCADO (NON BLUSH) TEXTURIZADA EN LA CARA EXPUESTA CON UN ESPESOR DE PARED DE 3.5 MM, REFORZADA EN PARTE POSTERIOR EN 6 NERVADURAS, 6 NERVADURAS LONGITUDINALES A TRAVEZ DEL ÁREA DEL ASIENTO Y EL RESPALDO CON UN ESPESOR DE 3 MM Y RIZO PERIMETRAL DE 6 MM DE DIÁMETRO LLEVARA GRABADO POR INYECCIÓN EL NOMBRE Y EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA PARA MAYOR DURABILIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA IDENTIDAD DEL BIENADQUIRIDO(EN AREAS PARA LOGOTIPOS Y EMBLEMAS) CON VENTANA PARA TRANSFERENCIA TERMICA Y PARED REFORZADA: ESTRUCTURA: METALICA FORMADA POR DOS ASNILLAS EN FORMA DE "U" INVERTIDAS EN TUBULARES REDONDO DE 25 4 MM (1") DE DIAMTERO LAMINA NEGRA CALIBRE No. 18 PAPELERA: A BASE UNA PARRILLA FORMADA POR CINCO PZAS EN REDONDO PULIDO MACIDO DE 1/4" DE DIAMETRO Y UN REFUERZO POSTERIOR Y LATERALESEN REDONDO PULIDO MACIDO DE 3/8" EVITANDO PUNTAS EXPUESTAS, REGATON: PARA EMBUTIR EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO REMACHES: TIPO "POP" B-612 3/16", ALA ANCHA PARA UNION DE LA CONCHA A LA ESTRUCTURA POR LA PARTE INFERIOR LATERALES SOPORTES: EN FORMA DE CANAL TRAPEZOIDAL CON BARRENOS PARA FIJAR LA CONCHA, TROQUELADOS EN LÁMINA NEGRA CALIBRE No. 14 NOTA: EL ACABADO DE LA ESTRUCTURA SERA BASE DE PINTURA MICRO PULVERIZADA HORNEADA A 200°C COLOR NEGRO, PREVIAMENTE LAVADA Y FOSFATIZADA PARA LA UNION DE ELEMENTOS METALICOS SE APLICARA SOLDADURA DE MICROALAMBRE SISTEMA MIG. SIN ESCORIA TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +5 MM (COLOR NEGRO)
393	CÓMPUTO	FACULTAD DE CONTADURIA, ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA	1	PZA	ESTACIÓN DE TRABAJO CON GPU PROCESADOR: (2) Intel Xeon processor 8- core HT E5-2670 2.60 GHZ 20 M 8.00 GT/SEC LGA2011 PLATAFORMA RACK/TORRE 1. INTEL XEON PROCESSOR E5-2600 FAMILY; QPI UP TO 8GT/s 2. UP TO 512GB DDR3 1600MHZ ECC REGISTERED DIMM; 16X DIMM SOCKETS 3. EXPANSION SLOTS:4 PCI-E 3.0X 16 (4X DOUBLE-WIDTH GPU CARD OPT.), 2 PCI-E 3.0X8(1 IN X 16), 1 PCI-E 2.0X4 (INX8). 4. I/O PORTS: 1 VGA, 2 COM, 2 GbE, 10 USB 2.0 & 1 IPMI dEDICATED LAN 5. 8X HOT-SWAP 3.5" FIXED 5.25" AND 1X FIXED 3.5" DRIVE BAYS 6. 4X HEAVY DUTY FANS, 4X EXHAUST FANS, AND 2X ACTIVE HEATSINK WITH OPTIMAL FAN SPEED CONTROL. 7. 1620W REDUNDANT POWER SUPPLIES 80 PLUS, PLATINUM LEVEL (94%) 8. tOWER OR RACKMOUNT. MEMORIA: 64 GB (8X8GB) DDR3-1600 2 RX4 ECC REG RoHS. DISCO DURO (4) 3.0 TB SATA 3 Gb/s 7.2K RPM 64 MB 3.5" (12 TB EN TOTAL) . UNIDAD OPTICA : (1) DVD+RW 22X SATA. TARJETA GPU (1) VEEPER K20 CO-PROCESADOR PARALELO NVIDIA PNY TESLA K20 2496 NÚCLEOS CUDA 5GB. TARJETA GRAFICA: (1) VIDEO CARD PNY NVIDIA QUADRO KEPLER K600 1 GB GDDR5 192 NÚCLEOS. CONECTORES DE MONITORES DVI-I DL + DP 1.2, NUMERO DE MONITORES COMPATIBLES 2, NVIDIA 3D VISION PRO SI, VÍA PUERTO USB. TECLADO Y RATON INCLUIDOS. CONFIGURACIÓN INCLUIDA. MONITOR NO INCLUIDO. SOFTWARE: SISTEMA OPERATIVO LINUX CENTOS 6.2X86_64 COMPILADORES GNU GCC PROVEÍDOS POR LA DISTRIBUCIÓN CUDA SDK 4.0 BECHMARK SHOC CON SOPORTE PARA CUDA
394	CÓMPUTO	FACULTAD DE MEDICINA	8	PZA	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X14, PROYECTOR LCD,MÉTODO DE PROYECCIÓN FRONTAL PLATAFORMA COMPATIBLE PCApertura de lente (MIN). F/1.58, APERTURA DELENTE (MÁX). VIDA DE LÁMPARA 4000 HORAS. MODO DE LUMINOSIDAD ESTÁNDAR 3000 lm. BRILLO (Modo bajo) 2400 lm, RESOLUCIÓN NATIVA 1024 x 768, MODO DE GRÁFICOS XGA,TAMAÑO DE IMAGEN DIAGONAL 762 CM (300") RELACIÓN DE ASPECTO NATIVO 4:3, RELACIÓN DE CONTRASTE 3,000:1, FORMATO SISTEMA VIDEO NTSC,PAL,SECAM.HDTV,ALTAVOCES 1, ALIMENTACIÓN SALIDA DE ALTAVOZ 2 W, MODO SALIDA DE ALTAVOZ MONO, PUERTOS HDMI 1, USB ESTÁNDAR USB 2.0 VÍDEO COMPUUESTO, ENTRADA VGA
395	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	Stata/IC 13 with PDF documentation. Educational single-user new purchases - Perpetual license.

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	:ANTIDA UNIDAD		DESCRIPCIÓN
396	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	5	PZA	Licencia de Software: Vmware Fusion 6 Professional
397	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2	PZA	Thunderbolt a Gigabit Ethernet, Puerto RJ-45 compatible con redes 10/100/1000BASE-T
398	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2	PZA	Thunderbolt a Firewire. Soporte p/conexión a Fire Wire 800
399	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1	PZA	Mini DisplayPort a VGA para conectar a un monitor análogo estándar, proyector o LCD
400	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2	PZA	Cable de 2 .ts. Thunderbolt dos canales, vel. Hasta 10 Gbps
401	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1	PZA	Time Capsule para Mac OS X de 2 TB
402	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1	PZA	Super Drive USB de Apple DVD+- RW/CD-RW)
403	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	Microscopio Estereoscópico binocular modelo SMZ-745. Tubo de fotografía del lado derecho, rango zoom 0.67x a 5x, cociente de zoom 7.5:1, Sistema óptico greenough, inclinación del cabezal 45°, distribución del camino óptico ocular derecho /tubo foto 100/0, 0/100. Puerto con montura C inclinada con lente 0.55x. Distancia de trabajo 115mm. mandos con clic activado/desactivado, anti hongo, sellado y con descarga electrostática.
404	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	Fibra optica marca Nikon, Fuente de iluminación para fibra optica NI-150 con filtro para obstrucción de calor 100-120v.
405	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	Cámara digital Samsung ECWB2100
406	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	Baumanometro arterial Hem650 int codigo 05.10
407	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	Dinamometro t17kcodigo 01.7
408	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	Pulsometro Beurer PM18 codigo 12.6
409	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE	1	PZA	VIDEO CAMARA SONY CON MEMORIA DE 8 GB, PROYECCIÓN IMAGEN F/HD LCD 2.7 8GB NEGRA, 1 AÑO DE GARANTIA
410	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE	1	PZA	SERVER IBM MODELO X3650 M4, PROCESADOR INTEL E5-2640 6C 2.5 GHZ, MEMORIA DE 16 GB (8GbX2), GRABADORA DE DVD DVE-RAM/MAS MENOSRW, BAHIAS PARA DISCOS: 8X2.5 HS/16, RAID CONTROLLER M51 10e 512 MB FLASH, PUERTO GbE, VIDEO MATROX G200e2 WITH 16MB, FORM FACTOR 2U RACK, FUENTE DE PODER 2X750 W, 3 AÑOS DE GARANTIA, NO INCLUYE DISCOS Duros
411	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE	1	PZA	GABINETE TRIPP LITE SMARTRACK PREMIUM DE 42U DE UBICACIÓN COMPARTIDA-2 COMPARTIMENTOS SEPARADOS
412	CÓMPUTO	IPRO	4	PZA	COMPUTADORA Intel Core i3-3220 (3M, 3.3 GHz, w/HD2500Graphics), Windows 8 Pro, 64-bit, Español, 4 GB2 SDRAM DDR3 a 1600 MHz, Disco Duro SATA de GB 7200 RPM de 2.5" (3.0 Gb/s) con 16 MB Databurst Cache, Gráficos integrados Intel (1DisplayPort, 1 VGA, con Adaptador DisplayPort a DVI) Monitor de 18.5"
413	CÓMPUTO	IPRO	6	PZA	NO BREAK CAPACIDAD DE 750 VA/ 450 WATTS 12 CONTACTOS (6 CON SUPRESION DE PICOS Y 6 CON BATERIAS DE RESPALDO) INCLUYE PROTECCIÓN DE LINEA TELEFONICA A TRAVES DE SU PUERTO USB SALVA AUTOMATICAMENTE SUS ARCHIVOS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 45 MINUTOS.
414	CÓMPUTO	DIFUSION CULTURAL	5	PZA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 8300 AIO TOUCHSCREEN CORE I5-3470 VPRO, 3.20 GHZ/3.60 MAX TUBO FRECUENCY, 6M CACHE, 4C/4T, 500 GB SATA, SLIM DVD+/-RW, 802.11 A/B/G/N, WLAN, 6205 MINI PCIE, RED 10/100/1000, 4GB (2X2GB) DDR3, 1600 MHZ (2SODIMM), TECLADO Y MOUSE USB, WIN 7, PROFESIONAL 64 BITS, GARANTIA 3 AÑOS EN PARTES, MANO DE OBRA EN SITIO PANTALLA 23" C6Z23LT#ABM, INCLUYE LICENCIA ACADEMICA DE OFFICE 2013, PROFESIONAL SIN MEDIO DE INSTALACIÓN 79P-04730.
415	CÓMPUTO	DIFUSION CULTURAL	1	PZA	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M401DNE PRNTR, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 1 NEGRO (NORMAL): HASTA 33PPM; SALIDA, DE PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO (A4, PREPARADA), 8 SEGUNDOS NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 1200X1200PPP, NEGRO NORMAL; HPFASTRES 1200 HP FASTRES 1200 HP ASTRES 1200, HPRORES1200,600DPI, VOLUMEN DE PÁGINAS RECOMENADO 750, A3000, CICLO DE TRABAJO MENSUAL3, HASTA 50000 PÁGINAS CONECTIVIDAD ESTANDAR. 1 USB2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 RED ETHERNET 10/100/1000 T, PANTALLA DE GRÁFICOS LCD CON RETROILUMINACIÓN DE 2 LÍNEAS; BOTONES (OK,MENÚ, CANCELAR, ATRAS); LUCES INDICADORAS LED (ATENCIÓN, LISTA) BANDEJA, MULTIUSOS: 76X127 A 216 X 356 MM; BANDEJA 2 Y BANDEJA 3, OPCIONAL DE 500 HOJAS: 105X148A216X356 MM BANDEJA 1: DE 60 A 163 G/M2 (RECORRIDO RECTO DEL PAPEL PARA SOPORTE ESPECIALES); BANDEJA2: DE 60 A 120 G/M2; BANDEJA 3: 60 A 120 G/M2 (BANDEJA DE 500 HOJAS OPCIONAL). CF399A#BGJ.
416	CÓMPUTO	DIFUSION CULTURAL	1	PZA	CAMARA DIGITAL SAMSUNG EC-WB2100BPBMX, 16 MEGAPIXELES CMOS ZOOM OPTICO 35X(25MM WIDE ANGLE) DISPLAY 3.0" LCD VARIANGLE BATERIA LIION MEMORIA INTERNA 74MB UP TO 22GB CAPTURA VIDEO FULL HD MOVIE FORMATO TARJETA MICRO SD/SDHC.
417	CÓMPUTO	DIFUSION CULTURAL	1	PZA	VIDEOPROYECTOR EPSON POWER W11* 2600 LUMENES PROYECCION WIDESCREEN CON RESOLUCIÓN HD AJUSTE IMAGEN VERTICAL AUTOMÁTICO TECNOLOGÍA EPSON 3LCD PROYECCIÓN DELANTERO Y POSTERIOR RESOLUCIÓN WXGA (128X800) RESOLUCIÓN NATIVA: WXGA PROYECCIÓN MAX 300.
418	CÓMPUTO	DIFUSION CULTURAL	1	PZA	GRABADORA DIGITAL ICDPX312F MEMORIA DE 2GB+MEMORY STICK M2 MICROSD SLOTXION USB (WIN/MAC CONECTIVIDAD CON PCS35 HRS (2GB) MICROFONO MONOAURAL GRABA Y REPRODUCE EN MP3 2 BATERIAS AAA CABLE USB/MINI USB RADIO FMCON FABRICANTE CONTROL DE VELOCIDAD FUNCION DE NOISE CUT
419	CÓMPUTO	DIFUSION CULTURAL	1	PZA	LAPTOP LENOVO IDEA PAD S 400 U 59362949 MEMORIA RAM 4GB; DISCO DURO, 500 GB, MODELO 59362949, PROCESADOR: INTEL CORE I5 3317U, UNIDAD DE DISCO SUPER MULTY: (TRAY IN), PANTALLA 14.0 HD LED (GLOSSY) SISTEMA OPERATIVO, WINDOWS 8, PUERTOS: 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 HDMI, LECTOR DE TARJETAS: 2 EN 1 , CONECTIVIDAD: WI-FI
420	MOBILIARIO	IPRES	6	PZA	MOTION-MESA CUADRADA MELAMINA 80X80 CODIGO D680 MARCA HAKEN
421	MOBILIARIO	IPRES	24	PZA	SILLA DE VISITA OKI CLAVE 4664, SILLA MULTIUSOS CON ASIENTO EN FORMA DE CONCHA, FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, ESTA ESTRUCTURA PLASTICA LE PERMITE UN MOVIMIENTO DE ARQUEO EN SU ESPALDA QUE LE BRINDARA UNA SENSACIÓN DE AMPLITUD Y CONFORT. BASE TUBULAR METALICA COLOR ALUMINIO. DIMENSIONES: ALTO 83 CM, ANCHO 62 CM, PROFUNDIDAD 50 CM.
422	CÓMPUTO	FACULTAD DE ARTES	5	PZA	TABLET CON WINDOWS DE 32 GB CON WINDOWS RT Y PANTALLA DE 10.1 PLG

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	:ANTIDA UNIDAD		DESCRIPCIÓN
423	CANCELADA	FACULTAD DE ARTES	20	PZA	ESCRITORIOS EN L CON CAJONES COLOR CAOBA DE 1.50 X 1.95 FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO ESPESOR DE 28MM CANTOS PVC PARA PROTECCION DE ESQUINAS, CAJONES CON LLAVE Y CORREDERAS DE EXTENSIÓN.
424	MOBILIARIO	FACULTAD DE ARTES	20	PZA	SILLA ISO CON DESCANSA BRAZOS, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN MECANISMO DE TUBULAR OVALADO Y AJUSTE DE ALTURA CON PISTON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO.
425	CANCELADA	FACULTAD DE ARTES	2	PZA	MESA DE JUNTAS REDONDA PARA 4 PERSONAS.
426	MOBILIARIO	FACULTAD DE ARTES	2	PZA	CREDENZAS COLOR CHOCOLATE.
427	CANCELADA	FACULTAD DE ARTES	10	PZA	ARCHIVEROS DOBLES
428	MOBILIARIO	FACULTAD DE ARTES	1	PZA	ESCRITORIO EJECUTIVO, COLOR CHOCOLATE, SAUDER, MOD.2328, ALTO 76CM, ANCHO 167CM, PROFUNDO 79CM, AGLOMERADO, ACABADO EN LAMINADO, 3 CAJONES, 2 ARCHIVEROS, PARA ENSAMBLAR.
429	MOBILIARIO	FACULTAD DE ARTES	2	PZA	ESCRITORIO IBIZA, CON ARCHIVERO, 3 CAJONES, ALTO 75.5CM, ANCHO 120CM, PROFUNDO 56CM, MATERIAL EN MDF, ACABADO LAMINADO, COLOR CHOCOLATE.
430	MOBILIARIO	FACULTAD DE ARTES	2	PZA	SILLÓN EJECUTIVO, MOD. HLC0623L, MATERIAL PIEL, COLOR CHOCOLATE O NEGRO, ALTO 106CM, ANCHO 63CM, PROFUNDO 69.5CM, BASE GIRATORIA, AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACIÓN DEL RESPALDO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS, PARA ENSAMBLAR.
431	CANCELADA	FACULTAD DE ARTES	8	PZA	SILLÓN EN TELA, MODELO CX-41175-BL, MATERIAL PIEL, COLOR CHOCOLATE O NEGRO, ALTO 88.5CM, ANCHO 63CM, PROFUNDO 64CM, ANCHO DEL ASIENTO 51CM, PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 48CM, BASE GIRATORIA, AJUSTE DE ALTURA 100CM, BRAZOS PARA ENSAMBLAR.
432	MOBILIARIO	FACULTAD DE ARTES	1	PZA	SOFA EN TELA PARA 3 PERSONAS, TAPIZADO SUADE, 1.82 X .90 X.90, MADERA DE PINO 3/4 REFORZADO, ESPUMA POLIURETANO EN 15 Y 20 STD, ASIENTO TEJIDO DE BANDASTIC 7CM, COLOR CHOCOLATE.
433	CANCELADA	FACULTAD DE ARTES	1	PZA	MESA PARA 6 PERSONAS, ALTO 77.5CM, ANCHO 242CM, PROFUNDO 120.5CM, CUBIERTA EN MELAMINA, BASE DE ACERO, COLOR CHOCOLATE.
434	CANCELADA	FACULTAD DE ARTES	7	PZA	GABINETES DE MADERA CON 4 ENTREPAÑOS, MOD. VALENTINI U55095M, DOS PUERTAS, ALTO 104CM, ANCHO 80CM, PROFUNDO 32CM, EN MDF, LAMINADO, PARA ENSAMBLAR, COLOR CHOCOLATE.
435	MOBILIARIO	FACULTAD DE ARTES	1	PZA	ATRIL-PODIUM DE MADERA,, MOD. AUDITORIO, EN MADERA DE NOGAL, CON BARNIZ DE COLOR CHOCOLATE, 120CM DE ALTO, 60CM DE ANCHO, 50CM DE PROFUNDIDAD, PESO 19 KG, 2 REPISAS, BASE METALICA, COLOR CHOCOLATE.
436	MOBILIARIO	FACULTAD DE ARTES	12	PZA	ESTANTES-GONDOLA METÁLICOS DE BIBLIOTECA DE 14 ENTREPAÑOS (7 DOBLES) EN LÁMINA CAL.20, FRENTE 90CM X 66CM DE FONDO X 210 CM ALTURA, POSTES EN LÁMINA CAL.14.
437	MOBILIARIO	FACULTAD DE ARTES	6	PZA	MESAS REDONDAS PARA JUNTAS DE 4 PERSONAS, 120 CM DIAMETRO, 75CM ALTO EN MDF, LAMINADO, COLOR CHOCOLATE.
438	MOBILIARIO	FACULTAD DE ARTES	7	PZA	MESA DE CENTRO (AUXILIAR), PATAS ETÁLICAS, 45CM ALTO, 80CM ANCHO, 58CM PROFUNDIDAD, AGLOMERADO, ACABADO EN MDF, COLOR CHOCOLATE.
439	MOBILIARIO	FACULTAD DE ARTES	9	PZA	MESAS BINARIA (ESCOLAR) PARA PROFESOR, 120CM X 40CM X 75CM, EN PERFIL DE ACERO CON PATAS 1 1/4 MARCO DE 2X1", CUBIERTA DE TRIPLAY CON FORMAICA DE 16MM, COLOR CHOCOLATE.
440	MOBILIARIO	FACULTAD DE ARTES	8	PZA	LIBRERO 2 PUERTAS, 2 ENTREPAÑOS, MDF LAMINADO, ALTO 201.5CM, ANCHO 70CM, PROFUNDIDAD 36CM, PARA ENSAMBLAR, COLOR CHOCOLATE.
441	MOBILIARIO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	1	PZA	MUEBLE PARA SISTEMA DE AUTOPRESTAMO TABLE TOP, FABRICADO EN AGLOMERADO DE 15MM ACABADO MELAMINICO PLASTICO, COLOR CAOBA, MEDIDAS: 60CMS DE PROFUNDIDAD 83.5 CMS DE ANCHO Y 90CMS DE ALTURA.
442	MOBILIARIO	FACULTAD DE HUMANIDADES	5	PZA	MODULO EN "L" CONSTA DE ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 150X60X75CMS PEDESTAL CILINDRICO, CUBIERTA DE 28MM COLOR CAOBA CON CANTO DE PVC MOLDURA "T" 2MM, LATERAL DE 110X45X75CMS CON PEDESTAL DE ARCHIVO DE 2 CAJONES PAPELERS Y CHAPA DE SEGURIDAD GENERAL, FABRICADO EN LAMINADOS PLASTICO DE 28 Y 19MM COMBINACION COLOR CAOBA CON NEGRO.
443	MOBILIARIO	FACULTAD DE HUMANIDADES	5	PZA	METALICO 4 GAVETAS VERTICAL INSTITUCIONAL COD.6027 CUERPO CONFORMADO POR UNA CUBIERTA SUPERIOR EN LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 22 CON 4 REFUERZOS VERTICALES EN LOS COSTADOS EN LAMINA CALIBRE 22. DIVISORES FRONTALES ENTRE GAVETAS. GAVETA: CONFORMADAS POR UN FONDO EN LAMINA GALVANIZADA. CON SISTEMA DE COSTILLAS TROQUELADAS PATENTADAS LOS COSTADOS Y EL RESPALDO. EN UNA SOLA PZA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24. CON COSTADOS ALTOS PARA FOLDER COLGANTE FRENTE EN LA LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24 JALADERA DE ALUMINIO ATORNILLADA PORTAETIQUETA DE ALUMNIO SOBREPUESTA. CORREDERAS DE SUSPENSION EMBOLINADA TELESCOPICA DE MAXIMA EXTENSION. TODO ENSAMBLADO SIN SOLDADURA. CERRADURA DE CILINDRO REMOVIBLE. CON BOTON DE SEGURIDAD EN CADA GAVETA PARA EVITAR QUE SE ABRA ACCIDENTALMENTE, INCLUYE UN SEPARADOR POR GAVETA. PINTURA: LIQUIDA DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA COLOR A ESCOGER. HORNEADA A 182 GRADOS EN CUERPO EXTERIOR Y FRENTE DE GAVETAS. DIMENSIONES: ALTO 132CM, ANCHO 46.3CM, PROFUNDIDAD 63.5CM.
444	MOBILIARIO	FACULTAD DE HUMANIDADES	3	PZA	LIBRERO ABIERTO LIB 180X80 LIBRERO ABIERTO FABRICADO EN MDF CON FORMAICA DE 28 Y 19MM, MEDIDAS: 180CM DE ALTO X 80CM DE ANCHO Y 40CM DE PROFUNDIDAD. COLOR ES DE LINEA.

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
445	MOBILIARIO	FACULTAD DE HUMANIDADES	40	PZA	MESABANCO POLIPROPILENO COD.4011 MESABANCO GENOVA PLASTICO NEGRO PALETA TRIPLAY. CARACTERISTICAS: ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO ELIPTICO Y REDONDO DE DIAMETRO 7/8" CALIBRE 18 EN PATAS PORTA LIBROS, REFUERZOS DE ASIENTO, PORTAPALETA Y RESTO DE ESTRUCTURA CALIBRE 16. PZAS UNIDAS POR SOLDURA DE MICROALAMBRE. PINTURA ELECTROSTATICA PREVIAMENTE LAVADA Y FOSFATIZADA. REGATONES DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO EN PATAS Y TAPONES LATERALES PARA REFUERZOS DE ASIENTO. ASIENTO Y RESPALDOS DE POLIPROPILENO UNIDO EL ASIENTO A ESTRUCTURA POR MEDIO DE 2 TORNILLOS Y RESPALDO A PRESION CON TAPONES SUPERIORES. PALETA FABRICADA A BASE DE TRIPLAY DE 16MM DE ESPESOR CON FORMAICA Y MOLDURA "T" SUJETA A ESTRUCTURA POR MEDIO DE 5 PIJAS. SOPORTA PESO APROX. 120KG.
446	MOBILIARIO	FACULTAD DE HUMANIDADES	15	PZA	SILLA OPERATIVA MOD. KB2 COD. SILLON OPERATIVO KB-2, SILLON OPERATIVO, SOLO EN COLOR NEGRO, RESPALDO EN TELA MESH, CONTORNO DE NAYLON, ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA C/DENSIDAD DE 28 KG/M, TAPIZADO EN TELA, BASE 5 PUNTAS C/RODAJAS, BRAZOS EN "T".
447	MOBILIARIO	CIENCIAS DEL DEPORTE	3	PZA	ESCRITORIOS EN L CON CAJONES COLOR CAOBA DE 1.50 X 1.95 FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO ESPESOR DE 28MM CANTOS PVC PARA PROTECCION DE ESQUINAS, CAJONES CON LLAVE Y CORREDERAS DE EXTENSION.
448	CÓMPUTO	CIENCIAS DEL DEPORTE	3	PZA	IMPRESORA LASSER VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 19 PPM NEGRO RESOLUCION 600X600 DPI INTERFASE USB 2.0/WIFI.
449	MOBILIARIO	CIENCIAS DEL DEPORTE	3	PZA	SILLA ISO CON DESCANSA BRAZOS, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN MECANISMO DE TUBULAR OVALADO Y AJUSTE DE ALTURA CON PISTON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO.
450	MOBILIARIO	CIENCIAS DEL DEPORTE	5	PZA	LIBRERO DE PISO MODELO:125 LINEA ITALIA. MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM DE ESPESOR CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1MM DE ESPESOR BASE TERMINADA CON PINTURA EPOXICA COLOR ALUMINIO O NEGRO. REGATON NIVELADOR DE ALTURA COLOR CAOBA. MUEBLE ALTO 125CMS, ANCHO 84CMS, PROFUNDIDAD 34CMS, MUEBLE IN ALTO: 49 MUEBLE IN ANCHO: 33.07. MUEBLE IN PROFUNDIDAD: 13.38 EMPAQUE CMS. ALTO: 10 EMPAQUE CMS. ANCHO: 89 EMPAQUE CMS. LARGO:132.5 PESO TOTAL KG:42.22
451	MOBILIARIO	IPRO	6	PZA	LOCKERS 5 PUERTAS 1.80X38X45 METALICO ARENA REJILLAS DE VENTILACION, JALADERA CON PORTA CANDADO, LAS PUERTAS SON ABATIBLES UNIDAS AL CUERPO CON BISAGRAS TIPO LIBRO DE 1.5 PULGADAS ELECTROSOLIDAS TANTO EN LA PUERTA COMO EN EL CUERPO. CUENTA CON DOS JUEGOS DE REJILLAS DE VENTILACION TIPO PERSIANA CON 4 REJILLAS CADA UNA, COLOCADAS UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y OTRA EN PARTE INFERIOR DE CADA PUERTA. CADA PUERTA CUENTA CON UN REFUERZO COLOCADO DE MANERA VERTICAL. LA JALADERA Y EL PORTACANDADO SON FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 14, LA JALADERA Y EL PORTACANDADO SON FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 14. LOCKER FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 24
452	CÓMPUTO	CIENCIAS DEL DEPORTE	3	PZA	PROYECTOR VIEWSONIC PJD6543W DLP 1280X800 3000L WXGA 15K:1 HDMI RJ45
453	CÓMPUTO	CIENCIAS DEL DEPORTE	8	PZA	PANTALLA ELECTRICA DE PARED REDLEAF 2.13 X2.13
454	CÓMPUTO	CIENCIAS DEL DEPORTE	2	PZA	LAP TOP PRECESADOR INTEL CORE I5-3337U (3MB CACHE, 2.70 GHz) WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, PANTALLA WLED DE ALTA DEFINICIÓN (HD) DE 13.3", 4 GB2 UN CANAL SDRAM DDR3 A 1600MHz, DISCO DURO SATA DE 500GB 5400RPM CON 32GB SSDR MSATA GRAFICOS INTEL HD 4000.
455	CÓMPUTO	IPRO	20	PZA	PANTALLA ELECTRICA DE PARED REDLEAF 2.13 X2.13
456	CÓMPUTO	IPRO	20	PZA	PROYECTOR VIEWSONIC PJD6543W DLP 1280X800 3000L WXGA 15K:1 HDMI RJ45
457	CÓMPUTO	IPRO	20	PZA	CPU INSPIRON WINDOWS 8 64BITS, OFFC TRIAL, MCAFFEE, TECLADO Y MOUSE, PROCESADOR CELERON, PROCESADOR CELERON, 4GB RAM, HDD 500 GB (NO INCLUYE MONITOR NI BOCINAS)
458	CÓMPUTO	IPRO	2	PZA	IMPRESORA LASSER VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 19 PPM NEGRO RESOLUCION 600X600 DPI INTERFASE USB 2.0/WIFI.
459	CÓMPUTO	CIENCIAS DEL DEPORTE	1	PZA	EQUIPO MULTIFUNCIONAL AR-5623 MARCA SHARP COPIADORA 23PPM, 600 DPI DE RESOLUCIÓN, REDUCCION Y AMPLIACIÓN DE 25% A 400% EN INCREMENTOS DE 1% (CRISTAL DE EXPOSICION), 2 BANDEJAS DE PAPEL DE 250 HOJAS, BYPASS DE 100 HOJAS DÚPLEX. FUNCION SOPM. COMPAGINADO ELECTRONICO Y SEPARACION DE JUEGOS POR DESPLAZAMIENTO (OFFSET) TAMAÑO MAXIMO SOPORTADO 11" X 17" (DOBLE CARTA). VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO 30,000 COPIAS/IMPRESIONES MENSUALES. INCLUYE CILINDRO. INCLUYE TONER Y REVELADOR AL 100% IMPRESORA 23PPM, LENGUAJE DE IMPRESION SPCL, MEMORIA DE 64 MB COMPARTIDO CON LA FUNCION DE COPIADO. ESCANER 600 DPI DE RESOLUCION MAX. ESCANER A COLOR.
460	CANCELADA	FACULTAD DE HUMANIDADES	3	PZA	MULTIFUNCIONA, MARCA HP LASERJET COLOR MODELO HP LASERJET 400 COLOR MFP M475DN PRINTER US, CA, MX, LA 21 PPM NEGRO 21 PPM COLOR/1000-2500 PAG-MES/ CARTA Y OFICIO/DUPLEX/HI-SPEED USB 2.0/HOST USB PORT (FRONT-PANEL), FAST ETHERNET 10/100 BASE-TX NETWORK/HP EPRINT/IMPRESORA/SCAN.
461	CANCELADA	FACULTAD DE HUMANIDADES	5	PZA	IMPRESORA LASER.LASER JET PRO. P1606 DN. BLANCO Y NEGRO
462	CANCELADA	FACULTAD DE HUMANIDADES	10	PZA	COMPUTADORA MARCA HP MODELO PROONE 600 ALL IN ONE CORE I5-4570S 2.90/3.60GHZ, 6MB CACHE, 4C/4T, DISCO DURO 500GB SATA, SLIM DVD+/-RW, 802.11 B/G/N, WLAN 6205 MINI PCLE, RED 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB (1X4GB) DDR3 1600MHZ (2SDIMM), LECTOR 6 EN 1, TECLADO Y MOUSE USB, WIN 8 PROFESIONAL 64 BITS DOWNGRADE WIN 7 PRO 64 BITS, 3 AÑOS DE GARANTIA EN PARTES MANO DE OBRA Y EN SITIO PANTALLA 21.5" E2A07LT#ABM INCLUYE LICENCIA ACADENICA DE OFFICE 2013 PROFESIONAL SIN MEDIO DE INNTALACION.
463	CANCELADA	FACULTAD DE HUMANIDADES	3	PZA	LAPTOP. HP PROBOOK 4440S INTEL CORE I5 3230M 3.2 2.6 GHZ/4GB/750GB/14/WIN 7 PRO64+UPGRADE WIN 8PRO.
464	CANCELADA	FACULTAD DE HUMANIDADES	10	PZA	NO BREAK APC. APC.BACK-UPS 550VA, 8 OUTLET, 120V LAM
465	CANCELADA	FACULTAD DE HUMANIDADES	5	PZA	CAÑONES PROYECTOR PJD6383S XGADLP
466	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	1	PZA	AUTOPRESTAMO SERIE V4 SOLO EQUIPO MARCA 3M INCLUYE GARANTIA E INSTALACION

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	:ANTIDA/ UNIDAD		DESCRIPCIÓN
467	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	3	PZA	SISTEMA DE SEGURIDAD DUAL MODELO 3800 DM, MONTAJE DIRECTO 3802, GARANTÍA ANUAL E INSTALACIÓN, VERIFICADOR DE LIBROS BOOKCHECK 942
468	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	1	PZA	SISTEMA DE SEGURIDAD INDIVIDUAL MODELO 3500DM, GARANTÍA ANUAL E INSTALACION, VERIFICADOR DE LIBROS MODELO 942
469	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	1	PZA	RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER PREMIUM (1 TO 2 SOCKETS) (UP TO 1 GUEST), CLAVE DE ACCESO, ING. MCA. RED HAT, PLATAFORMA 32/64 BIT X86. PARA SERVIDORES CON 2 SOCKETS, INCLUYE UN CLIENTE VIRTUAL. SUSCRIPCIÓN PREMIUM (SOPORTE 7X24) POR 1 AÑO.
470	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	1	PZA	TEAMVIEWER 8 PREMIUM, WIN, VER.8, DOWNLOAD, ING. MCA. TEAM VIEWER, LICENCIA PERPETUA. PERMITE INSTALACIONES ILIMITADAS, 25 PARTICIPANTES EN LA REUNION.
471	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	1	PZA	CS6 ADOBE DESIGN AND WEB PREMIUM 6, MÚLTIPLES PLATAFORMAS, ESPAÑOL, LICENCIA NUEVA, WIN/MAC, VER.6, LICENCIA, ESP, ACADEMICO, MCA. ADOBE, INCLUYE PHOTOSHOP EXTENDED, ILLUSTRATOR, INDESIGN, DREAMWEAVER, FLASH PROFESSIONAL, FIREWORKS, ACROBAT X PRO, BRIDGE, MEDIA ENCODER.
472	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	16	PZA	OFFICE MACSTD 2011 SNGL OLP NL ACDMC, MAC,VER. 2011, LICENCIA, MULTILENG, ACADEMICO, MCA. MICROSOFT, OFFICE MAC, STANDARD 2011. INCLUYE OUTLOOK, WORD, POWER POINT Y EXCEL.
473	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	2	PZA	LICENCIA DE LABEL VIEW
474	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	23	LOTE	LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA CÓDIGOS DE 1 DIMENSIÓN SG20 1D, BLACK, CORDED, USB
475	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	23		BASE SG20 DESKTOP AJUSTABLE STAND (FOR CORDED SCANNER AUTO TRIGGERHANDSFREE SANNING)
476	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	1		CK3 COMPUTADORA RF PORTÁTIL, TE2000, CLIENT PACK TERMINAL EMULADOR & BROWSER, TECLADO ALFANUMÉRICO, LECTOR USB/ ENGLISH ÁREA IMAGER (EX25), BLUETOOTH, STANDARD WEP/WPA/802.X
477	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	1		CARGADOR DE BATERÍAS UNIVERSAL PARA ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 110 V
478	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	1		GATILLO PARA TERMINAL CK3 ACCIONAR EL LASER MAS DINÁMICO
479	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	1		CONTRATO DE MANTENIMIENTO POR 3 AÑOS
480	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	2		IMPRESORA DE CÓDIGO DE BARRAS ZEBRA GK42-102510000, 203 DPIS, EPL/ZPL, USB, THERMAL TRANSFER AND DIRECT THERMAL
481	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	33		PZA
482	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	34	PZA	COMPUTADORA HP MODELO 6300 SMALL FORM FACTOR BUSINESS PC CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS, PROCESADOR TERCERA GENERACIÓN INTEL CORE I5-3570 PRECESSOR 3.8 GHZ MAX TURBO FREQUENCY (3.4 GHZ BASE FREQUENCY) 6 MB CACHE, 4 CORES, 4 THREADS VIDEO INTEL HD GRAPHICS 1GB, MEMORIA DE 8GB DDR3 DD 1TB, 7200RPM, SATA 6.0 GB/S, SMART IV, 3.5" SUPERMULTI DVD WRITER INTEL 82579LM GIGABIT NETWORK CONNECTION (STANDAR) TARJETA DE RED INALAMBICA 802.11 B/G/N PCIE X1 TECLADO HP MULTIMEDIA Y MOUSE HP USB FUENTE DE PODER 240 W, ACTIVE PFC, 90% HIGH EFFICIENCY LECTOR HP 22IN-1 MEDIA CARD READER MONITOR MCA HOP LE2002X 20" LED MONITOR RESOLUTION (1600 X 900 @ 60HZ) 1VGA, 1DVD-D W/HDCP 3 AÑOS DE GARANTIA EN PARTES MANO DE OBRA Y EN SITIO LL763AA#ABM INCLUYE LICENCIA ACADÉMICA DE OFFICE 2013 SRANDAR SIN MEDIO DE INSTALACIÓN
483	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	2	PZA	VIDEOPROYECTOR SONY VPL-DX140 3,200 ANSI LUMENS RESOLUCIÓN NATIVA XGA 1024X768 RESOLUCIÓN MÁXIMA UXGA 1600X1200 TECNOLOGÍA 3LCD, BRIGHTERA RANDO DE CONTRASTE 2500:1 PROYECCIÓN TIPO 3LCD PROYECCIÓN MÁXIMA DE 30" PUERTO HDMI ENTRADA VIDEO D SUB 15 (RGB)
484	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	10	PZA	TABLETA SAMSUNG GALAXY TAB3 10
485	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	4	PZA	RACK DE PISO 7 FT X 19 COLOR NEGRO (RACK, RELAY, 84"H, 45U, BK) HPW84RR19
486	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2	PZA	ORGANIZADOR VERTICAL 4" SIN TAPA (RACK VERTICAL CHA, 7"X4.5"W,BK) VS74
487	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	4	PZA	TAPA PARA ORGANIZADOR VERTICAL (RACK, VERTICAL CHAN, COVER, 4"W, BK) VSC4
488	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	4	PZA	ORGANIZADOR HORIZONTAL CON TAPA (CABLEMGT,HORZ,2U,DUCT,3"PLAS RNGS,F/R) HC219CC3P
489	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	350	PZA	PLACA DE CARGA POSTERIOR DE 2 PUERTOS COLOR BLANCA (PLATE, WALL, FLUSH, 1-G, 2PORT, OW)JFP120W
490	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	35	PZA	PANEL DE PARCHEO UNIVERSAL 24 PUERTOS CAT6, TIPO 110 (P-PANEL, CAT6, 24 PORT, UNIV A/B, BK) P6E24U
491	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	100	PZA	CORDÓN PARCHEO 6 AMARILLO 7FT HC6Y07-FT
492	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	100	PZA	CORDÓN PARCHEO 6 AZUL 10 FT HC6B10-FT
493	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	100	PZA	CABLE UTP TIPO CAT6, CMR COLOR GRIS (305 MTS) C6RRB
494	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	500	PZA	JACK CAT 6 COLOR AZUL (JACK,HXJ,CAT6,8POS,UNI A/B,BL) HXJ6B
495	CÓMPUTO	FACULTAD DE HUMANIDADES	3	PZA	MULTIFUNCIONAL MCA HP LASERJET COLOR MODELO HP LASRJET 400 COLOR MFP M475DN US,CA,MX,LA 21 PPM NEGRO 21PPM COLOR/100-2500 PAG MES/ CARTA OFICIO/DÚPLEX/HI-SPEED USB 2.0/HOST USB PORT (FRONT-PANEL)FAST ETHERNET 10/100BASE TX NETWORK/HP EPRINT IMPRESORA/SCAN
496	CÓMPUTO	FACULTAD DE HUMANIDADES	5	PZA	IMPRESORA LASER JET PRO P1606 DN BLANCO Y NEGRO
497	CÓMPUTO	FACULTAD DE HUMANIDADES	10	PZA	COMPUTADORA HP MOD PROONE 600 ALL IN ONE CORE I5 4570S 2.90/3.60 GHZ, 6MB CACHE, 4C/4T, DD500GB SATA, SLIM DVD +/-RW 802.11 B/G/N WLAN 6205 MINI PCLE, RED 10/100/1000 MEMORIA DE 4GB (1X4GB) DDR3 1600 MHZ(2SODIMM) LECTOR 6 EN 1, TECLADO Y MOUSE USB, WIN 8 PRO 64 BITS, 3 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES MANO DE OBRA Y EN SITIO PANTALLA 21.5 E2A07LT#ABM INCLUYE LICENCIA ACADÉMICA DE OFFICE 2013 PROFESIONAL SIN MEDIO DE INSTALACIÓN
498	CÓMPUTO	FACULTAD DE HUMANIDADES	3	PZA	LAPTOP HP PROBOOK 4440S INTEL CORE I5 3230M 3.2 2.6GHZ/4GB/750GB/14/WIN 7 PRO64+UPGRADE WIN 8 PRO
499	CÓMPUTO	FACULTAD DE HUMANIDADES	10	PZA	NO BREAK APC APC BACK-UPS 550VA, 8 OUTLET 120V LAM

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	:ANTIDA/ UNIDAD		DESCRIPCIÓN
500	CÓMPUTO	FACULTAD DE HUMANIDADES	5	PZA	CAÑONES PROYECTOR PJD6383S XGADLP
501	MOBILIARIO	CIENCIAS DEL DEPORTE	3	PZA	PIZARRÓN BLANCO PORCELANIZADO ESTRUCTURA PERIMETRAL DE ALUMINIO MEDIDAS DE 120 X 240
502	MOBILIARIO	CIENCIAS DEL DEPORTE	70	PZA	MESA BANCO MOD. GENOVA COD 4010 FABRICADAS EN ESTRUCTURA DE ALTA RESISTENCIA Y CALIDAD, CAL 18, BASE FIJA EN 4 PUNTAS, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS CON TELA 100% ACRÍLICA CON RETARDANTE AL FUEGO, PALETA DE TRIPLAY Y LAMINADO PLÁSTICO COLOR NEGRO DIMENSIONES ALTO 86 CM, ANCHO 54 CM, PROFUNDIDAD 59 CM
503	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	1	PZA	NI USB-6000 LOW-COST MULTIFUNCTION I/O AND NI-DAQ MX
504	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	1	PZA	HIGH SPEED USB-1 METER CABLE MICTO TO STD ME
505	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	1	PZA	USB-6000 SERIES PROTOTYPING ACCESSORY
506	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	1	PZA	ACCESSORY KIT FOR THE NI USBE-600X:4 CONNECTORS, SCREWDRIVER
507	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	1	PZA	LAB VIEW BASE DEVELOPMENT SYSTEM, WINDOWS, ENGLISH NI SOFTWARE SERVICE PROVIDES FREE, AUTOMATIC UPGRADES FOR YOUR SOFTWARE & ACCESS TO NI APPLICATION ENG VIA PHONE/ EMAIL POR TECH SUPPORT
508	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	2	PZA	TYPICAL REFLECTIVITY CURVE FOR A HIGH RELECTIVITY DIELECTRIC CAVITY MIRROR, BANDWITH OF THE MIRROR IS DEFINED AS THE REGION OVER WICH (1R) IS WITHIN A FACTOR OF TWO OF THE CENTER WALENGTH PEAK REFLECTIVITY CENTER WAVELENGTH 40S, REFLECTIVITY 99.995%, BANDWITH 390-425 NM, DIAMETER 1.0 IN, ROC 1M
509	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	1	PZA	TYPICAL REFLECTIVITY CURVE FOR A HIGH RELECTIVITY DIELECTRIC CAVITY MIRROR, BANDWITH OF THE MIRROR IS DEFINED AS THE REGION OVER WICH (1R) IS WITHIN A FACTOR OF TWO OF THE CENTER WALENGTH PEAK REFLECTIVITY CENTER WAVELENGTH 660, REFLECTIVITY 99.995% BANDWITH 635-680 NM, DIAMETER 1.0 IN, ROC 1M
510	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	2	PZA	COLE PARMER FLOWE CONTROLLER, MASS DIFERENTIAL PRESSURE, FOR GAS, 0.01 TO 1 LPM. MAX PRESSURE (BAR) 9.9, MAX PRESSURE (PSI) 145, ACCURACY 0.8% OF READING 0.2% FULL-SCALE
511	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	2	PZA	NIST-TRACEABLE CALIBRATION, MASS FLOWMETER
512	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	3	PZA	TUBO DE CUARZO DE 19X1200MM
513	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	3	PZA	JUNTA CONICA DE VIDRIO 24/40
514	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	1	PZA	VORTEX GENIE 2, AGITADOR VIBRATORIO DE VELOCIDAD VARIABLE DE 0-3200 RPM, INCLUYE COPA PARA TUBO Y PLATAFORMA DE HULE DE 3" (TX3030A), OPERA CON 120V SCIENTIFIC INDUSTRIES #G560
515	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	1	PZA	BAÑO DE ULTRASONIDO DIGITAL DE 6 LTS, CONTROL CON MICROPROCESADOR, RELOJ DE 1-60 MIN, TEMPERATURA DE AMBIENTE A 60°C FREC 40KHZ. TINA DE ACERO INOXIDABLE Y EXTERIORES DE PLÁSTICO MEDIDAS INTERNAS 30 X 15.5 X 15 CM INCLUYE CANASTILLA OPERA CON 110V MARCA SCIENT
516	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	2	PZA	BOMBA DE VACIO PORTATIL LIBRE DE ACEITE, PRESIÓN MÁXIMA 20 PSI, DESPLAZAMIENTO DE 50 LPM, MOTOR DE 1/4 HP, MEDIDAS 269X210X155MM PESO 8.2 OPERA CON 110V MARCA LUZEREN
517	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS	1	PZA	PARRILLA DE CALENTAMIENTO 100-250 °C, SUPERFICIE DE ACERO INOX, 19 X 15 CM 120V
518	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	1	PZA	COPIADORA SHARP AR-5623-D VEL 23 COPIAS POR MIN, VOL COPIADO 30000 MENSUAL, ALIMENTADOR ESTÁNDAR DÚPLEX, 2 CHAROLAS PARA PAPEL DE 250 HOJAS ZOOM DE 25 A 400% TAMAÑO DE MEDIA CARTA HASTA DOBLE CARTA
519	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	5	PZA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP CORE I3, 4GB MEMORIA RAM, 500 GB DD, WINDOWS 8 PERSONAL 64BITS DVD RW, TARJETA GRÁFICOS HD UN AÑO GARANTÍA EN CPU, MONITOR HP LV 1119 19", INCLUIDA WEB CAM, 3 AÑOS DE GARANTÍA OFFICE STD 2013 ACADÉMICO
520	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	2	PZA	PANTALLA LED 60" SMART TV 1080P 120HZ SHARP
521	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	3	PZA	PANTALLA LED 42" SMART TV 1080P 120HZ LG
522	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	4	PZA	PANTALLA LED 22" 60HZ M22MN42A LG
523	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	7	PZA	SOPORTE PARA TV 22" 47" AVF INC
524	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	2	PZA	SOPORTE PARA TV 30"-90" AVF INC
525	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	1	PZA	TEATRO EN CASA CINEMATEC 2.1 CANALES BOSE
526	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	4	PZA	AUDÍFONOS ERGONÓMICOS PIONEER
527	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	2	PZA	BLUE RAY 3D BDP-S4100 SONY
528	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	139	PZA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP MOD 6300 SMALL FORM FACTOR WINDOWS 8 PROFESIONAL (64BITS) PROCESADOR INTEL CORE I7-3770 PROCESSOR UP TO 3.9GHZ MAX TURBO FRECUENCY (3.4GHZ BASE FRECUENCY) 8MB CACHE, 4 CORES, 8 THREADS MEMORIA DE 6GB DDR3 (1333MHZ) DD 1TB 7200RPM, SATA 6.0 GB/S, SMART IV, 3.5" VIDEO AMD RADEON HD7450 (1GB) PCIE X16 INTEL Q75 EXPRESS CHIPSET SUPERMULTI DVD WRITER DRIVE RED INTEL82579LM GIGABIT NETWORK CONNECTION (STANDARD) 10/100/1000 BASE WIRELESS 802.11 B/G/N PCIE X1 (OPTIONAL) BLUETOOTH-HDMI USB 3.0 LECTOR DE TARJETAS HP 22 IN 1 MEDIA CARD READER TECLADO Y MOUSE HP USB NEGROS, INCLUYE LICENCIA DE OFFICE STANDAR 2013 021-10234 CON MEDIO DE INSTALACIÓN (WORD, EXCEL, POWERPOINT, ONE NOTE OUTLOOK) MONITOR MARCA HP MOD LV2011 20" LED MONITOR RESOLUTION (1600X900 @60HZ) 1VGA GARANTÍA 3 AÑOS EN PARTES MANO DE OBRA Y EN SITIO
529	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	11	PZA	LAPTOP HP MOD 44400S INTEL CORE I5 3230M (2.60GHZ/3.2GHZ TURBO 3MB CACHE) 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768) MEMORIA DE 8GB 1333 DDR3 SDRAM (1D) DD 750GB 7200RPM, DVD-/RW, RED 10/100/1000, 802.11 B/G/N, BLUETOOTH 2.1, 6 CELL LION BATTERY, WIN 8 PRO 64 BITS, GARANTÍA 1 AÑO, WEB CAM HD 720P INCLUYE LICENCIA DE OFFICE STANDAR 2013 021-10234 CON MEDIO DE INSTALACIÓN (WORD, EXCEL, POWERPOINT, ONE NOTE OUTLOOK)
530	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1	PZA	COMPUTADORA MAC PRO APPLE SERVIDOR TORRE 1X XEON W3530/2.8GHZ RAM 816GB HDDD 2X1 TB GRABADORA DE DVD RADEON HD 5770 GIGABIT LAN WLAN 802.11 A/B/G/N, BLUETOOTH 2.1 EDR MACOS X SERVER 10.6 APPLE LED CINEMA DISPLAY MONITOR LED 27" 2560 X 1440 375 CD/M2 1000:1 12MS MINI DISPLAYPORT ALTAVOCES CON SUBWOOFER TRES AÑOS DE GARANTÍA EN EL EQUIPO CON APPLE CARE
531	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	6	PZA	COMPUTADORA MAC BOOK PRO PROCESADOR DUAL CORE INTEL CORE I5 DE 2.5 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.1GHZ RAM DE 4GB SDRAM DDR3 1600MHZ UNIDAD DE DISCO SERIAL ATA DE 500GB A 5400 RPM UNIDAD SUPERDRIVE 8X (DVD+-R DL/DVD+-RW/CD-RW) TRES AÑOS DE GARANTÍA INCLUYE LICENCIA ACADÉMICA DE OFFICE

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	CANTIDAD UNIDAD		DESCRIPCIÓN
532	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	3	PZA	IMAC 21.5 INTEL CORE I5 QUAD CORE DE 2.9 GHZ (TURBO BOOST DE HASTA 3.6 GHZ) CON 6MB DE CACHÉ L3 MEMORIA DE 8 GB (DOS DE 4GB) DISCO DURO DE 1TB (5400 RPM) PROCESADOR GRAFICO NVIDIA GEFORCE GT 650M CON 512 MB DE MEMORIA GDDR5 CÁMARA FACETIME HD BOCINAS ESTÉREO MICRÓFONO DOBLE PUERTO PARA AUDÍFONOS TECLADO WIRELESS APPLE MAGIC MOSE RED WIRELESS WI-FI 802.11 N,2 COMPATIBLE CON IEEE 802.11 A/B/G TECNOLOGÍA WIRELESS BLUETOOTH 4.0 OS X MOUNTAIN LION MD094 E/A INCLUYE LICENCIA DE OFFICE STANDAR 2011 PARA MAC 3YF-00266 3 AÑOS DE GARANTÍA EN EL EQUIPO
533	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1	PZA	TABLET MARCA APPLE MODELO IPAD 2 WI-FI 16GB WHITE MC979E/A
534	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	22	PZA	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA HP MOD HP LASERJET PRO P1102W 19 PPM 250-1500 PAG-MES/CARTA Y OFICIO/USB/WIRELESS CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (OPTIMA) HASTA 600 X 600 X 2DPI (SALIDA EFECTIVA DE 1200 DPI) CE658A#BGJ
535	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	7	PZA	IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MOD CP1025 VEL DE IMPRESIÓN NEGRO 16PPM COLOR 4PPM RESOLUCIÓN HASTA 600X600PPP 1500PAG-MES, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER A COLOR DE 4 PASADAS, PROCESADOR DE 400MHZ, CONECTIVIDAD 1 USB 2.0, 1 FAST ETHERNET 10/100 BASE TX, 1 802.11 B/G/N INALÁMBRICA, BANDEJA DE ENTRADA 150 HOJAS, BANDEJA DE SALIDA 50 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA MANUAL, 1 AÑO DE GARANTÍA
536	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1	PZA	IMPRESORA MARCA XEROX PHASER 6700N VEL. HASTA 47PPM A COLOR, 47PPM EN BLANCO Y NEGRO, CICLO DE TRABAJO MENSUAL HASTA 12,000 PÁGINAS, ENTRADA DE PAPEL BANDEJA 1 (MPT) 150HOJAS, BANDEJA 2 550HOJAS, IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOS CARAS, RESOLUCIÓN HASTA 2400X1200PPM, PROCESADOR 1.25GHZ, MEMORIA DE 1GB EXPANDIBLE HASTA 2GB, CONECTIVIDAD 10/100/1000BASE T ETHERNET Y USB 2.0, INALÁMBRICO EXTERNO OPCIONAL, GARANTÍA DE 1 AÑO
537	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	22	PZA	NO BREAK APC BACK UPS PRO 1000VA RS 600W INPUT 120V MOD BR1000G, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA 600 VATIOS/1000VA MÁXIMA POTENCIA CONFIGURABLE 600 VATIOS/OVA TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL 120V, FRECUENCIA DE SALIDA (SINCRONIZADA A RED ELÉCTRICA PRINCIPAL) 50/60 HZ +/- 3HZ CONEXIONES DE SALIDA (4) NEMA 5-15R (RESPALDO DE BATERÍA) (4) NEMA 5-15R (PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES)
538	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	15	PZA	PROYECTOR CAÑÓN MARCA VIEWSONIC, 3000 LÚMENES ANSI CON RELACIÓN DE CONTRASTE DE 15000:1, RESOLUCIÓN DE PANTALLA ANCHA WXGA, TECNOLOGÍA BRILLANTCOLOR, LISTA BLU-RAY 3D CON HDMI, GARANTÍA 3 AÑOS PARA COMPONENTE Y MANO DE OBRA Y 1 AÑO PARA LÁMPARA
539	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	31	PZA	TELÉFONO IP MARCA AVAYA, MOD 1608 CON FUENTE DE PODER
540	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	8	PZA	SCANNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA PARA VOLUMEN
541	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2	PZA	FOTOCOPIADORA DE ALTO VOLUMEN BROTHER
542	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	16	PZA	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL
543	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	11	PZA	FOTOCOPIADORA GRAN VOLUMEN
544	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1	PZA	MAQUINA DE ESCRIBIR
545	MOBILIARIO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	39	PZA	ESCRITORIO EJECUTIVO FORZZA MOD 145 FRENTE 182 X 915 FONDO X 75 CM ALTO
546	MOBILIARIO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	26	PZA	Escritorio fabricado en melamina de varios colores, con 1 cajon papelerero y un archivero tamaño oficio, con guias para archivo suspendido y cerradura general. Colores de linea: caoba/negro, pera/negro, cerezo/negro. Medidas: alto 75, ancho 120 y prof. 60 cm
547	MOBILIARIO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	18	PZA	Mesa para Maestro 120 x 60 x 75CM. Patas en Tubular Cuadrado, Marco Perimetral en Tubular Rectangular 2x1" Cubierta Polipropileno, Triplay Barnizado, Triplay con formaica y cantos pulidos, Melamina de 16mm de espesor con cubrecantos en moldura "T" Color Negro
548	MOBILIARIO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	69	PZA	Silla Ejecutiva OVIEDO. Tapizada en piel estructurada color negro, respaldo con soporte lumbar y soporte superior en piel estructurada, tela tipo malla para su comodidad y frescura, Base de metal con terminado en cromo, tension de respaldo ajustable, descansabrazos terminados en cromo y polipropileno negro. Ideal para un buen trabajo de su personal operativo
549	MOBILIARIO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	58	PZA	Silla ISO tapizada con respaldo y asiento plasticos tapizados en color azul, con patas de acero calibre 18" base en Acero y con Acabado de pintura epoxica color negro Medidas: Alto: 810mm, Ancho 520mm, Fondo 415mm resistencia de 95 kg.
550	MOBILIARIO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	90	PZA	SILLA OPERATIVA CON RESPALDO MESH, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR A ELEGIR, BRAZOS FIJOS ERGONOMICOS CON SOPORTE LUMBAR, AJUSTE E ALTURA CON PISTON DE AIRE, BASE DE CINCO PUNTAS EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO CON RODAJAS
551	MOBILIARIO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	48	PZA	silla para laboratorio A) Asiento y/o respaldo: Multiplay de madera de haya moldeado de 8 capas en asiento = 9mm. de espesor, cubierto de espuma rígida de poliuretano tipo piel integral.B) Elevador Neumático: 19-4. Ajuste de altura 24 cm. efectivo. Tubo guía de 5 cm. de diametro con pintura epóxica negra horneada, carga neumática de 300 N C) Base: Poliamida reforzada con bra de vidrio negra de 5 anclas de 64 cm. de diametro.(25"). D) Aro descansa pies: Ajustable de 45 cm. de diametro, aro cromado, estrella negra
552	MOBILIARIO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	11	PZA	MODULOS DE TRABAJO SEGÚN FOTO ANEXA
553	MOBILIARIO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	56	PZA	Archivero 3 gavetas, costados de cajón rolados y perforados para recepción de separador, refuerzos centrales y laterales, para brindar mayor soporte y capacidad de carga. Medidas: 46,3 x 70 x 104.7 cm
554	MOBILIARIO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1	PZA	COMPONENTES: Cubierta en 28 mm de espesor de 50 x 62 cm, color de la cubierta en colores de línea. Patas en 28 mm de espesor, con cantos cubiertos en cintilla de 1mm de espesor. Frentes en 16 mm de espesor, con cantos recubiertos con cintilla de 1 mm de espesor, con jaladera metálica en arco. Porta chapa en 16 mm de espesor, con cantos recubiertos con moldura cintilla de 1 mm de espesor. Respaldo en 16 mm de espesor color negro. Piso en 16 mm de espesor con cantos cubiertos con cintilla color negro. Cuenta también con regatones para darle estabilidad al mueble. Frentes y porta chapa en colores de línea. 3 gavetas 50 x 62 x 104 cm
555	MOBILIARIO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2	PZA	Sillon tapizado en tela, leather touch, rena o piel. Armazón de madera de pino tratada, refozada y nresortada. Acojinamiento de hule espuma de alta densidad. Patas de Madera entintadas en color chocolate o caoba. 3 plazas. Varios colores disponibles.
556	MOBILIARIO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1	PZA	SILLON DE 1 PLAZA MODULAR CON RESPALDO Y CODERAS, FABRICADO EN CASCOS DE MADERA DE PINO AGLITANADOS DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADOS EN PLIANA O VINIL IMITACION PIEL. MEDIDAS: 60CM DE ANCHO X .80
557	MOBILIARIO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1	PZA	Mesa para impresora FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMINICO (LAMINADO PLÁSTICO) CON CUBIERTA DE 16 MM DE GROSOR. PATAS Y ESTRUCTURA EN CUADRADO EN ACERO AL CARBON DE 1 X 1 ESTRUCTURA METALICA EN COLOR NEGRO CON RODAJAS. MEDIDAS: 60 ANCHOX50X60 ALTURA

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	:ANTIDA UNIDAD		DESCRIPCIÓN
558	MOBILIARIO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2	PZA	Mesa de Juntas pequeña FABRICADA LA CUBIERTA EN AGLOMERADO DE MADERA (LAMINADO PLASTICO) DE 28 MM DE GROSOR Y PATAS TIPO CRUCETA MISMO GROSOR, CON REGATONES NIVELADORES. MEDIDAS: DIAMETRO 120 X 75 DE ALTURA
559	MOBILIARIO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	3	PZA	Mesa de junta grande FABRICADA EN MADERA CHAPEADA DE CEDRO DE 28 MM DE GROSOR TERMINADO ALTO BRILLO CON PATAS DE MADERA TIPO "H" MISMO MATERIAL. MEDIDAS: 240X110X75
560	MOBILIARIO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	5	PZA	Mesa. Patas en Tubular Cuadrado, Marco Perimetral en Tubular Rectangular 2x1" Cubierta Polipropileno, Triplay Barnizado, Triplay con formaica y cantos pulidos, Melamina de 16mm de espesor con cubre DIMENSIONES: 1.00 X 0.60 X 0.75
561	MOBILIARIO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2	PZA	CREDENZA FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMINICO (LAMINADO PLÁSTICO) CON CUBIERTA DE 28 MM DE GROSOR Y COSTADOS, SEPARACIONES EN 19 MM Y DOS PUERTAS EN 19 MM CON UN ENTREPAÑO INTERIOR CON CANTOS DE CHAPACINTA CON DOS PUERTAS CON CHAPA Y DOS JALADERAS DE MEDIA LUNA BISAGRAS BIDIMENSIONALES CON OPCIÓN EN MADERA TRIPLAY OCUME DE 19 MM DE GROSOR LAKEADO EN COLOR A ELFGIR TERMINADO AL ALTO BRILLO. MEDIDAS: 150X40X75
562	MOBILIARIO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	17	PZA	LIBRERO DE 5 REPIZAS FIJAS DE 181 CM DE ALTO, 80 CM DE ANCHO Y 40 CM DE PROFUNDIDAD, EN MELAMINA COLOR CEREZO TERMINADO AGLOMERADO Y LAMINADO.
563	MOBILIARIO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	3	PZA	LIBRERO DE 3 ENTREPAÑOS, 2 REPISAS AJUSTABLES DIMENSIONES: 0.90 DE ANCHO POR 0.35 M DE PROFUNDIDAD POR 1.20 M DE ALTO.
564	MOBILIARIO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2	PZA	Vitrina mostrador 1/3 de visión tipo hongo con área de almacenamiento • 120cm x 60cm x 107cm 47" x 24" x 42" • Puertas corredizas de vidrio • Cerradura • Nivelador • Diversas opciones en iluminación.
565	MOBILIARIO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1	PZA	RACK DE ACERO CON 5 ESPACIOS Y REPIZAS REMOVIBLES ALTO 180 CM ANCHO 80 CM. PROFUNDO 40 CM.
566	MOBILIARIO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	3	PZA	ESTANTE SENCILLO DE 1 MODULO ALTURA, 2.12 MTS. LONGITUD DE 90 CMS, 01 CUBREPOLVO DE 90X30 CMS, 06 ENTREPAÑOS CON RESPALDO DE 90X30 CMS, 01 BASE PARA COLUMNA DE 90 CMS, 06 SOPORTES PARA LIBROS
567	MOBILIARIO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2	PZA	ESTANTE SENCILLO DE 1 MODULO ALTURA, 1.80 MTS. LONGITUD DE 90 CMS, 01 CUBREPOLVO DE 90X30 CMS, 06 ENTREPAÑOS CON RESPALDO DE 90X30 CMS, 01 BASE PARA COLUMNA DE 90 CMS, 06 SOPORTES PARA LIBROS
568	CÓMPUTO	FACULTAD DE ARTES	1	PZA	IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO LEXMARK MS610DN, 1200 X 1200 DPI LASER, 100000 PAG POR MES 47PPM, 6.5SEG 256 MB
569	CÓMPUTO	FACULTAD DE ARTES	7	PZA	TÉLEFONO IP MODELO 1608 MCA. AVAYA
570	CÓMPUTO	FACULTAD DE ARTES	2	PZA	SILLAS DE TELA GENOVA, LINEA ITALIA MOD 107-231, MARCO EN ACERO, ASIENTO Y RESPALDO EN PLÁSTICO, ALTO 79CM, ANCHO 55CM, PROFUNDO 53CM, APILABLE, COLOR CHOCOLATE O NEGRO
571	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE PERSONAL	1	PZA	IMPRESORA LASER COLOR: HP LASERJET PRO CP1025 NW IMPRESORA LASER A COLOR 4 PASADAS RESOLUCIÓN 600 X 600 DPI CONECTIVIDAD USB 2.0 & WIFI CONSUMIBLE HP 126A NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO.
572	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE PERSONAL	1	PZA	PC COMPUTADORA: HP PRO 6305 SFF. PRO 6305 GABINETE SMALL FORM FACTOR PROCESADOR AMD A 8-5500B (3.2 GHZ, 4MB L2 CACHE, 65W) CHIPSET AMD A 75 GRAFICOS INTEGRADOS RADEON HD 7560D MEMORIA RAM DE 4G. DISCO DURO DE 500G. GRABADOR DE DVD. GARANTÍA DE 1 AÑO. MONITOR LED HP ELITEDISPLAY E221 21.5 BACKLIT 3/3/3, LIC. OFFICESTD 2013 SNGL OLP NL ACDCM.
573	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	10	PZA	ESTACION DE TRABAJO DE ESCRITORIO: INTEL XEON PROCESSOR E5-1620 (FOUR CORE 3.6GHZ, 10M, TURBO) WINDOWS 7 PROFESSIONAL, SP1 W XP MODE, NO MEDIA, 64 BIT, SPANISH, MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, ENGLISHM FRENCH AND SPANISH, 635W POER SUPPLY, 90 PERCENT EFFICIENCY, 8 GB, DDR3 RDIMM MEMORY, 1600 MHZ, NON ECC (4 DIMMS), 1.0 GB NVIDIA QUADRO 600, DUAL MON, 1 DP & 1 DVI, INTEGRATED INTEL CONTROLLER, SATA 3 GB/S RAID 0/1/5/10 (4 PORTS), 500 GB, 10K RPM 3.5" SATA 6GB-S HARD DRIVE, 16X DVD +/-RW AND 8X DVD SATA, BROAD COMNETSTRING 10 -100-1000 PCLE GIGABIT NETWORKING CARD, FULL HEIGHT FIXED KEYBOARD USB ENTRY
574	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MAC BOOK AIR 13" 256 GB PROCESADOR DUAL CORE INTEL CORE I5 DE 1.3 GHZ.
575	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	TINTAS PARA TONE EPSON 7900, CON 11 TINTAS DE 700ML.
576	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	EPSON TANQUE DE MANTENIMIENTO P/7900
577	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	EPSON CRISTAL CLEAR FILM DE 24" X 100
578	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	HAHNEMUHLE WILIAM TURNER 190GR. 24" X 12MTS.
579	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	HARMAN ELITE LUSTER 260GR. 24" X 30 MTS
580	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1	PZA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO: IMAC QUAD CORE INTER CORE I7 DE 3.4 GHZ TURBOBOOST DE HASTA 3.9 GHZ, 16G DE SDRAM DDR3 DE 1600MHZ-2X8GB., FUSION DRIVE DE 3TB, NVIDIA, GEFORCE GTX675MX DE 1GB, GDDR5 APPLE MAGIC MOUSE + MAGIC TRACKPAD. TECLADO INALAMBRIKO APPLE (ESPAÑOL) & GUIA DEL USUARIO (ESPAÑOL) APPLE CARE PROTECTION PLAN PARA EL IMAC-INSCRITO POR EL CLIENTE ACCESSORY KIT.
581	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	LOTE	REINST. SEMAS MATLAB
582	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1		SIMULINK
583	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1		CONTROL SYSTEM TOOLBOX
584	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1		DATA ACQUISITION TOOLBOX
585	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1		GLOBAL OPTIMIZATION TOOLBOX
586	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1		INSTRUMENT CONTROL TOOLBOX
587	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1		MATLAB CODER

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
588	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1		MATLAB COMPILER
589	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1		MODEL PREDICTIVE CONTROL TOOLBOX
590	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1		OPTIMIZATION TOOLBOX
591	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1		PARALLEL COMPUTING TOOLBOX
592	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1		STATISTICS TOOLBOX
593	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1		SYMBOLIC MATH TOOLBOX
594	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	1	PZA	CÁMARA FOTOGRAFICA: "Cámara réflex digital con capacidad de lentes intercambiables: Procesador de imagen EXPEED III. Incluye lente AF-S DX NIKKOR 18-55mm 3.5-5.6G VR Lens 11-punto de enfoque automático. Video HD de 1080p. Resolución máxima: 24,2 MP: 6016x4000. Tipo de sensor/Tamaño CMOS, 23.2x15.4 mm Formatos de archivo imágenes fijas: JPEG, RAW Películas: MPEG-4 AVC/H 264, MOV Audio:PCM LinealTarjeta de memoria aceptada SD SDHC, SDXC. Grabación de video si, NTSC/PAL. Tipo de visor pentaspejo, pantalla LCD Pantalla de visualización 3" de pantalla LCD trasera (921.000) , sensibilidad ISO 100-6400 (Modo de alta sensibilidad: 100-12800) Conectividad: C HDMI (mini), USB 2.0, Batería dimensiones (DXL) 1x EN-EL14 Batería recargable de litio-ion Battery Rack, 7.4 VDC, 1030mAh. Aprox. 2.87x3.13" (73x79.5mm)
595	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	1	PZA	IMPRESORA DE ALTA CAPACIDAD: LASER A COLOR, IMPRESIÓN POR AMBOS LADOS FULL DUPLEX, CONECTIVIDAD USB- ETHERNET-JETLINK, MÍNIMO DE 512 MB MEMORIA, OPCIÓN A DISCO DURO INTERNO, TAMAÑOS DE PAPEL SOPORTADO AL MENOS CARTA, OFICIO, A3, 11x17 pulgadas, 12x18, AL MENOS DOS CHAROLAS ABASTECEDORAS DE PAPEL MULTIPROPOSITO, GRAMAJE DE PAPEL SOPORTADO DE 60 A 220 G/M2
596	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	2	PZA	SERVIDORES DE MONITOREO POWEREDGE T110 II PROCESADOR: INTEL XEON E3-1240v2 3.40 GHZ, 8M CACHE, TURBO, QUIAD CORE/8T (69W) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS SERVER 2008 R2 FOUNDATION X64, EN ESPAÑOL. MEMORIA 4GB MEMORY (2X2GB), 1600 MHZ, Single Ranked, low Volt udimm (speed is cpu dependent). CONFIGURACION DE DISCO DURO: Sin RAID-SATA Integrado, soporta de 1 a 3 Disco Duro conectados al controlador SATA integrado. CONTROLADOR PRIMARIO : sin controlador. SELECCIÓN MULTIPLE DE DISCO DURO: DISCO DURO 1TB 7.2K RPM SATA 3.5". procesador Power Edge T110 ii Chassis with Cabled 4x3.5 Hard Drives. ENVIO: Shipping for PowerEdge T110 II. DISCO DURO PRIMARIO: Selección multiple de disco duro. ADAPTADOR DE RED: Adaptador Gogabit Ethernet Integrado de un solo puerto. ADMINISTRACIÓN INCORPORADA: Controlador de Administración de BaseDISCO OPTICO INTERNO: DVD-ROM (SEGUNDO DISPOSITIVO INTERNO) cable de alimentación: NEMA5-15P to C14 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, 10 Feet (3M), Power Cord. PROACTIVE SYSTEMS MANAGEMENT: Dell Proactive Systems Management-Declined. Garantia de 1 año básica en el sitio con respuesta al siguiente día laborable, instalación rechazada. mantenimiento declinado.
597	CÓMPUTO	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	1	PZA	SOFTWARE DE MONITOREO SOLARWIND. Solar Winds Log & Event Manager. Capacidad hasta 30 nodos non-workstation (Windows 2003, 2008, 2012, Unix/Linux, Mac OS X and network devices) -sin soporte a equipos con OS Cliente (Windows XP, Vista, 7). " Solar Winds IT Help Desk and Asset Management.
598	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE	1	PZA	COPIADORA DIGITAL MARCA SHARP, MODELO AL-2041, VELOCIDAD 20 COPIAS POR MINUTO, VOLUMEN DE COPIADO: 5000 MENSUALES, 1 AÑO DE GARANTIA.
599	CÓMPUTO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE	1	PZA	DUPLICADOR DIGITAL MARCA RISOGRAPH MODELO CZ180, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 130 PÁGINAS POR MINUTO, ADF CON CAPACIDAD DE 10 HOJAS, CAPACIDAD DE PAPEL 1000 HOJAS, 17 LB BOND (64 GSM), TAMAÑO DE PAPEL ORIGINAL 90MMX140MM-310MMX435MM, AREA DE ESCANEO MÁXIMA 297 MMX435MM, AREA DE IMPRESIÓN MÁXIMA: 251MMX357MM, RESOLUCIÓN: ESCANER: 300PPX300PPP, IMPRESIÓN: 300PPX300PPP.
600	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1	PZA	MACBOOK AIR13 INTEL CORE I5 1.3GHZ TURBO BOOST DE HASTA 2.6 GHZ GRATICOS INTEL HD 5000 MEMORIA DE 4 GB. ALMACENAMIENTO EN FLASH DE 256 G MD761E/A INCLUYE LICENCIA ACADEMICA DE OFFICE 2011SIN MEDIO DE INSTALACIÓN 3YF-00266 TRES AÑOS DE GARANTIA EN PARTES MANO DE OBRA CON APPLE CARE MD015LE/A.
601	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1	PZA	MULTIFUNCIONAL LASER JET HP PRO 100 M175NW MFPASER, PRINT/COPY/SCAN, 4/16PPM COLOR, INALAMBRIICO, PPM, 600X600 DPI, 150-SH, A4/LGL, 600MHZ, 128MB, 2-LINE LCD, EPRINT, USB 2.0, FAST ETHERNET 802.11 B/G/N, 47 DB(A), 310W, 162KG, NEGRO CE866A#BGJ
602	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1	PZA	IMPRESORA XEROX MODELO PHASER 6010N COLOR: HASTA 12PPM, NEGRO: HASTA 15PPM, TAMANO DE PAPEL MAXIMO: 216X356 MM, RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN : GASTA 600X600X4 PPP, CAPACIDAD DE PAPEL ESTANDAR: BANDEJA PRINCIPAL 150 HOJAS, BANDEJA ESPECIAL: 10 HOJAS, PROCESADOR A 384 MHZ. IMPRESIÓN A DOS CARAS MANUAL, PROCESADOR A 384 MHZ.
603	MOBILIARIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	10	PZA	MODULO DE OFICINA (INCLUYE ADECUACIONES DE AREA DE TRABAJO) A BASE DE PTR DE 1" PARA BASE Y SOPORTE DE CUBIERTA. CUBIERTA HECHA A BASE DE MDF DE 1/2" RECUBIERTA CON MELAMINA COLOR MADERA NATURAL
604	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2	PZA	PANTALLA 80" LED UHD 120 HZ 1080P SMART LC-80LE632U
605	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	HU CD3 PE-CY7 MAB 100TST SK7 PHARMINGEN
606	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	FITC HU CD39.100 TESTS MCA. PHARMINGEN
607	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	APC. HUM. CD4 100 TESTS MCA. PHARMINGEN
608	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	KIT	BASCULA DE PISO CON INDICADOR REMOTO POR CABLE, SÓLIDO ESTADIMETRO PARA USO MOVIL Y BOLSO DE TRANSPORTE
609	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	CILINDRO GAS NITROGENO (GRADO INDUSTRIAL)
610	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	4	PZA	CILINDRO GAS OXIGENO (GRADO INDUSTRIAL)
611	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MEDIDOR PH/Oc, CAL AUTOMATICA HANNA RANGO: Ph -2 a 16 +/- 0.01 CAL. AUT 1 O 2 PUNTOS.

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	:ANTIDA UNIDAD		DESCRIPCIÓN
612	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	BAÑO DE ULTRASONIDO ELMASONIC E30H 2.75 L MED. INT 240X137X100MM CON CALENTAMIENTO, BARRIDO 127V
613	MOBILIARIO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	6	PZA	LÍNEA DE 6 ESCRITORIOS EN L DE 1.50 FRENTE X 1.50 FONDO M. X 0.75 M. DE ALTURA EN LAMINADO COLOR A ELEGIR, CON PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELERS Y 1 CAJON ARCHIVADOR TAM. CARTA CON CORREDERAS DE PRECISION Y JALADERAS ALEMANAS. MAMPARAS TAPIZADAS EN TELA CON LAS SIG. DIMENSIONES: FRENTE 0.75 X FONDO 0.08 X ALTURA 1.38 M. CON GAJO MOBIBLE PARA LA CONDUCCIÓN DE VOZ Y DATOS Y ZOCLO PARA LA CONDUCCION DE CABLEADO ELECTRICO. TAMBIEN CUENTAN CON LIBRERO Y GABINETE SUPERIOR PARA CARPETAS EN LAMINADO COLOR A ELEGIR CON CERRADURA Y LLAVE DE 0.75 M. X 0.35 X 0.35 M.
614	MOBILIARIO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	6	PZA	ESCRITORIO EN L DE 1.80 X 1.65 M. EN LAMINADO COLOR A ELEGIR CON ESPESOR DE 28 MM., CON FALDON METALICO MULTIPERFORADO Y SOPORTERIA METALICA CAL. 24, CON PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELERS Y 1 CAJON ARCHIVADOR TAM. CARTA CON CORREDERAS DE PRECISION Y JALADERAS ALEMANAS.
615	MOBILIARIO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	40	PZA	SILLA EJECUTIVA TAPIZADA EN TELA CON ASIENTO Y RESPALDO MEDIO EN ESPUMA DE POLIURETANO, ELEVACION NEUMATICA, SISTEMA RECLINABLE, DESCANSABRAZOS Y BASE RODANTE DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA DE 5 PUNTOS CON DOBLE RODAJA RESPALDO CORTO
616	MOBILIARIO	FACULTAD DE ARTES	20	PZA	ESCRITORIO EJECUTIVO
617	MOBILIARIO	ABOGADO GENERAL	1	PZA	ESCRITORIO RECTO DE 160 X 75 X 75 CM CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM COLOR A ELEGIR, ARCHIVERO MOVIBLE CON RODAJAS DE 40 X 45 X 63 CM CON DOS CAJONES PAPELERS Y UN CAJON DE ARCHIVO, EN MELAMINA COLOR A ELEGIR, CHAPA DE SEGURIDAD Y LLAVES
618	MOBILIARIO	ABOGADO GENERAL	10	PZA	MODULO EJECUTIVO QUE CONTIENE ESCRITORIO DE 190 X 75 CM CON ESCUADRA LATERAL DE 120 X 45 CM CON LATERALES AL PISO DE 75 CM DE ALTURA Y FALDON EN MELAMINA DE 28 MM, CHOCOLATE.
619	CANCELADA	ABOGADO GENERAL	10	PZA	MODULO EJECUTIVO QUE CONTIENE ESCRITORIO DE 190 X 75 CM CON ESCUADRA LATERAL DE 120 X 45 CM CON LATERALES AL PISO DE 75 CM DE ALTURA Y FALDON EN MELAMINA DE 28 MM, CHOCOLATE.
620	MOBILIARIO	ABOGADO GENERAL	2	PZA	CREDENZA FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMINICO (LAMINADO PLÁSTICO) CON CUBIERTA DE 28 MM DE GROSOR Y COSTADOS, SEPARACIONES EN 19 MM Y DOS PUERTAS EN 19 MM CON UN ENTREPAÑO INTERIOR CON CANTOS DE CHAPACINTA CON DOS PUERTAS CON CHAPA Y DOS JALADERAS DE MEDIA LUNA BISAGRAS BIDIMENSIONALES CON OPCIÓN EN MADERA TRIPLAY OCUME DE 19 MM DE GROSOR LAKEADO EN COLOR A ELEGIR TERMINADO AL ALTO BRILLO MEDIDAS: 150X40X75
621	MOBILIARIO	ABOGADO GENERAL	1	PZA	LIBRERO DE 5 REPIZAS FIJAS DE 181 CM DE ALTO, 80 CM DE ANCHO Y 40 CM DE PROFUNDIDAD, EN MELAMINA COLOR CEREZO TERMINADO AGLOMERADO Y LAMINADO.
622	MOBILIARIO	ABOGADO GENERAL	1	PZA	COMPONENTES: Cubierta en 28 mm de espesor de 50 x 62 cm, color de la cubierta en colores de línea. Patas en 28 mm de espesor, con cantos cubiertos en cintilla de 1mm de espesor. Frentes en 16 mm de espesor, con cantos recubiertos con cintilla de 1 mm de espesor, con jaladera metálica en arco. Porta chapa en 16 mm de espesor, con cantos recubiertos con moldura cintilla de 1 mm de espesor. Respaldo en 16 mm de espesor color negro. Piso en 16 mm de espesor con cantos cubiertos con cintilla color negro. Cuenta también con regatones para darle estabilidad al mueble. Frentes y porta chapa en colores de línea. 3 gavetas 50 x 62 x 104 cm
623	MOBILIARIO	ABOGADO GENERAL	10	PZA	Silla Ejecutiva OVIEDO. Tapizada en piel estructurada color negro, respaldo con soporte lumbar y soporte superior en piel estructurada, tela tipo malla para su comodidad y frescura, Base de metal con terminado en cromo, tension de respaldo ajustable, descansabrazos terminados en cromo y polipropileno negro. Ideal para un buen trabajo de su personal operativo.
624	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SECA 869 BÁSCULA DE PISO CON INDICADOR REMOTO POR CABLE DE 2 PZAS.
625	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SECA 217 SÓLIDO ESTADÍMETRO PARA USO MÓVIL.
626	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SECA 414 BOLSO TRANSPORTE PARA ESTADÍMETROS SECA 417 JUNTO CON PESABEBÉS SECA 354
627	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	MAQUINA PARA HACER HIELO FRAPPE, CAPACIDAD: 100 KG/DIA, ALMACENA 20 KG. FABRICADA TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS TOTALES: 54.8 X 61.2 X 87.2CM (ANCHO X FONDO X ALTURA). OPERA CON 110/220V. MARCA: A&A LAB. MODELO: IMS-100
628	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	Tween 80
629	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	10	PZA	Alginato de sodio
630	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	10	PZA	Carboximetilcelulosa sodio
631	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	Goma guar
632	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	Goma xhantan
633	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	Glucosa anhidra grado alimenticio
634	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	INSPIRON ONE 2020
635	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	TOSHIBA L40T-ASP4263FM
636	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MULTIFUNCIONAL HP LASER M1132
637	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	DESKTOP HP PAVILION TOUCH 20-F295LA
638	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PROCESADOR CORE 17 INTEL 17-3770K 1155 3.50, 8MB, MOTHER BOARD 1155 GIGABYTE Z77X-UD5H 4DDR3, MEMORIA DDR3 KINGSTON8GB/1600 HYPERX BLU PC, DISCO DURO 3.5 SATA 3 SEAGATE 1 TERA NUEVO, GRABADOR DVD SATA LG GH22NS70 24X OEM, KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRIKO LOGITECH MK520, GABINETE ATX ACTECK LANSING FUENTE 500 W, MONITOR LED SAMSUNG LS24C300HL 24" HDMI NEGRO, ADAPTADOR INALAMBRIKO TP LINK TL-WN350G PCI 54 MBPS 2.4 GHZ.

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	:ANTIDA UNIDAD		DESCRIPCIÓN
639	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X 12+ RESOLUCIÓN 1024X768P
640	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	CÁMARA DIGITAL PANASONIC LUMIX DMC-ZS25 HD 20X OPTICAL ZOOM 40X INTELIGENT ZOOM
641	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	CÁMARA DIGITAL PANASONIC LUMIX DMC-ZS15 AV HD 16X FULL HD
642	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	VIDEOCÁMARA HANDYCAM SONY PLAYBACK, SAVE AND SHARE
643	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MACBOOK PRO 13 PULGADAS 2.9 GHZ
644	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	RATÓN APPLE
645	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	INTERCAMBIADOR DE CALOR DE SERPENTÍN ANIDADOS MÚLTIPLES DE MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE DE 1" DE DIÁMETRO
646	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	FABRICACIÓN DE SERPENTÍN SENCILLO Y UN DISTRIBUIDOR DE SOLUCIÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2" DE DIÁMETRO
647	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	IPAD RETINA + CELL 128GB - WHITE
648	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	OFFICE MAC HOME STUDENT 2011 FPP ES
649	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	APPLE DOCK CONNECTOR TO VGA ADAPTER-BES
650	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	APPLE IPOD SHUFFLE USB CABLE
651	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	APPLE UNIVERSAL DOCK
652	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	BOOK JACKET REVOLUTION BLACK
653	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	APPLE DIGITAL AV ADAPTER
654	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	BAMBOO STYLUS DUO PEN BLACK
655	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	IMPRESORA XEROX LÁSER COLOR PHASER 6000B
656	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SCANNER PORTÁTIL
657	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	NO BREAKS
658	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ARCHIVERO 3 GAVETAS
659	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	4	PZA	LAPTOPS VAIO
660	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	VIDEOCAMARA SONY DCR-SX22/BC PZA
661	CANCELADA	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	IMPRESORA XEROX LÁSER COLOR PHASER 6000B
662	CANCELADA	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SCANNER PORTATIL
663	CANCELADA	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	NO BREAKS
664	CANCELADA	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ARCHIVERO 3 GAVETA
665	CANCELADA	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	4	PZA	LAPTOPS VAIO
666	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MACBOOK PRO 15 CORE 17 QUAD CORE DE 2.7 GHZ DISCO DUROP DE 1T
667	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PVD BI- ORIENTED / 9M, 25 M OR 40 M THICK /22 CM WIDTH/ METALIZED ON BOTH SIDES CR/AL: 1M TO 5M
668	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	DRY FILM LAMINATOR
669	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	UV LAMP
670	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	DRY FILM SOLDERMASK 12"X5 MTS.
671	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE 3515, IMPRESORA, COPIADORA Y ESCÁNER, WIFI
672	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	UPS TRIPP LIT INTERNET 350U DE 180W ULTRA COMPACTO, 6 CONTACTOS
673	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	HP PAVILION 500-04LA, PROCESADOR INTEL CORE I5-3570 (3.4GHZ) 3RA GENERACIÓN, MEMORIA 8GB DDR3, DISCO DURO DE 1TB, DVD R/RW DL, VIDEO RADEON HD 8470 1GB, WINDOWS 8 (64BITS), NO INCLUYE MONITOR.
674	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	LED SAMBUNG DE 18.5", RESOLUCIÓN 1366X768, 5 MS.
675	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	WEB LOGITECH C920 FULL HD VIDEO ALTA DEFINICIÓN
676	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	1/2HP PERIFÉRICA 1X1 MARCA ADIR 120V SILENCIOSA. PROTECTOR TÉRMICO, MOTOR MONOFÁSICO LIBRE DE CARBONES, CIERRE MECÁNICO QUE SEPARA LA BOMBA DEL MOTOR, VENTILADOR CON PRECISIÓN PARA ENFRIAMIENTO, MÁXIMA SUCCIÓN DE 9M., EXPULSIÓN HASTA 40M, 120V 60HZ 0.37KW.

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	:ANTIDA UNIDAD		DESCRIPCIÓN
677	CÓMPUTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	KIT DE LAPTOP GO EBVY M4-1050LA:PROCESADOR INTEL CORE i5-3210
678	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	8	PZA	SEPTA, RED PTFE/SILICONE (SEPTA PARA TAPA DE VIAL DE MUESTRAS PARA HPLC (PAQUETE DE 100)
679	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	2	PZA	CERTIFIED VIAL KIT, LOW ADSORPTION QSERTVIAL (VIAL PARA HPLC DE 0.3 ML CON TAPA Y SEPTA INCLUIDA) (PAQUETE DE 100)
680	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	L-PHOSPHATIDYLCHOLINE, TYPE XVI-E, CON MAS DE 99% DE PUREZA, LIOFILIZADORA
681	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	VERSO CDNA SYNTHESIS KIT 40 X 20 µ RXNS
682	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	PHUSION FLASH HIGH -FIDELITY PCR MASTER MIX 100 RXNS
683	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	COLESTEROL 2X100 ML SPIN REACT
684	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	TRIGLICERIDOS 2X150 ML SPIN REACT
685	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	GLUCOSA 2X250 SPIN REACT
686	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	UREA BUN SPIN REACT R1 240 ML. RA 60 ML.
687	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	HEMOGLOBINA GLICOSILADA MARCA EAGLE
688	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	TIRAS CONTOUR C/50 PARA GLUCOSA
689	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	2	PZA	LANCETAS PAQUETEC/100
690	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	10	PZA	MATRAZ VOLUMETRICO DE 10 ML. K-28015 MARCA KLIMAX CLASE B
691	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	2	PZA	MATRAZ VOLUMETRICO DE 25 ML. K-28015 MARCA KLIMAX CLASE B
692	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	2	PZA	MATRAZ VOLUMETRICO DE 50 ML. K-28015 MARCA KLIMAX CLASE B
693	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	MATRAZ VOLUMETRICO DE 500 ML. K-28015 MARCA KLIMAX CLASE B
694	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	MATRAZ VOLUMETRICO DE 1000 ML. K-28015 MARCA KLIMAX CLASE B
695	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	10	PZA	MATRAZ VOLUMETRICO DE 10 ML. P-5641 MARCA PYREX CLASE B
696	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	2	PZA	MATRAZ VOLUMETRICO DE 25 ML. P-5641 MARCA PYREX CLASE B
697	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	2	PZA	MATRAZ VOLUMETRICO DE 50 ML. P-5641 MARCA PYREX CLASE B
698	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	MATRAZ VOLUMETRICO DE 500 ML. P-5641 MARCA PYREX CLASE B
699	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	MATRAZ VOLUMETRICO DE 1 LT. P-5641 MARCA PYREX CLASE B
700	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	4	PZA	VASO DE PRECIPITADO DE 100 ML. P-1000 MARCA PYREX
701	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	4	PZA	VASO DE PRECIPITADO DE 250 ML. P-1000 MARCA PYREX
702	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	2	PZA	VASO DE PRECIPITADO DE 600 ML. P-1000 MARCA PYREX
703	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	4	PZA	VASO DE PRECIPITADO DE 100 ML. K-14000 MARCA KIMAX
704	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	4	PZA	VASO DE PRECIPITADO DE 250 ML. K-14000 MARCA KIMAX
705	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	2	PZA	VASO DE PRECIPITADO DE 600 ML. K-14000 MARCA KIMAX
706	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	2	PZA	PROBETA GRADUADA DE 10 ML. 110-819 LINEA ECONOMICA FAB VIDRIO
707	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	2	PZA	PROBETA GRADUADA DE 100 ML. 110-130 LINEA ECONOMICA FAB VIDRIO
708	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	2	PZA	PROBETA GRADUADA DE 500 ML. 651-941 LINEA ECONOMICA FAB PLASTICO
709	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	PROBETA GRADUADA DE 1 LT. 614-081 LINEA ECONOMICA FAB PLASTICO
710	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	VASO DE PRECIPITADO DE 1 LT 614-081 MARCA VIT-LAB FAB PLASTICO
711	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	CALDO M 17 MARCA DIFCO
712	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	AGAR SOYA Y TRIPTICASEINA MARCA BIOXON
713	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	AGAR LACTOBASILOS MRS MARCA DIFCO
714	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	8	PZA	CAJA PETRI ESTERIL DESECHABLE 100X15 MM. CAJA CON 150 PZAS MARCA SYM
715	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	3	PZA	CAJA PETRI ESTERIL DESECHABLE 100X15 MM. 1 DIV. PAQ. CON 10 PZAS MARCA SYM
716	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	WESTERN BLOT LIGHTING CHEMILUMINESCENCE REAGENT PLUS FOR 5000 CM2 MEMBRANE KIT MARCA PERKIN ELMER

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	:ANTIDA UNIDAD		DESCRIPCIÓN
717	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	PE LABELED ANTI-HUMANO CD 103 100 PBAS. MCA PHARMINGEN
718	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	PE-CY 7 MS IgG 1 K ISOTYPE CONTROL, 100 PB
719	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	APC MOUSE IgG1, k 50 TEST. MCA. PHARMINGEN
720	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	10	PZA	MATRAZ AFORADO (VOLUMETRICO) DE VIDRIO CAPACIDAD 10 ML. CON TAPON VIDRIO MARCA PYREX
721	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	5	PZA	MATRAZ AFORADO (VOLUMETRICO) DE VIDRIO CAPACIDAD 50 ML. CON TAPON VIDRIO MARCA PYREX
722	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	5	PZA	MATRAZ AFORADO (VOLUMETRICO) DE VIDRIO CAPACIDAD 250 ML. CON TAPON VIDRIO MARCA PYREX
723	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	5	PZA	MATRAZ AFORADO (VOLUMETRICO) DE VIDRIO CAPACIDAD 500 ML. CON TAPON VIDRIO MARCA PYREX
724	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	5	PZA	EMBUDO DE VIDRIO ESTRIADO, TALLO CORTO, DE 75 MM MARCA PYREX
725	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	10	PZA	EMBUDO DE PLASTICO, TALLO CORTO, DE 90 MM MARCA NAL.
726	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	MATRAZ BOLA 50 ML. 24/40
727	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	MATRAZ BOLA 100 ML. 24/40
728	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	MATRAZ BOLA 50 ML. 2 BOCAS 24/40
729	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	MATRAZ BOLA 100 ML. 2 BOCAS 24/40
730	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	TRAMPA DEAN STARK CON TUBO DE RETROCESO JUNTAS 14/20
731	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	ADAPTADOR REDUCTOR 24/40A 14/20
732	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	ADAPTADOR PARA DESTILACION RECTO AL VACIO 24/40 A 14/20
733	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	LAVATUBOS DE R.M.N.
734	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	4-FORMYLBENZOIC ACID, 97%
735	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	METHYL SULFOXIDE -D6 99.5+ATOM %D
736	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	1,2 DIMETHOXYETHANE, REAGENTPLUS >=99%
737	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	TRIETHYLAMINE >=99%
738	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	PUNTA AMARILLA 200UL, 1000/PAQ AXYGEN
739	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	PUNTA CLARA 1000UL 100/RACK X 10 RACK/PAQ. AXYGEN
740	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	VIAL DE VIDRIO DE 2 ML C/SEPTA DE TEFLON SILICON 100/PAQ. THERMO SCIENTIFIC No. CERT 4000-86W
741	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	MICRO PLACAS DE 96 POZOS FONDO PLANO, ESTERILES EMPAQUE INDIVIDUAL, PS. STD. TRANSPARENTE, PARA CULTIVO CELULAR SUPERFICIE TC, CON TAPA , VOL. TRAB., RECOM. :75-200 UL, MARCA CORNING-COSTAR, CAJA CON 50 PZAS.
742	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	SILICA GEL ON TLC AL FOLIS
743	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	PIPETA GRADUADA DE 2 ML.
744	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	PIPETA GRADUADA DE 5 ML.
745	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	PIPETA GRADUADA DE 10 ML.
746	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	10	PZA	CIENTO DE VIALES DE 5 ML. TRANSPARENTE
747	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	STREPTOZOTOCIN MIXED ANOMERS
748	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	2	PZA	DISPOSITIVOS ACCUCHECK PERFORMANCE
749	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	7	PZA	TIRAS REACTIVAS P/ ACCUCHECK C/50
750	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	4	PZA	LANCETAS P/ACCUCHECK C/110
751	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	2	PZA	3585 PLACA, 96 CONTENEDORES, FONDO PLANO, TCT, C/. Microplaca estéril Corning de 96 pozos, poliestireno, superficie tratada para crecimiento celular TC, área de crecimiento celular 0.32 cm2 Pozos redondos de fondo plano. Incluye:10 paquetes de 5 microplacas con tapas cada uno.Presentación:50pzas. Marca:CORNING
752	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	430167 CAJA P/CULT. CEL, 100X20MM,TCT,POLIES. CAJA PETRI DE POLIESTIRENO , DESACHABLE, SUPERFICIE TRATADA PARA CRECIMIENTO CELULAR TC, ÁREA DE CRECIMIENTO DE 55 CM2.. ESTERILES Y LIBRES DE PIROGENOS.INCLUYE 25 PAQUETES CON 20 CAJAS PETRI CADA UNO. PRESENTACION: 500 PZAS. MARCA: CORNING
753	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	431097 SISTEMA DE FILTRACION, 500 ML, 22 UM, POLI. SISTEMA DE FILTRACIÓN AL VACIO DE POLIESTIRENO; CAPACIDAD DE 500 ML., CON MEMBRANA DE POLIETERSULFONA (0.22 µm DE PORO) Y VASODE FILTRADO CON TAPA COLOR NARANJA. CONEXIÓN A MANGUERA DE TOMA DE VACÍO. INCLUYE:12 UNIDADES ESTERILES EMPACADAS INDIVIDUALMENTE. PRESENTACIÓN:12 PZAS. MARCA:CORNING.

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	:ANTIDA UNIDAD		DESCRIPCIÓN
754	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	430770 SISTEMA DE FILTRACION, 500 ML, 45 UM, NITR. SISTEMA DE FILTRACION AL VACIO DE POLIESTIRENO; CAPACIDAD DE 500 ML, CON MEMBRANA DE ACETATO DE CELULOSA (0.45 µm DE PORO) Y VASO DE FILTRADO CON TAPA COLOR NARANJA . CONEXIÓN A MANGUERA DE TOMA DE VACÍO. INCLUYE: 12 UNIDADES ESTERILEMPACADAS INDIVIDUALMENTE. PRESENTACION: 12 PZASMARCA : CORNING
755	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	2	PZA	4866 PUNTAS P/PIP 1-200 MICRO L. AMARILLO 1000 . PUNTAS DE 1-200µL, COLOR AMARILLO NO ESTÉRILES. LIBRE DE PIROGENOS DNASA Y RNASA. INCLUYE: 1BOLSA CON 100 PUNTAS. PRESENTACIÓN: 1000 PZAS. MARCA: CORNING
756	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	CAJA PETRI DE PLÁSTICO DE 90 X 15 MM, ESTERIL. PRESENTACION:CAJA CON 54 BOLSAS DE 10 PZAS. MARCA INTERLUX.PRESENTACION: -- MARCA: VARIOS
757	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	4868 PUNTAS P/PIP 100-1000 MICRO L. AZUL 1000. PUNTAS DE 100-1000 µl, COLOR AZUL NO ESTERILES. LIBRE DE PIROGENOS DNASA YRNASA. INCLUYE. 1 BOLSA CON 1000 PUNTAS. PRESENTACIÓN: 1000PZAS MARCA. CORNING
758	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	3745 TGOLD,PCR TUBE,0.2 ML,FC,CLR,PP,NS. TUBOS PARA PCRTERMOWELL GOLD DE POLIPROPILENO; FONDO CÓNICO, CON UNACAPACIDAD DE 0.2 ML, TAPA PLANA DE FÁCIL ETIQUETADO. LIBREDE DNASA Y RNASA, CON UNA RFC MAXIMO DE 10000 X G. DISEÑOPARA UNA OPTIMA TRANSFERENCIA DE CALOR. TUBO NO ESTERIL Y AUTOCLAVABLE. INCLUYE: 2 PAQUETES CON 500 TUBOS TRANS-PARENTES CADA UNO. PRESENTACIÓN: 1000 PZAS MARCA: CORNING
759	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	7085-5X1/10 PIPETA SEROLOGICA. PIPETA GRADUADA DE 5 ML PYREX®; VIDRIO BOROSILICATO CON GRADUACION CADA 0.1 ML E INTERVALO DE CONFIANZA DE ± 0.04 ML , CALBRADA CON CERTI-FICADO "DE ENTREGA" CONFORME A ASTM E-1044. INCLUYE: 2 PAQUETES CON 6 PIPETAS CADA UNO. PRESENTACION: -- MARCA: CORNING
760	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	7085-10X1/10 PIPETA SEROLOGICA. PIPETA GRADUADA DE 10 MLCON BANDA ROJA PYREX®; VIDRIO BOROSILICATO CON GRA-DUACION CADA 0.1 ML E INTERVALO DE CONFIANZA DE ±0.06 ML, CALBRADA CON CERTIFICADO "DE ENTREGA" CONFORME A ASTM E-1044. INCLUYE: 12 PIPETAS. PRESENTACION: --MARCA: CORNING
761	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	MICRO PLACAS DE 96 POZOS FONDO PLANO, ESTERILES EMPAQUE INDIVIDUAL, PS. STD. TRANSPARENTE, PARA CULTIVO CELULARSUPERFICIE TC, CON TAPA, VOL. TRAB. RECOM.:75.200 UL MARCA CORNING-COSTAR, CAJA CON 500 PZAS
762	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	TUBOS PARA CENTRIFUGA DE PET, ESTERILES, GRADUADO CON TINTA NEGRA, AREA BLANCA PARA ESCRITURA, CON TAPA DE ROSCA COLO NARANJA, RFC. MAX. 3,600 CAP. 50 ML. MARCA CORNING, CAJA CON 500 PZAS. EN RACKS DE 25 PZAS.
763	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	TUBOS PARA CENTRIFUGA DE PET, ESTERILES, GRADUADO CON TINTA NEGRA, AREA BLANCA PARA ESCRITURA, CON TAPA DE ROSCA COLO NARANJA, RFC. MAX. 3,600 CAP. 15 ML. MARCA CORNING, CAJA CON 500 PZAS. EN RACKS DE 25 PZAS.
764	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	4	PZA	AGUA DESTILADA LIBRE DE AMONIO MARCA HYCEL (19 LT)
765	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	3	PZA	AGUA DESIONIZADA MARCA HYCEL (19 LT)
766	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	BALANZA ANALITICA CAPACIDAD MAXIMA 210G,RESOLUCION 0.1 MG, 4 NIVELES DIGITALES DE FILTRO PESAJE EN PORCENTAJE, CONTEO DE PZAS PEQUENAS CONMUTACION ENTRE DOS UNIDADES DE PESO.
767	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	MICROSCOPIO AVANZADO BINOCULAR DE CONTRASTE DE FASES AMPLIFICACIONES DE 100X/200X/400X/1000X LUMINACION CON LAMPARA DE HALOGENO 30W.
768	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	ESPECTROFOTOMETRO PARA ANALISIS EN EL RANGO VISIBLE Y UTRAVIOLETA CARRUSEL AUTOMATICO PARA 6 CELDAS ESCANE0 MULTI-LONGITUD DE ONDA, ANALISIS A LONGITUD DE ONDA FIJA
769	CANCELADA	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	10	PZA	PIPETA VOLUMEN AJUSTABLE 0.1 TO 100 UL DE UN SOLO CANAL AUTOCLAVEABLE
770	CANCELADA	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	INCUBADORA MICROBIOLOGICA DE CONVECCION NATURAL PRECALENTAMIENTO DE LA CAMARA CONTROLADO ELECTRONICAMENTE RANGO DE TEMPERATURA DE 30 A 100 GRADOS CENTIGRADOS,
771	CANCELADA	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	3	PZA	BOMBA DE VACIO Y PRESION CON MANOMETROTROS REGULADORESDESPLAZAMIENTO DE AIRE VACIO 23.2""HG, ENERGIA ELECTRICA 115 VAC 60 HERTZ
772	CANCELADA	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	BALANZA PORTATIL SCOUT PRO MODELO SP202 CAPACIDAD 200G
773	CANCELADA	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	2	PZA	MINI SISTEMA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL DE DIMENSIONES 5.5" TAMANO DEL GEL 7.5CM
774	CANCELADA	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	MEDIDOR DE MESA DUAL STAR PH/ISE, ELECTRODO ROSS ULTRA PORTAELECTRODOS
775	CANCELADA	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	CARRO DE LABORATORIO CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE CUENTA CON RUEDAS
776	CANCELADA	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	BAÑO DIGITAL CON RECIRCULACION POLYSTAT CON CALENTAMIENTO ENFRIAMIENTO CAPACIDAD DE 6.5 LITROS
777	CANCELADA	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	DUCHAS COMBINADAS DE SEGURIDAD VALVULAS SEPARADAS CABEZAL DE DUCHA 25CM DE DIAMETRO 31 CM DEL LAVA OJOS
778	CANCELADA	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	BAÑO DE AGUA TECNOLOGIA DE MICROPROCESADOR CONTROL DE TEMPERATURA PID CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO 1000 W
779	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	DIRECT-ZOL™ RNA MINIPREP W/ ZYMO-SPIN™ IIC COLUMMS (CAPPED)
780	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	EZ DNA METHYLATION-GOLD™ KIT (50RXN)
781	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	NUPAGE 4-12 BT GEL 1.0 MM 12W-10 PER BOX
782	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	COMPLETE MINI EDTA-FREE 25 TABLETS
783	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	DREAM TAQ™ DNA POLYMERASE 200 UNITS
784	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA	1	PZA	GENEJET™ RNA PURIFICATION KIT 50 PREPS
785	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MEDIDOR C.E. EN SUELO DE BOLSILLO
786	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MEDIDOR PARA PH/EC/TDS/°C MULTIP. IMPER.

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	CANTIDAD UNIDAD		DESCRIPCIÓN
787	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SOLUCIÓN DE 1413 US, 500 ML.
788	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	SOLUCIÓN DE PH 7,01, 500 ML.
789	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SOLUCIÓN DE 12880 US, 500 ML.
790	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO. MARCA LEICA. MODELO EZ 4
791	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO. MARCA NIKON MODELO SMZ 445
792	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	12	PZA	JUNTA MACHO ESMERILADA RODA VSS 24/40 Marca: KONTES
793	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	GUANTES DE NITRILO, SUPRENO SE, MEDIANOS (7-8), AMBIDIESTROS, EN COLOR AZUL
794	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	PIPETA SEROLÓGICA 5ML ESTÉRIL, BOLSA 250 PZS, TOTAL PZS 750 TUBOS
795	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	CRIOTUBO 1.2 ML ESTÉRILE CON ROSCA INTERNA BOLSA 100 PZS, TOTAL PZS 200 CRIOTUBOS
796	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	TUBOS 15 ML ESTÉRILES FONDO CÓNICO C/500 PZAS, TOTAL PZS 1000 TUBOS
797	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	PUNTA MICROPIPETA DE 200UL, BOLSA DE 1000, TOTAL PZS 3000
798	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	DISPENSADOR PIPET-AID XP PORTÁTIL RECARGABLE, 3 VELOCIDADES VARIABLES PARA SUCCIONAR Y DISPENSAR. INCLUYE 4 FILTROS, 110V
799	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PLACA DE POLIESTIRENO CLARO, DE 96 POZOS, FONDO PLANO, CON TAPA NO REVERSIBLE Y CON ANILLOS DE CONDENSACIÓN
800	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MICROPLACA DE 6 POZOS CAJA C/50 PZAS.
801	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PAPEL NITROCELULOSA HOJAS DE 20X20CM, PORO DE 0.2 UM. CAT
802	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	CUBREOBJETOS DE 18X18MM, NO. 1, GROSOR DE 0.14MM, CAT.
803	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PORTAOBJETOS PLANO, 25X75MM, PRE-LIMPIOS.
804	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	PAPEL PARAFILM. ROLLO DE 2X250"
805	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	FRASCO PARA CULTIVO CELULAR, ÁREA DE CRECIMIENTO DE 25CM2, TAPA PLUG SEAL, CUELLO INCLINADO.
806	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	FRASCO PARA CULTIVO CELULAR DE 75CM2, TAPA PLUG SEAL; CUELLO INCLINADO.
807	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	PUNTA DE PRECISIÓN, COLOR NATURAL, DE 300ML, BOLSA C/1000 PZAS
808	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	PUNTA DE PRECISIÓN LARGA, COLOR NATURAL, DE 1000ML, BOLSA C/1000 PZAS
809	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	12	PZA	SILICA GEL 60 F254 25 TLC ALUMINIUM SHEE
810	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	SILICA GEL 60 F254 25 TLC PLATES 20 X 20
811	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SILICAGEL 60 (0,040-0,063 MM) PARA CROMATOGRAFÍA EN COLUMNA (230- 400 MESH ASTM)
812	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	LÍNEA CELULAR BT-549 (ATCC® HTB-122™)
813	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	LÍNEA CELULAR MDA-MB-231
814	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	20	PZA	CRISOLES DE CUARZO DE 1" (25MM) DE DIÁMETRO POR 35 Ó 40MM DE ALTURA FONDO PLANO
815	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	KG	SACAROSA G.T. REASOL.
816	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	KG	CLORURO DE COLINA JT
817	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	GR	NIACINAMIDA. S&A.
818	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	GR	RIBOFLAVINA. S&A.
819	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	GR	ÁCIDO FÓLICO. S&A
820	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	GR	TIAMINA (CLORHIDRATO) JT.
821	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	GR	VITAMINA B12. HYCEL.
822	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	4	PZA	ALCOHOL ETÍLICO 96%
823	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SIGMA XL VERSION 6.2
824	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	FCO. C/2.5 K. FERROSO SULFATO ANH.POLVO R.A.
825	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	FCO. C/2.5 KG. CLORURO DE BARIO, DIHIDRATADO, CRISTALES ACS R.A.
826	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	FCO. C/2.5 KG. CLORURO DE POTASIO, CRISTALES ACS R.A.

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	:ANTIDA/ UNIDAD		DESCRIPCIÓN
827	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	40	PZA	CAJA CON 100 DISCOS DE PAPEL FILTRO NO. 1 (RETENCIÓN DE 11 UM) DE 15 CM DIÁMETRO
828	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	10	PZA	FCO. C/3.5 L. HYCLIN DETERGENTE LÍQUIDO PLUS NEUTRO
829	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PLACA DE COBRE ELECTROLÍTICO 99.9% DE 2.560 KG
830	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	KG	CROMO ELECTROLÍTICO
831	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	LINGOTE	ALUMINIO PURO 99.20% DE 10.83 KG.
832	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	KG	NIQUEL ELECTROLÍTICO EN BRIQUETA
833	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MEDIDOR PH/EC/TDS°C MULTIPARAMÉTRICO IM
834	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	OXÍMETRO CON CABLE DE 12 FT
835	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	20	PZA	CONTADOR DE CALORIAS MARCA OMRON
836	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	20	PZA	BATERÍA DE LITIO PARA CONTADOR DE CALORIAS
837	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	TAQ DNA POLYMERASE- 400 UNITS
838	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	T4DNA LIGASE- 20000 UNITS
839	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SAU3AI - 200 UNITS
840	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	BAMH I-10,000 UNITS
841	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	NDE I 4,000 UNITS
842	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ECORI- 10,000 UNITS
843	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SIRNA MARKER 100 GEL LANES
844	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	E. COLI DNA LIGASE 200 UNITS
845	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	RNASEZAP® SOLUTION (250 ML)
846	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MIRVANA™ KIT (40 REACCIONES)
847	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	RIBOMINUS™ TRANSCRIPTOME ISOLATION KIT (YEAST)
848	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SYBR® GOLD NUCLEIC ACID GEL STAIN (10,000X CONCENTRATE IN DMSO)
849	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	CAJA	MULTIDISH PS 6 WELL NUNCION ROUND W/LID 35 MM WELL 85
850	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	VIAL	LIPOFECTAMINE 2000 0.75 ML. INVITROGEN
851	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	4	PZA	ALCOHOL ETILICO DEL 96 C/ 20 LTS. MENA
852	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ELECTRODO CUERPO EPOXICO SENSOREX MOD. S200-C
853	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PAPEL WHATMAN N° 1 DE 15 CMS. DIAM
854	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PAPEL WHATMAN N° 3 DE 15 CMS. DIAM
855	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	EXTRAN LIBRE DE FOSFATOS C/5 LTS. MERCK MA-03
856	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ÁCIDO TRICLOROACÉTICO C/500 GMS. REASOL RA 693
857	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1000	PZA	PIPETA SEROLÓGICA EST. DE POLIESTIRENO CRIST. DE 5 ML 90034
858	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1000	PZA	PIPETA SEROLÓGICA EST. DE POLIESTIRENO CRIST. DE 10 ML 90034
859	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	PUNTAS P / MICROPIPETA DE 1 A200 UL AMARILLA C/1000 PZS. AXYGEN MCT-200-C
860	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	4	PZA	MICROTUBOS DE 2.0 ML C/500 PZS AXYGEN MCT.200-C
861	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	14	PZA	TUBO FALCÓN DE 50 ML EST. C/36 PZS.
862	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	4	PZA	ALFILERES ENTOMOLÓGICOS DEL N°4 C/ 100 PZAS
863	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	ALCOHOL ETÍLICO DEL 96 C/ 20 LTS.
864	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	ACETATO DE ETILO C/ 1 LTO. REASOL
865	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	NAFTALINA C/ 5 KG REASOL GT
866	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	HIDROXIDO DE POTASIO C/ 500 GMS. H.P H1090

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	:ANTIDA UNIDAD		DESCRIPCIÓN
867	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	ALCOHOL ABSOLUTO C/ 1 LTO. HP.A 1695
868	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	500	PZA	FRASCO VIAL SEGÚN MUESTRA
869	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	CAJA PETRI 90x15 EST. DESECH. C/ 540 PZS. INTERLUX
870	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	10	PZA	CUBREOBJETOS 24x50 C/100 PZS. CORNING
871	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	10	PZA	CUBREOBJETOS 25x75 C/ 50 PZS. CORNING
872	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	TUBOS PARA CITOMETRIA DE FLUJO, MARCA EVERGREEN. 12X75 MM.
873	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	GO TAQ FLEXI DNA POLYMERASE, (500u)
874	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	AGAROSE, LE, ANALYTICAL GRADE, 100G.
875	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PROTEINASE K, 100 MG. MARCA PROMEGA
876	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	RNASE ONE RIBONUCLEASE, (1000u)
877	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	CAJA	PLACAS PETRI 90 MM X 15 ML
878	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	CAJA	TUBOS DE CENTRIFUGA 50 ML ESTERILES MARCA CORNING
879	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	CAJA	TUBOS DE CENTRIFUGA 15 ML ESTERILES MARCA CORNING
880	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	CAJA	FRASCO DE CULTIVO, 25 CM2 FORMA INCLINADA CORNING
881	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PUNTAS G. DE 0.2 A 10 UL
882	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PUNTAS U. FILT/PIPETADOR 1 -200 UL
883	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	TUBOS DE PCR. MARCA AXYGEN
884	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	PIPETAS SEROLOGICAS DE VIDRIO 5 ML.
885	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	PIPETAS SEROLOGICAS DE VIDRIO 10 ML
886	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PUNTAS AZULES CON VOLUMEN DE 200 A 1000 UL
887	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	10	PZA	MATRACES ERLNMEYER 250 ML.
888	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	CAJA	PLACAS PETRI 90 MM X 15 ML
889	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	CAJA	TUBOS DE CENTRIFUGA 50 ML ESTERILES MARCA CORNING
890	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	CAJA	TUBOS DE CENTRIFUGA 15 ML ESTERILES MARCA CORNING
891	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	BACTO AGAR MARCA DIFCO
892	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	AGAR BACTERIOLÓGICO MARCA BIOXON
893	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	CALDO MUELLER HINTON MARCA DIFCO
894	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	AGAR SOYA TRIPTICASA MARCA DIFCO
895	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	AGAR SOYA TRIPTICASA MARCA BIOXON
896	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	12	PZA	MATRAZ ERLNMEYER DE VIDRIO GRAD. CAP. 250 ML, MARCA PYREX
897	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	4	CAJAS	PIPETA SEROLÓGICA ESTERIL DE POLIESTIRENO. EMPAQUE INDIVIDUAL.
898	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ETANOL (ALCOHOL ETÍLICO ABSOLUTO) R.A.A.C.S. MARCA J.T. BAKER
899	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SET DE MICROPIPETAS VOLUMEN VARIABLE, INCLUYE 3 MICROPIPETAS CON RANGO DE 0.5-10. 10-100 Y 100-1000u.
900	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PODOFILOTOXINA P4405-50MG
901	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ETOPÓSIDO E1383-25MG
902	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	REACTIVO DE BRADFORD B6916-500ML
903	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	IODURO DE PROPIDIO P4170-25MG
904	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PHORBOL 12-MYRISTATE 13-ACETATE. 79346-5MG
905	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	4	TUBO	WILMAD(R) QUICK PRESSURE VALVE NMR TUBE& Z562815-1EA
906	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	TUBO	WILMAD LOW PRESSURE/VACUUM NMR TUBE (LP& Z568139-1EA

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	:ANTIDA UNIDAD		DESCRIPCIÓN
907	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	BOLSA	SUBA-SEAL(R) SEPTA RED RUBBER, SUBA SEA& Z124664-100E
908	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	BOLSA	SUBA-SEAL(R) SEPTA RED RUBBER, SUBA SEA& Z124591-100E
909	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	CAJA	NORELL STANDARD SERIES(TM) 5MM NMR TUBE& NOR505P7-25E
910	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	BOLSA	METAL STANDARD TAPER CLIP JOINT SIZE, 2& Z222380-6EA
911	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	SOLID PTFE STOPPER JOINT: ST/NS 24/40 Z215929-1EA
912	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	ALDRICH(R) WIDE-MOUTH DEWAR FLASKS ALUM& Z120790-1EA
913	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	TUBO	DOW CORNING(R) HIGH-VACUUM SILICONE GRE& Z273554-1EA
914	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	FRASCO	CHLOROFORM-D, 99.8 ATOM % D 151823-50G
915	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	FRASCO	DICHLOROMETHANE-D2, 99.5 ATOM % D 177865-10G
916	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	FRASCO	BENZENE-D6, 99 ATOM % D 175978-50G
917	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	4	FRASCO	CHLOROFORM-D, 99.8 ATOM % D, ANHYDROUS 570699-50G
918	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	FRASCO	HYDRANAL-COULOMAT E 34726-500ML
919	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	FRASCO	TOLUENE-D8, 99.6 ATOM % D 434388-10G
920	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ÁCIDO M-CLOROPERBENZOICO 273031-100G
921	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ÁCIDO SULFÚRICO 258105-500ML
922	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ÁCIDO VANILLICO H36001-25G
923	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ÁCIDO HOMOVANILLICO H1252-1G
924	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	(4-HIDROXI-3-METOXIFENIL)PROPIONICO 17803-5G
925	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	DIAZALD D28000-25G
926	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	DIPEA 387649-100ML
927	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	DMAP 522805-100G
928	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	EDAC E7750-25G
929	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PIPES SODIUM SALT P2949-25g
930	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	TANNIC ACID, 403040-50 g
931	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	L- GLUTAMINE-PENICILLIN-STREPTOMYCIN G1147-100ML.
932	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	L - GLUTAMINE- PENICILLIN-STREPTOMYCIN MEM NON-ESSENTIAL AMINO ACID M7145-100 ML.
933	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	N2752-5G 4-NITROPHENYL PALMITATE
934	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	CLOROFORMO DEUTERADO
935	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	METANOL DEUTERADO
936	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	CLORURO DE ANTIMONIO
937	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	CLORURO DE ARSENICO
938	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	HIDRURO DE SODIO
939	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	POTASSIUM HYDROGEN PHTALLATE
940	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PHLOXINE B
941	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ACTINOMYCIN D
942	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	CILINDRO	ARGON 9.5 MTS
943	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	INFRA MIXX CAM-10 (8.5 M3)
944	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	BOLSA	MICROTUBO TIPO EPPENDORF DE 2 ML, LIBRE DNASAS Y RNASAS. 2000 TUBOS
945	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	JUEGO	KIT DE MICROPIPETAS
946	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	BSU 15I (CLAL) 600 UNITS

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	:ANTIDA UNIDAD		DESCRIPCIÓN
947	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ECORL 1000 UNITS
948	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	BAMHI 10000 UNITS
949	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	KPNL 4000 UNITS
950	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	NOTL 300 UNITS
951	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	CFR42I (SACII) 1200 UNITS
952	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	BSP TI (Afilii) 1000 UNITS
953	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	BCUL (SPEL) 400 UNITS
954	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SGSL (ASCL) 300 UNITS
955	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	KIT	KIT PARA PCR. PCR MASTER MIX 200 REAC. FERMENTAS
956	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	KIT	KIT LIGACIÓN, 50 REACCIONES, FERMENTAS
957	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ZYMOLYASE (INCLUDES 500µL STORAGE BUFFER)
958	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	INSTACLONE™ PCR CLONING KIT 10 REACT
959	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	INSTACLONE™ PCR CLONING KIT 30 REACT
960	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	BOMBA DE PISTÓN, 22 LTS/MIN, PUERTO DE 1/4", TIPO DE MOTOR FASE SPLIT, CICLO CONTINUO, MOTOR DE 1/8 HP.
961	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	4	PZA	CALIBRADOR VERNIER DIGITAL DE ACERO INOXIDABLE, RANGO DE 0 A 150 MM
962	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	4	PZA	TERMOMETRO A PRUEBA DE AGUA DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS, PROBADOR DE ACERO INOXIDABLE
963	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PIPETA MULTICANAL 10 A 100 ML MARCA COLE PARMER, 8 CANALES INCREMENTOS DE 1 ML, CALIBRADA DE ACUERDO CON ESTÁNDARES DIN 12650
964	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	BOMBA DE VACIO COMPACTA. CAPACIDAD DE AIRE FRÍO 0.65 CFM (17.0 L/ MIN)
965	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	TEMPORIZADOR DIGITAL DE USO GENERAL DISPLAY LCD DE 35 MM CON ALARMA
966	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	500 GR CITRATO DE SODIO DI HIDRATADO M0754-12 MALLICKRODT
967	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	500 GR ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO (EDTA, 250G) 8993-01 JT BAKER
968	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	4	PZA	100 GR SULFATO DE CADMIO (CUCD, 500G), 1243-50 JT BAKER
969	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	2.5 LT ÁCIDO NÍTRICO (HNO3, GRADO ANALÍTICO) 9621-05 JT BAKER
970	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	2.5 LT ÁCIDO CLORHÍDRICO (HCL, GRADO ANALÍTICO) 9535-05 JT BAKER
971	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	4	PZA	2.5 LT ÁCIDO SULFÚRICO (H2SO4, GRADO ANALÍTICO) 9681-05 JT BAKER
972	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	4 LT HIDRÓXIDO DE AMONIO (NH4OH, GRADO ANALÍTICO) 9721-03 JT BAKER
973	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	500 GR SULFATO DE SODIO (NA2SO4,500G,GRADO ANALÍTICO)ANHIDRO GRANULAR 3891-01 JT BAKER
974	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	500 GR BORATO DE SODIO 3574-01 JT BAKER
975	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	500 GR ÁCIDO BÓRICO (1 L)(NO ES LIQUIDO) 0084-01 JT BAKER
976	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	SULFATO DE COBRE (CUSO4H2O 500G) (GRADO ANALÍTICO)
977	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	HIGRONÓMETRO DIGITAL DE PARED
978	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	DURAPORE PVDF .22UM WH PL 47MM 100/PK
979	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	EXPRESS PLUS PES .22UM WH PL 47MM 100/PK
980	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	GLSS HLDER 47MM PTFE COATED 300ML FUNNEL PORTAFILTROS DE VIDRIO REVESTIDO DE PTFE
981	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	DURAPORE PVDF .22 UM WH PL 47MM 100/PK MEMBRANA DURAPONEER, PVDF, HIDROFILA; 0,22 µM, 47 MM, BLANCA, SUPERFICIE LISA.
982	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MILLIPLIX CATALOG ID.HCY TOMAG-60k-03.HUM
983	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	HYDROCHLORIC ACID 32% FOR ANALYSIS EMSURE® FRASCO DE VIDRIO DE 1 LT
984	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	HYDROCHLORIC ACID 32% FOR ANALYSIS EMSUR . FRASCO DE PLASTICO DE 1 LT
985	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	TRIETHANOLAMINE GR FOR ANALYSIS TRIETANOLAMINA P.A.250ML
986	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	TRIETHANOLAMINE GR FOR ANALYSIS TRIETANOLAMINA P.A. 1 LT

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	:ANTIDA UNIDAD		DESCRIPCIÓN
987	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	TRIFLUOROACETIC ACID FOR PROTEIN SEQUENC ÁCIDO TRIFLUOROACÉTICO PARA SECUENCIACIÓN DE PROTEÍNAS FRASCO DE VIDRIO DE 50 ML
988	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	2-PROPANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHR 2-PROPANOL GRADIENT GRADE PARA CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS LICHROSOLV® FRASCO DE VIDRIO DE 1 LT
989	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	2-PROPANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHR 2-PROPANOL GRADIENT GRADE PARA CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS LICHROSOLV® FRASCO DE VIDRIO DE 2.5 LT
990	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM SOLUCIÓN TAMPÓN (ÁCIDO CÍTRICO/HIDRÓXIDO SÓDICO/ÁCIDO CLORHÍDRICO)
991	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	BUFFER SOLUTION COLOUR CODED: YELLOW, TR SOLUCIÓN TAMPÓN (ÁCIDO BÓRICO/CLORURO POTÁSICO/HIDRÓXIDO SÓDICO)
992	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	BUFFER SOLUTION COLOUR: RED, TRACEABLE T SOLUCIÓN TAMPÓN (ÁCIDO CÍTRICO/SODIO HIDRÓXIDO/ÁCIDO CLORHÍDRICO)
993	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	BUFFER SOLUTION , COLOUR GREEN, TRACEABL SOLUCIÓN TAMPÓN
994	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	HUMAN ADIPONECTIN ELISA KIT HUMAN ADIPONECTINA ELISA, PLACA FRANJA DE 96 POCILLOS **2 PZAS
995	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	NYLON .45UM WH PL 47MM 100/PK MEMBRANA DE NYLON, HIDRÓFILA; 0,45 µM, 47 MM, BLANCA, SUPERFICIE LISA PK/100 **20 PZAS
996	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	AMYLIN, HUMAN AMILYN HUMAN PRESENT. DE 5MG
997	CANCELADA	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1		CONSTRUCCIÓN Y SECUENCIA DE BIBLIOTECAS DE CDNA PARA LECTURADOBLE TIPO PAIRED END POR 2X72CICLOS
998	CANCELADA	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	ECUENCI	PRIMERS (INICIADORES) DE MARCADORES SSR (SE ANEXA LISTA ESPECÍFICA DE SECUENCIAS
999	CANCELADA	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	OLIGOS	SÍNTESIS DE 20 OLIGOS
1000	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	ROLLO	CINTA DE GOTEO "CHAPIN" 6 MIL A 20 CM
1001	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	200	PZA	CONECTOR INICIAL CON GOMA MANGUERA
1002	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	100	PZA	MINI VALVULA MANGUERA-CINTA WADE RAIN
1003	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	4	BULTO	SULFATO DE AMONIO BTO
1004	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	LOSBAN
1005	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	BULTO	SUPER FOSFATO TRIPLE DE CALCIO BTO
1006	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	BULTO	CLORURO DE POTASIO BTO
1007	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	GRAMOCIL
1008	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	KG	GESAPRIM C-90
1009	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	LTO	DISPARO
1010	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	LTO	MAXI GROW
1011	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ASPERSORA SOLO 15 LTS
1012	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	BULTO	BOLSA NEGRA PARA VIVERO (20 LTS)
1013	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	8	PZA	DICLOROMETANO BAKER
1014	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	TETRAHIDROFURANO BAKER
1015	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	TOLUENO-BAKER
1016	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	CAJA	JERINGA ESTERIL DESECHABLE 1 ML
1017	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	CAJA	JERINGA ESTERIL DESECHABLE 3 ML.
1018	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	CAJA	JERINGA ESTERIL DESECHABLE 5 ML
1019	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	4	PZA	TAQ DNA POLIMERASA NATIVA DE 500 UNIDADES MARCA VIVANTIS
1020	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	FCO. CON 100 MG DE RIBONUCLEASA MARCA SIGMA
1021	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PROTEINASA K 100 MG MARCA VIVANTIS
1022	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	DNTP'S SET A 100 MM 4 X 250 UMOL ANALITICO MARCA VIVANTIS
1023	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	MARCADOR DE DNA DE 100 PRUEBAS (VC 100 PB PLUS DNA LADDER READY TO USE100 PB)
1024	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	FCO. CON 100 GR DE AGAROSA GRADO BIOLOGIA MOLECULAR MARCA VIVANTIS
1025	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	FCO CON 5 GR DE BRUMURO DE ETIDIO GRADO BIOLOGIA MOLECULAR MARCA SHELTON
1026	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	FCO. CON 100 GR DE SDS (SODIO DODECIL SULFATO) GRADO BIOLOGIA MOLECULAR

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	:ANTIDA UNIDAD		DESCRIPCIÓN
1027	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	FCO. CON 500 GR DE EDTA SAL SODICA
1028	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	4	PZA	FCO. CON 100 GR DE ACETATO DE SODIO ANHIDRO POLVO
1029	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	4	PZA	FCO CON 100 GR DE CLORURO DE SODIO A.C.S. USP ANHIDRO EN FORMA DE CRISTALES
1030	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	4	PZA	FCO. CON 500 GR DE CLORURO DE SODIO A.C.S. USP ANHIDRO EN FORMA DE CRISTALES
1031	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	FCO. CON 1 KG DE TRIS BASE GRADO BIOLOGIA MOLECULAR
1032	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	FCO. CON 25 GR DE AZUL DE BROMEFENOL
1033	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	FCO. CON 25 GR DE XILENCIANOL FF GRADO BIOLOGIA MOLECULAR
1034	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	FCO. CON 500 ML DE GLICEROL GRADO BIOLOGIA MOLECULAR
1035	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	JUEGO DE 3 FRASCOS CON 500 ML C/U DE BUFFERS PH 4 PH 7 PH 10
1036	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	FCO CON 3.5. LITROS DE ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO
1037	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	FCO. CON 3.5 LITROS DE ALCOHOL ISOAMILICO A.C.S.
1038	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	BOTELLA DE VIDRIO GRADUADA AUTOCLAVABLE CON TAPA DE PP VOLUMEN DE 500 ML
1039	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	BOTELLA DE VIDRIO GRADUADA AUTOCLAVABLE CON TAPA DE PP VOLUMEN DE 500 ML
1040	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	BOTELLA DE VIDRIO GRADUADA AUTOCLAVABLE CON TAPA DE PP VOLUMEN DE 1000 ML
1041	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	PROBETA DE PLASTICO PP GRADUADA CON CAPACIDAD DE 100 ML
1042	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	PROBETA DE PLASTICO PP GRADUADA CON CAPACIDAD DE 500 ML
1043	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	PROBETA DE PLASTICO PP GRADUADA CON CAPACIDAD DE 1000 ML
1044	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	PAQ. CON 100 MICROTUBOS PCR CON CAPACIDAD DE 0.2 ML
1045	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	PAQ. CON 100 PIPETAS DE TRANSFERENCIA DE PLASTICO CON CAPACIDAD DE 1 ML Y 15 CM LARGO
1046	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	PAQ. CON 1000 PUNTAS AZULES PARA MICROPIPETA RANGO DE 200 A 1000 MICROLITROS MARCA AXYGEN
1047	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	PAQ. CON 1000 PUNTAS AMARILLAS PARA MICROPIPETA RANGO DE 1 A 200 MICROLITROS MARCA AXYGEN
1048	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	PAQ. CON 1000 PUNTAS CLARAS DE MICROPIPETA RANGO 0.5 A 10 MICROLITROS
1049	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	CAJA CON 100 GUANTES DE NITRILLO TALLA MEDIANA MARCA AMBIDERM
1050	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	CAJA CON 100 GUANTES DE NITRILLO TALLA CHICA MARCA AMBIDERM
1051	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	CAJA CON 100 GUANTES DE NITRILLO TALLA GRANDE MARCA AMBIDERM
1052	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	CAJA CON 3000 TOALLAS SANITAS DE PAPEL MARCA KIMBERLY
1053	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	SILICA GEL 60 F254 25 TLC ALUMINIUM SHEE MARCA MERK.
1054	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ATCC, SACCHAROMYCES CEREVISIAE MEYEN EX. E.C. HANSEN (ATCC® MYA-4941T), ASIGNACION: EBY100, BSL: 1.
1055	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	50	PZA	EZ-SEQUENCING SERVICE (BAR-CODE SEQ.)
1056	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	6	FRASCO	PEPTONA BACTERIOLOGICA-FRASCO 450 GR.
1057	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	10	PZA	PUNTAS AMARILLAS VOL. 1 A 200 UL. UNIVERSALES DE PRESIÓN , CON GRADUACIONES DE REFERENCIA EN 10, 50 Y 100 UL.
1058	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	20	PZA	PUNTAS MICRO VOL. 0.5 A 10UL. FABRICADAS EN POLIMERO DE BAJA RETENCIÓN,
1059	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	10	PZA	PUNTA COLOR NATURAL. VOL 1000UL. FABRICADAS EN POLIPROPILENO NATURAL
1060	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	20	PZA	TUBO DE 1.5 ML TIPO EPPENDORF GRADUADO CAPACIDAD 1.5 ML. FABRICADO EN POLIPROPILENO
1061	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	MICROTUBO TAPA PLANA 0.2ML 1000 PZAS TUBO PARA PCR TAPA PLANA CAP. 0.2 ML.
1062	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SUERO FETAL BOVINO FRASCO DE 500 ML
1063	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	KIT	KIT DE SERVICIO PARA SENSOR DE OXIGENO DISUELTO, CONTIENE 4 CARTUCHOS DE MEMBRANA TITANIO, ORING'S Y 50 ML DE ELECTROLITO.
1064	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	AGAR DEXTROSA Y PAPA, 450 GRS, BIOXON
1065	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	AGAR DEXTROSA SABORAUD, 450 GRS BIOXON
1066	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	CAJA	CAJA PETRI ESTÉRIL, APILABLE, 90X15 MM, KLINICUS

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	CANTIDAD UNIDAD		DESCRIPCIÓN
1067	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	CAJA	CAJA PETRI ESTÉRIL, APILABLE, 60X15 MM, KLINICUS
1068	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	CAJA	CAJA PETRI ESTÉRIL, APILABLE, 150X25 MM, CORNING
1069	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	CLORANFENICOL, 100 GRS
1070	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	TETRACICLINA, 100 GRS.
1071	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ÁCIDO ASCORBIDO 500 MG
1072	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	JUEGO	VIALES P/DQO 3-150 MG/L C/150 21258-15@
1073	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	JUEGO	JUEGO P/CARBONO ORGANICO TOT.MEDIO 28159-45@, MARCA HACH CAT. 28159-45
1074	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	JUEGO	JUEGO P/CARBONO ORGANICO TOT. BAJO 27603-45@, MARCA HACH CAT. 27603-45
1075	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	JUEGO	JUEGO REACTIVOS P/NITROGENO TOT.26722-45@, MARCA HACH CAT. 26722-45
1076	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	JUEGO	REACTIVO DPD P/CLORO TOT.C/100 21056-69@, MARCA HACH CAT. 21056-69
1077	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	JUEGO	JUEGO REACTIVOS P/NITROG. INOR.26049-45@ MARCA HACH CAT. 26049-45
1078	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	REACTIVO SULFAVER C/100 21067-69, MARCA HACH CAT. 21067-69 ENTREGA INMEDIATA
1079	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	REACTIVO FERROVER C/100 21057-69@ MARCA HACH CAT. 21057-69 ENTREGA INMEDIATA
1080	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	500	PZA	CAMPANA DURHAM DE VIDRIO DE 50X12 MM.
1081	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	JUEGO	JUEGO REACTIVOS P/NITROGENO AMN.2606945@ MARCA HACH CAT. 26069-45 ENTREGA INMEDIATA
1082	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SOLUCION BUFFER 4 TRACEABL NIST 9101-04@ MARCA ORION CAT. 9101-04 TRAZABLE A NIST
1083	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SOLUCION BUFFER 7 TRACEABL NIST 9101-07@ MARCA ORION CAT. 9101-07 ENTREGA INMEDIATA
1084	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	JUEGO	JUEGO REACTIVOS P/FOSFORO 27672-45@
1085	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	REACTIVO CUVER 1 C/100 21058-69 PRECIO DE LISTA MAS IVA
1086	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	JUEGO	JUEGO REACTIVOS P/NIQUEL 22426-00 PRECIO DE LISTA MAS IVA 5 PZAS
1087	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	MATRAZ SCHLENK DE 50 ML. CON JUNTA 14/20
1088	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	MATRAZ SCHLENK DE 100 ML. CON JUNTA 14/20
1089	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	6	PZA	REFRIGERANTE RECTO DE 20 CM. CON JUNTAS 14/20
1090	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	4	PZA	HEXANO R.A. MARCA INNOTEKSO
1091	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	METANOL R.A. MARCA INNOTEKSO
1092	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	ETANOL GRADO R.A. INNOTEKSO
1093	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	BALANZA PORTATIL CON PANTALLA LCD CAP. 2000 G. PLATO DE 125 X 145 MM
1094	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	BALANZA DE PRESIÓN CON PANTALLA LCD, 2 K X 0.01G. REPETIBILIDAD 0.02G.
1095	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	JUEGO	STARTER KIT. MARCA GILSON. CONSTA DE TRES MICROPIPETAS DE VOLUMEN VARIABLE.
1096	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	4	PZA	PUNTAS AZULES, LIBRES DE DNASA/RNASA, CAPACIDAD:1000 MICROLITROS
1097	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	20	PZA	MICROTUBOS TIPO EPPENDORF PRESENTACION:PAQUETE CON 500 CAPACIDAD: 1.5 ML
1098	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	30	PZA	CAJA PORTA LAMINILLAS DE 25X75MM
1099	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	8	PZA	CAJA CON 3000 TOALLAS INTERDOBLADAS DESECHABLES SENCILLAS COLOR NATURAL
1100	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	11	PZA	PAQ. CON 100 CUBRE-OBJETOS DE 24X50MM
1101	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	21	PZA	PORTAOBJETOS FROSTED DIMENSIONES: 75x25
1102	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	4	PZA	VIALES CON TAPA DE ROSCA PARA CIERRE HERMÉTICO
1103	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	20	PZA	CUBREOBJETOS PRESENTACION:PAQUETE CON 100 DIMENSIONES 18 X 18
1104	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	DNEASY BLOOD δTISSUE KIT (250)
1105	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	KIT PARA DETERMINAR PROGESTERONA DE 100 TUBOS PROGESTERONA RIA MARCA SIEMENS
1106	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	10	PZA	TRYPLAY PINO NACIONAL 2/ C 18 MM

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	:ANTIDA UNIDAD		DESCRIPCIÓN
1107	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	15	PZA	TABLA 3/4 30 CM X 2.5 M. PRIMERA
1108	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	FUENTE DE TUNGSTENO HALÓGENO RANGO DE 360 S 2000 NM CON DURACIÓN DE 900 HORAS, 3100 K
1109	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	DIFUSOR DE REFLECTANCIA ESTANDAR PTFE
1110	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PROBADOR DE REFLECTANCIA 400 NM VIS/ NIR, 2NM
1111	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SOPORTE DE PROBADOR DE REFLECTANCIA DE 6.35 MM. DE DIÁMETRO
1112	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	KIT	KIT PARA DETERMINAR CORTISOL DE 100 TUBOS 12-51 HUMAN CORTISOL RIA KIT
1113	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	20	PZA	TUBOS VACUTAINER ROJO 6CC C/100 PZS
1114	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	20	PZA	AGUJAS PARA VACUTAINER VERDE 21X32 C/100 PZS
1115	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	TUBOS EPPENDORF 1.5 ML C/10000 PZS
1116	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	GUANTES QUIRÚRGICOS NO ESTERIL GRANDE C/ 100
1117	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	11	PZA	CUBRE OBJETOS 20X20 MM C/100 PZS
1118	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	11	PZA	PORTA OBJETOS 50X20 MM C/100 PZS
1119	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	10	PZA	JERINGAS 3 ML CON AGUJA C/21X32 VERDEC/100 PZA
1120	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	JERINGAS 5 ML CON AGUJA C/21X32 VERDEC/100 PZA
1121	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	JERINGAS 10 ML CON AGUJA C/21X32 VERDEC/100 PZA
1122	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	JERINGA 20 ML SIN AGUJA C/50 PZS
1123	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	BÁSCULA DIGITAL DE GANCHO 0-50 KG
1124	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	ESPONJAS INTRAVAGINALES CON ACETATO DE FLOROGESTONA
1125	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	AGUA DESIONIZADA MARCA HYCEL, CAT. 7577
1126	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PROBETA PLASTICO MOLDEADA 1 LT
1127	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	EMBUDO DE VIDRIO TALLO CORTO 65 MM
1128	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	EMBUDO DE VIDRIO TALLO CORTO 100 MM
1129	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	VASO PRECIPITADOS CON PICO DE VIDRIO 1LT
1130	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	VASO PRECIPITADOS CON PICO DE VIDRIO 600 ML
1131	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	VASO PRECIPITADOS CON PICO DE VIDRIO 250 ML
1132	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 250 ML
1133	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 100 ML
1134	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 50 ML
1135	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	GUANTES NITRIL TALLA S CHICA
1136	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	GUANTES NITRIL TALLA MEDIANA
1137	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	GUANTES NITRIL TALLA GRANDE
1138	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	JERINGA 5 ML VERDE
1139	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	GUANTE MEDIANO DE LATEX NO ESTERIL
1140	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	TIRAS CONTOUR C/50
1141	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	LANCETAS PAQUETE C/100
1142	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	TOALLAS SANITAS CAJA C/20 PAQ. DE 100 C/U
1143	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	HEMOGLOBINA GLICOSILADA 40X3 ML GENZYME (DCL)
1144	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	CONTROL NORMAL PARA MINDRAY (TRI LEVEL CONTROL) 3X3 ML
1145	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	COLESTEROL 2X100 ML SPIN REACT
1146	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	TRIGLICÉRIDOS 1X100 ML SPIN REACT

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	:ANTIDA UNIDAD		DESCRIPCIÓN
1147	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	COLESTEROL HDL DIRECTO C/125 PBAS SPIN REACT
1148	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	COLESTEROL LDL R1 30 ML/ R2 10 ML SPIN REACT
1149	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	TUBO ROJO VACUTAINER
1150	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	TUBO LILA VACUTAINER
1151	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	RECIPIENTE PARA PUNZOCORTANTES 1.4 LTS
1152	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	FG FAST RCTN TUBES (8 TUBES/STRIP)
1153	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	FG FAST OPTICAL 48-WELL RXN PLATE
1154	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	FG, 48-WELL OPTICAL ADHESIVE FILM 100PK
1155	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	10	PZA	MATRAZ SCHLENK DE 50ML CON JUNTA 14/20
1156	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	10	PZA	MTRAZ SCHLENK DE 100ML CON JUNTA 14/20
1157	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	8	PZA	MATRAZ SCHLENK DE 250ML CON JUNTA 14/20
1158	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	8	PZA	MATRAZ SCHLENK DE 250ML CON JUNTA 24/40
1159	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	29	PZA	TAPON HUECO 14/20
1160	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	10	PZA	TAPON HUECO 24/40
1161	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	IRIDIUM(III) CHLORIDE HYDRATE
1162	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	TETRAHIDROFURAN-D8. 99.5 ATOM % D
1163	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	TOLUENE-D8. 99.6 ATOM % D
1164	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	CHLOROFORM-D, 99.8 ATOM%D
1165	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	CLORURO DE CALCIO 2*H2O, ACS. 500 GRs. FERMONT
1166	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	CLORURO DE COBALTO 6*H2O, ACS.250GRS. FERMONT
1167	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	FOSFATO DE POTASIO MONOBÁSICO, ACS. 500GRS. FERMONT
1168	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	HIDRÓXIDO DE AMONIO, ACS. 4 LTS. FERMONT
1169	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	YODURO DE POTASIO, ACS. 500GRS. FERMONT
1170	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MYO-INOSITOL 99%, 100GRS. SIGMA
1171	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MYO-INOSITOL 99%, 500GRS. SIGMA
1172	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MOLIBDATO DE SODIO 2*H2O ACS. 250 GRs. FERMONT
1173	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	EDTA SAL DISÓDICA, ACS. 500GRS. FERMONT
1174	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	NITRATO DE AMONIO, ACS. 500GRS. FERMONT
1175	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	NITRATO DE POTASIO, ACS., 500GRS. FERMONT
1176	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SOLUCIÓN BUFFER PH 4, BIFALATO 1LT J.T.BAKER
1177	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SOLUCIÓN BUFFER PH 7, FOSFATO 1LT J.T.BAKER
1178	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SOLUCIÓN BUFFER PH 10, BORATO 1LT J.T.BAKER
1179	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SULFATO DE AMONIO, ACS. 500GRS. FERMONT
1180	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SULFATO CÚPRICO 5*H2O, CRISTAL GRANDE. ACS. 500GRS. FERMONT
1181	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SULFATO CÚPRICO 5*H2O, CRISTAL FINO. ACS. 500GRS. FERMONT
1182	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SULFATO DE MAGNESIO, ACS. 500GRS. FERMONT
1183	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SULFATO DE ZINC 7*H2O, ACS. 500GRS. FERMONT
1184	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SULFATO FERROSO, ACS. 500GRS. FERMONT
1185	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SULFATO DE MANGANESO MONOHIDRATADO, ACS. 500GRS. FERMONT
1186	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	METANOL, HPLC. 4 LTS. J.T.BAKER

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	:ANTIDA UNIDAD		DESCRIPCIÓN
1187	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	ACETRONITRILLO, HPLC. 4 LTS. J.T. BAKER
1188	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ALCOHOL ETÍLICO ABSOLUTO, HPLC. 4 LTS. J.T.BAKER
1189	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	HEXANOS (95%) HPLC 4 LTS. J.T. BAKER
1190	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	CLOROFORMO, HPLC. 4 LTS. J.T.BAKER
1191	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ACETATO DE ETILO, HPLC ALTS. J.T.BAKER
1192	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	HEXANOS, ACS. 20LTS. J.T.BAKER
1193	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	CLOROFORMO, ACS 20LTS. J.T.BAKER
1194	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	METANOL, ACS.20LTS. J.T.BAKER
1195	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ACETATO DE ETILO, ACS. 20LTS. J.T.BAKER
1196	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	RPMI-1640 MEDIUM, HEPES MODIFICATION, WI
1197	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	VC 1KB DNA LADDER (READY TO USE) MARCADOR DE PESO MOLECULAR 1KB 50 MICROGRAMOS, MARCA VIVANTIS
1198	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MICROTUBOS TIPO EPPENDORF CAPACIDAD: 1.5 ML. PAQUETE CON 500
1199	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MICROTUBOS PARA PCR (0.2 ML), PAQUETE CON 1000
1200	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	PLACAS DE 96 POZOS PARA SECUENCIACION, LIBRES DE DNASA/RNASE CON FALDON, PAQUETE CON 10, AXYGEN
1201	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	TAPAS PARA TUBOS DE PCR EN TIRAS, 125 TIRAS DE 8 TAPAS, AXYGEN
1202	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	GOTAQ FLEXI DNA POLYMERASE, (500U)
1203	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PROTEINASA K (100MG)
1204	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	RNASE ONE RIBONUCLEASE, (1000U)
1205	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	AGAROSE, LE GRADO ANALÍTICO, 100G
1206	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	50	PZA	CAJA PETRI
1207	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	100	PZA	VIAL ÁMBAR (3ML) CON TAPA DE BAQUELITA
1208	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	100	PZA	VIAL ÁMBAR Y SEPTAS PARA INYECTOR AUTOMÁTICO DE CG
1209	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	20	PZA	MATRAZ ERLER MEYER CON TAPA DE ROSCA (BAQUELITA) 50 ML
1210	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	VASO DE PRECIPITADOS NALGENE (2000 ML)
1211	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	VASO DE PRECIPITADOS NALGENE (1000 ML)
1212	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	VASO DE PRECIPITADOS NALGENE (500 ML)
1213	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	MATRAZ DE BOLA CUELLO CORTO JUNTA 24/40 FONDO REDONDO(125 ML)
1214	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	25	PZA	FRASCOS DE VIDRIO CON TAPA (250 ML) TIPO MASON JAR
1215	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	50	PZA	FRASCOS DE VIDRIO CON TAPA (500 ML) TIPO MASON JAR
1216	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	10	PZA	TUBOS PARA CENTRIFUGA RESISTENTES A SOLVENTES ORGÁNICOS, NALGENE
1217	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	JUEGO DE CONTENEDORES (BOWLS) DE ACERO INOXIDABLE PARA EL TAMIZADO DE SUELO
1218	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	PIZETAS (500 ML), CATÓLOGO COLE PARMER
1219	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	15	PZA	ESPÁTULAS DIFERENTES CAPACIDADES ACANALADAS DELGADAS, 16 CM DE LONGITUD
1220	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	JUEGO DE TAMICES (DIFERENTES TAMAÑOS DE MALLA) COLE PARMER
1221	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	100	PZA	TUBO DE ENSAYO SIN LABIO (13X100)
1222	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	50	PZA	TUBO DE ENSAYO SIN LABIO (16X150 MM)
1223	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	50	PZA	TAPÓN AUTOCLAVEABLE PARA TUBO DE ENSAYO (16X150 MM)
1224	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	20	PZA	FRASCOS GOTEROS (125 ML)
1225	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	10	PZA	CLAMP PARA AGITACIÓN ORBITAL MATRACES DE 50 ML
1226	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	ASA MICROBIOLÓGICA PARA SPREADING (METÁLICAS O AUTOCLAVEABLES)

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	CANTIDAD UNIDAD		DESCRIPCIÓN
1227	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	10	PZA	CLAMP PARA AGITACIÓN ORBITAL MATRACES DE 50 ML
1228	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	ASA MICROBIOLÓGICA PARA SPREADING (METÁLICAS O AUTOCLAVEABLES)
1229	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	6	PZA	GRADILLAS NALGENE PARA VIAL 3-4 ML DE CAPACIDAD, COLOR AZUL
1230	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	JUEGO DE HORADORES
1231	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	TIMER DUAL
1232	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	GARRAFÓN (JARRA) CARVOY PARA REACTOR ROTACIONAL (20-25 LITROS)
1233	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MICROPIPETA 2 DE 20-100, µL O EQUIVALENTE MARCA BIOHIT
1234	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	JERINGA PARA INYECCIÓN EN HPLC MARCA HAMILTON O AGILENT T, 5 MICROLITROS
1235	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	JERINGA PARA INYECCIÓN EN CG MARCA HAMILTON O AGILENT T. 5 MICROLITROS.
1236	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	JUEGO DE AGITADORES MAGNÉTICOS
1237	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MECHERO DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO CON ENCENDIDO EN PEDESTAL
1238	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	ROLLO DE CINTA TESTIGO MARCA TUK
1239	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ROLLO DE PAPEL PARAFILM 4" X 125 PIES
1240	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ROLLO DE 10-15 KG DE PAPEL ESTRASA
1241	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	BOLSAS DE POLIPAPEL (1 KG)
1242	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	4	PZA	CAJA DE GUANTES DE NITRIL, CAJA CON 100, PARA SOLVENTES ORGÁNICOS, TAMAÑO GDE Y MED
1243	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PAPEL FILTRO WHATMAN PARA EMBUDO BÜCHNER (1 CAJA), PARA FILTRO GOOCH (1 CAJA) Y PLIEGOS DE PORO MEDIANO (10) (CANTIDAD VARIABLE)
1244	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	PAPEL ALUMINIO EN HOJA (CAJA)
1245	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MOLINO PARA CAFÉ/ PROCESADOR MARCA NINJA
1246	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	FRASCO GOTERO COLOR ÁMBAR 125 ML
1247	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	14	PZA	DICLOROMETANO
1248	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	50	PZA	ALCOHOL ETÍLICO GRADO INDUSTRIAL
1249	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ACETONA (2L)
1250	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SULFATO DE SODIO ANHIDRO (1000 G)
1251	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	DIMETILSULFÓXIDO (1L)
1252	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SÍLICA GEL CON INDICADOR DE HUMEDAD (500 G)
1253	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	LANA DE VIDRIO (100 G)
1254	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ÁCIDO LÁCTICO (100 ML)
1255	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	TWEEN 80 (2L)
1256	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ESTREPTOMICINA (10 G)
1257	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ROSA DE BENGALA (5 G)
1258	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	EXTRACTO DE LEVADURA (PRESENTACIÓN DE 450 G)
1259	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	AGAR PDA (1000 G)
1260	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	AGAR NUTRITIVO (PRESENTACIÓN DE 900 G)
1261	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	BENZO[A]PIRENO (5 G)
1262	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	BENZO[A] ANTRACENO (1 G)
1263	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	UNDECANO ALDRICH U407 99% (1 G)
1264	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	O- FENANTROLINA (5 G)
1265	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	TRIPTONA (100 G)
1266	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	DEXTROSA (1000 G)

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	CANTIDAD UNIDAD		DESCRIPCIÓN
1267	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	CLORURO DE AMONIO (500 G)
1268	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	CLORURO DE SODIO (500 G)
1269	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	HEXANO (1 GALON)
1270	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	AIRE SECO (RECARGAS)
1271	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MAXIMA ® SYBR GREEN/ROX qPCR MASTER MIX (2X) 1000 REACT MARCA FERMENTAS
1272	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	CRIO CAJAS ROSA CON TAPA DESLIZABLE COMPATIBLE CON TUBOS DE 12MM, POLIPROPILENO. CAP. 81 TUBOS. TAMAÑO (130X130X45). Autoclave a 121 GRADOS CENTÍGRADOS-20MIN, RANGO CONGELACIÓN DE -90 GRADOS CENTÍGRADOS BOLSA CON 5 PZAS.
1273	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	CRIO CAJAS AZUL, CON TAPA DESLIZABLE COMPATIBLE CON TUBOS DE 12MM, PROPILENO, CAP. 81 TUBOS, TAMAÑO (130X130X45). AUTOCLAVE A 121 GRADOS CENTÍGRADOS.20MIN, RANGO DE CONGELACIÓN DE -90 GRADOS CENTÍGRADOS BOLSA CON 5 PZAS
1274	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PUNTAS CON FILTRO, MCA AXYGEN, VOL. 0-5-20uL, COLOR CLARO, CJA/10,000 PUNTAS, CAT. TF-20
1275	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	KG	SULFATO DE SODIO ANHIDRO RA 2.5 KG
1276	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	LT	ISOPROPANOL RA 4 L
1277	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	KG	BICARBONATO DE SODIO RA 500G
1278	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	LT	ALCOHOL TERBUTÍLICO RA 4L
1279	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	LT	ÉTER ETÍLICO ANHÍDRIDO RA
1280	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	LT	TOLUENO RA
1281	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SODIUM BOROHYDRIDE, AF CAPLETS, 18MM X
1282	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	TITANIUM (IV) CHLORIDE, 1.0M SOLUTION
1283	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	METHYL CHLOROFORMATE, 99%
1284	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	AMMONIUM CHLORIDE, ACS REAGENT
1285	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	(S)-(-)-ALPHA-METHYLBENZYLAMINE, 98%
1286	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	CHLOROFORM-D, 99.8 ATOM%D
1287	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	RANEY 2800 NICKEL, ACTIVE CATALYST, SLU
1288	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	BENZYL CHLOROFORMATE, 98.0%
1289	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	DI-TERT-BUTYL DICARBONATE, 98.0% (GC)
1290	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	BORON TRIFLUORIDE DIETHYL ETHERATE
1291	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PHENOL, CONTAINES H3PO2 AS STABILIZER, L&
1292	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	2'-HYDROXYACETOPHENONE, REAGENTPLUS (R)
1293	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SODIUM HYDRIDE, 60% DISPERSION IN MINER
1294	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	DIPHENYL DICHLOROPHOSPHATE, +%
1295	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PALLADIUM, 10 WT % ON ACTIVATED CARBON
1296	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PRECISION SEAL™ RUBBER SEPTA WHITE
1297	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	1X4 L METANOL R.A. MARCA INNOTEKSO
1298	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	2L METANOL R.A. MARCA INNOTEKSO
1299	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	LAMPARA LUZ ULTRAVIOLETA ONDA CORTA CON LONGITUD DE ONDA DE 254 NM CON INTENSIDAD DE 1120 UW/CM2 A 3''' DIMENSIONES 7 4/5'''L X 2 4/5 W X 2'''H OPERA A 115V. 60 HZ
1300	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	JUEGO	EMBUDO DE POLIPROPILENO DIAMETRO INF. 21 MM DIAMETRO SUP. 100 MM ALTURA DE 97 MM CAPACIDAD 248 MILILITROS CON PARED INCLINADA A 60 GRADOS PAQUETE 6 PZS
1301	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	JUEGO	EMBUDO DE POLIPROPILENO DIAMETRO INF. 18 MM DIAMETRO SUP. 80 MM ALTURA DE 83 MM CAPACIDAD 138 MILILITROS CON PARED INCLINADA A 60 GRADOS. PAQUETE 12 PZS.
1302	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	JUEGO	EMBUDO DE POLIPROPILENO DE 108 MM DE DIAMETRO EXTERNO TALLO LARGO EL CUERPO TIENE UN ÁNGULO DE 60 GRADOS CON NERVADURAS INTERNAS A 58 GRADOS PARA FILTRACION RAPIDA. PAQUETE 4 PZS. CAP. 254 ML
1303	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	BARRA AGITADORA EN FORMA DE HUEVO DE 3/8" DE LARGO Y UN DIÁMETRO DE 3/16" PARA MATRACES DE 10 A 20 ML
1304	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	BARRA AGITADORA EN FORMA DE HUEVO DE 5/8 X 1/4 PULGADAS 1 PZA POR PAQUETE PARA MATRACES DE 50 A 100 ML.
1305	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	BARRA DE AGITACIÓN MAGNÉTICA EN FORMA DE HUEVO DIMENSIONES 3/4 X 3/8 PULGADAS PARA FRASCOS DE 100 A 200 ML

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	:ANTIDA UNIDAD		DESCRIPCIÓN
1306	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	JUEGO	EMBUDO ANALÍTICO DE PROPILENO. DIÁMETRO INF. 7MM DIÁMETRO SUP. 84 MM CAP. 114 ML CON PARED INCLINADA A 60 GRADOS Y NERVADURAS INTERNAS A 58 GRADOS PAQUETE 6 PZS.
1307	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	BARRA DE AGITACIÓN MAGNÉTICA RECUBIERTA DE TEFLÓN CON ANILLO CENTRAL 1/2" X 5/16" (12.7 X 8 MM) PARA FRASCOS DE 200 A 5000 ML
1308	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	JUEGO	JERINGA PARA INSULINA DE 1ML, CON AGUJA DE 27X13MM, 100 PZAS/CAJA MARCA TERUMO
1309	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	JUEGO	JERINGA PARA INSULINA DE 1ML, CON AGUJA DE 27X13MM, 100 PZAS/CAJA MARCA B.D.
1310	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PIPETA PASTEUR CORTA DE VIDRIO DE 145MM; 250 PZAS/CAJA, MARCA BRAND
1311	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ROLLO DE PAPEL PARAFILM DE 10CMX76M
1312	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	MATRAZ BOLA DE 250 ML. CON JUNTA 24/40
1313	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MATRAZ BOLA DE 500 ML. CON JUNTA 24/40
1314	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	4	PZA	SILICA GEL 60 F254 25 TLC ALUMINIUM SHEE CON 25 PZS
1315	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	KG	SILICA GEL 60 (0,040-0,063MM) PARA CROMATOGRAFÍA EN COLUMNA (230-400 MESH ASTM) TAMBO DE 25KG
1316	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SULFORHODAMINE B SODIUM SALT BIOREAGENT
1317	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	GUANIDINE HYDROCHLORIDE
1318	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	IMIDAZOLE MOLECULAR BIOLOGY REAGENT
1319	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	NI-NTA AGAROSE (25ML)
1320	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SOPORTE UNIVERSAL CON VARILLA DE 60CMS. MED. DE 20X14 CMS. BASE RUGOSA MARCA CIVEQ
1321	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PINZA SENCILLA PARA BURETA RECUBIERTA DE VINILO CLASICA MARCA CIVEQ
1322	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ROLLO PAPEL PARAFILM MEDIDASDE 2 PULG X 250 PIES (5.08 CMS X 76.20 MT)
1323	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SOPORTE PARA EMBUDOS DE SEPARACIÓN MARCA CRM
1324	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	CAJA PETRI ESTERIL, DESECHABLE DOBLE ENVOLTURA DE PLÁSTICO DE 100X15 CON 500 PZS. 50X10 PZS. MARCA RUISANCHEZ
1325	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	12	PZA	CAJA DE CARTON CRIOGÉNICA 1910C, 51/4X5.1/4X1 7/8", PARA CRIOTUBOS. MARCA DAIGGER
1326	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZAS	SEPARADORES DE 81 CELDAS 9X9, PARA CAJA DE CARTON (2860A, 2860B). PQ/12 PZAS MARCA HEATHROW
1327	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	GUANTES DE NITRIL PUÑO EXTENDIDO, SUPRENO EC, MEDIANOS (7-8), AMBIDIESTROS, EN COLOR AZUL, SIN POLVO CON DEDOS TEXTURIZADOS CAJA/50 MARCA MICROFLEX
1328	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	BOTELLA PARA CULTIVO DE 75CM, ESTERIL CON TAPA PLUG SEAL, CUELLO INCLINADO, 25 PAQ. C/20 PZAS. CAJA/500 MARCA TRUELINE
1329	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PIPETA SEROLOGICA 5ML, GRADO 1/10ML, POLIESTIRENO, ESTERIL, CÓDIGO AZUL, 4 BOLSAS CON 50. CAJA/200 MARCA CORNING
1330	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PLACA DE CULTIVO DE 96 POZOS, FONDO PLANO, CON TAPA, ESTERIL. CAJA CON 10 BOLSAS CON 5 PLACAS CAJA/50 MARCA CORNING
1331	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ÁCIDO TRICLOROACETICO CRISTAL FRASCO CON 500 GR. FCO/500GR MARCA J.T.BAKER
1332	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	PUNTA 20 A 200uL AMARILLA, UNIVERSAL CON CORONA PARA MICROPIPETA EPPENDORF, GILSON, NICHIRYO, BOLSA/1000 MARCA DELTALAB
1333	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	PUNTA 100-1000uL COLOR AZUL CON CORONA PARA MICROPIPETA EPPENDORF, BIOHIT, NICHIRYO, VOLAC, BOLSA/1000 MARCA DELTALAB
1334	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	GUANTES DE NITRIL SUPRENO SE, MEDIANOS (7-8), AMBIDIESTROS EN COLOR AZUL SIN POLVO CON DEDOS TEXTURIZADOS CAJA/100 MARCA MICROFLEX
1335	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	MICROTUBO 1.5ML TIPO EPPENDORF POLIPROPILENO ALTA TRANSPARENCIA, NATURAL, TAPA PLANA BOLSA/100 MARCA DELTALAB
1336	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	PUNTAS AMARILLAS PARA PIPETA VOL. 1-200uL-RACK CON 96 PUNTAS. 480 PINTAS STACK PACK. CAJA CON 5 RACKS (480 PUNTAS)
1337	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	PUNTAS AMARILLAS PARA PIPETA VOL.1-200uL-BOLSA CON 1000 PZAS.
1338	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	STACK PACK -PARA PUNTAS AZ DE 1000UL-NO INCLUYE PUNTAS PARTE INFERIOR, BANDEJA Y TAPA PAQ. CON 10 PZAS.
1339	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	PUNTAS AZULES PARA PIPETA 1000uL-BOLSA CON 1000 PZAS.
1340	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	CAJA CARTON PLATIF. RESISTENTE AL FRIO-CTP-100 MICROTUBOS DE 36 A 46 MM 135X 135X45MM
1341	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MICROTUBO EPPENDORF DE 2ML. POLIPROPILENO CON TAPON A PRESION. INCOLORO. BOLSA CON 500 PZAS. MARCA SARSTEDT
1342	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	BACTO-TRYPTONE 500G MARCA DIFCO
1343	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	BURETA GRADUADA DE 50ML 3858-3 MARCA LAUKA MOD. 3868-3
1344	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PROTEIN ASSAY DYE RGNT, 450ML
1345	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PROTEIN STD II ALBUMIN

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	:ANTIDA UNIDAD		DESCRIPCIÓN
1346	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	COOMASSIE BIO-SAFE, 1L
1347	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SDS-PAGE STD BROAD RANGE 200UL
1348	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SDS-PAGE STD POLYPEPTIDE 200UL
1349	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	INNER GLASS PLATE 5,M-P3
1350	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	OUTER GLASS PLT, 1.0 SP, 5 M-P4
1351	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	COMB, 10 TOOTH, 1MM THK, M-P3
1352	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MINI-PROTEAN TGX, 4-20% 10W,2
1353	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	BP212-212 AMMONIUM SULFATE, SULFURIC ACID DIAMMONIUM SALT, DIAMMONIUM SULFATE. MARCA FISHER
1354	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	D-TUBE DIALYZER MINI, MWCO 12-14 KDA
1355	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	D-TUBE MINIDIALYZER MIDI, MWCO 3.5 KDA
1356	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	D-TUBE DIALYZER MEGA, 10ML MWCO 6-8 KDA
1357	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	D-TUBE ELECTROELUTION ACCESSORY KIT
1358	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SILICONE GASKET FOR SWINNEX 13MM 100/PK MARCA MILLIPORE
1359	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MILLEX-GP 33MM PES .22UM STERILE 250/PK MARCA MILLIPORE
1360	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	EXPRESS PLUS PES.22UM WH PL 25MM 100/PK
1361	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	AMICON ULTRA 15 ML NMWL 24PK
1362	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	300	PZA	JERINGAS DESECHABLES DE 3ML
1363	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	300	PZA	JERINGAS DESECHABLES DE 10ML
1364	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	300	PZA	JERINGAS DESECHABLES DE 5ML
1365	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ECTOCIN MP SOL INYECT 1% 50ML
1366	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	TIRODOXIN SI 100ML SULFA+ TRIMETROPRIN
1367	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	10	PZA	KETO PET 20 TABS 250MG
1368	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	1251 HUMAN-CORTISOL RIA KIT 2X100T PRUEBA
1369	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	BÁSCULA PORCIONADORA MARCA RHINO MODELO BAPO-10
1370	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	KIT DE RIA PROGESTERONA MARCA SIEMENS
1371	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	KIT DE RIA ESTRADIOL MARCA SIEMENS
1372	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	BAUMANÓMETRO MERCURIO
1373	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	BAUMNÓMETRO ELECTRÓNICO CITIZEN
1374	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	4	PZA	DISPOSITIVOS ACCUCHECK PERFORMANCE
1375	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	5	PZA	TIRAS REACTIVAS P/ACCUCHECK C/100
1376	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	LANCETAS P/ACCUCHECK C/100
1377	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	PLÍCOMETRO DIGITAL ERGO
1378	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	6	PZA	EQUIPOS HEMOGLOBINA GLUCOSILADA
1379	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MICROPIPETA DIGITAL ERGONOMICA 10-100UL MARCA UL-PETTE
1380	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MICROPIPETA DIGITAL ERGONOMICA 100-1000UL MARCA UL-PETTE
1381	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MICROPIPETA DE VOLÚMEN VARIABLE RANGO 10-100UL, AUTOCLAVEABLE, MOD. BIOPETTE MARCA LABNET
1382	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MICROPIPETA DE VOLÚMEN VARIABLE RANGO 100-1000UL, AUTOCLAVEABLE, MOD. BIOPETTE MARCA LABNET
1383	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MICROPIPETA DIGITAL AUTOCLAVEABLE, ULTRALIGERA DE, ERGONOMICA CON EYECTOR DE PUNTAS SUAVE RANGO 10-100UL MARCA CAPP
1384	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MICROPIPETA DIGITAL AUTOCLAVEABLE, ULTRALIGERA DE, ERGONOMICA CON EYECTOR DE PUNTAS SUAVE RANGO 100-1000UL MARCA CAPP
1385	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MICROTUBOS CÓNICOS 1.5ML CLAROS, 500/PAQ. AXYGEN

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	:ANTIDA UNIDAD		DESCRIPCIÓN
1386	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	COLORIMETRIC COX OVINE INHIBITOR KIT 96W MARCA CAYMAN
1387	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	COLORIMETRIC COX ASSAY ARACHIDONIC ACID MARCA CAYMAN
1388	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	COLORIMETRIC COX ASSAY BUFFER (10X) MARCA CAYMAN
1389	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	COLORIMETRIC COX ASSAY HEME MARCA CAYMAN
1390	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	3	PZA	COLORIMETRIC COX ASSAY COLORIMETRIC SUBS MARCA CAYMAN
1391	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	96 WELLS COLORIMETRIC COX (OVINE) INHIBITOR SCREENING ASSAY KIT -80 GRADOS CENTÍGRADOS MARCA CAYMAN
1392	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	96 WELLS SPLA2 (TYPE V) INHIBITOR SCREENING ASSAY KIT MARCA CAYMAN
1393	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2	PZA	WILMAD (R) NMR TUBES DIAM. 3MM
1394	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ACETONA DEUTORADA 99.9 ATOM% D,
1395	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	TEST DE MATRICES PROGRESIVAS DE RAVEN
1396	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PRUEBA DE IMAGINACIÓN CREATIVA - PIC
1397	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	LICENCIA POR UN AÑO
1398	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PRUEBAS BAS II
1399	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PRUEBAS CREA
1400	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	NEPSY
1401	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	CROMATOPLACAS ALUGRAM XTRAL SIL. DV25420X20 CM. PAQUETE CON 25 PZAS
1402	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	METANOL D4 (D.99.8%) 50 G.
1403	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	CLOROFORMO D (D.99.98%)100 G
1404	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MTANOL HPLC BURDINK & JACKSON 4L
1405	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ACETONITRILO HPLC BURDICK \$JACKSON 4L
1406	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	DIMETILSULFOXIDO . D6 (D.99.9%) 50 H.
1407	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	DNASASD - RNASAS 1000 TUBOS
1408	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	ANTI BETA CATRIN 150 UL
1409	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	HRP GOAT ANTIMOUSE LH IML
1410	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PIPES SODIUM SALT P2949- 25 G
1411	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	TANNIC ACID 403040-50 G
1412	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	TIZOL REAGENT 100 ML
1413	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PRECISIÓN PARA APLICACIONES DE ALTA VIBRACIÓN
1414	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SERVICE KIT FOR 74012-41
1415	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	4	PAQUETE	VIALES CON TAPA DE ROSCA CAPACIDAD DE 2.0 ML
1416	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	60	PZA	CAJA PORTA LAMINILLAS DE 25X75MM
1417	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	CAJA	CAJA CON 3000 TOALLAS INTERDOBLADAS DESECHABLES SENCILLAS
1418	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	WIZARD GENOMIC DNA
1419	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	50	PAQUETE	PORTA OBJETOS PULIDOS DIMENSIONES 25.4X76.2
1420	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	35	PAQUETE	CUBRE OBJETOS 24X50 MM C/100 PZS
1421	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	35	PAQUETE	CUBRE OBJETOS 18X18 MM C/100 PZS
1422	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	FRASCO	BUFFER CALEDON PRESENTACIÓN 500 ML
1423	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	FRASCO	BUFFER CALEDON PRESENTACIÓN 500 ML PH7 CALEDON
1424	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	FRASCO	BUFFER CALEDON PRESENTACIÓN 500 ML
1425	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	4	PZA	GENESSE SCI

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	:ANTIDA/ UNIDAD		DESCRIPCIÓN
1426	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	GENESSE SCI
1427	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	TAPA DE PAPEL PARA BOTELLA C/500 GENESSE
1428	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	COLOR CLARO, CAJA / 10,000 PUNTAS, CAT, TF-20
1429	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	REINST. SEMAS MATLAB
1430	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SIMULINK
1431	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	CONTROL SYSTEM TOOLBOX
1432	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	DATA ACQUISITION TOOLBOX
1433	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	GLOBAL OPTIMIZATION TOOLBOX
1434	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	INSTRUMENT CONTROL TOOLBOX
1435	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MATLAB CODER
1436	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MATLAB COMPLIER
1437	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	MODEL PREDICTIVE CONTROL TOOLBOX
1438	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	OPTIMIZARTION TOOLBOX
1439	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	PARALLEL COMPUTING TOOLBOX
1440	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	STATISTICS TOOLBOX
1441	LABORATORIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1	PZA	SYMBOLIC MATH TOOLBOX
1442	CÓMPUTO	ABOGADO GENERAL	4	PZA	COMPUTADORA MARCA HP MODELO 3500 MT INTEL CORE I3 3220 (3.30 GHZ, 3MB CACHE, 2C/4T), DISCO DURO DE 500GB SATA,DVD+/-RW, RED 10/100/1000, MEMORIA DE 4GB (1X4GB) DDR3 1333 MHZ (2DIM), TECLADO Y MOUSE USB, WINDOWS 8 PROFESIONAL 64 BITS DOWNGRADE WIN 7 PROFESIONAL 64 BITS, GARANTIA 1 AÑO DE GARANTIA EN PARTES MANO DE OBRA Y EN SITIO E3S43LT#ABM MONITOR MARCA HP MODELO LV2011 20" LED MONITOR RESOLUTION (1600 X 900 @ 60HZ) 1VGA GARANTIA 3 AÑOS DE GARANTIA EN PARTES MANO DE OBRA Y EN SITIO A3R82AA#ABM INCLUYE LICENCIA ACADEMICA DE OFFICE STANDAR 2013 SIN MEDIO DE
16V	LABORATORIO	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MEDICOS	1	PZA	JERINGA DE OIDOHP 2 OZ
17V	LABORATORIO	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MEDICOS	1	PZA	JERINGA PARA OIDOHP 6 OZ
23V	LABORATORIO	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MEDICOS	3	JGO.	PIEDRA ARCANZA
47V	LABORATORIO	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MEDICOS	1	PZA	ASPIRADOR PORTATIL DE PILA RECARGABLE MOD 7E-D
48V	LABORATORIO	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MEDICOS	3	PZA	GLUCOMETRO ACCUCHEK ACTIVE ROCHE
52V	COMPUTO	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MEDICOS	1	PZA	MACBOOK PRO 15" QUAD CORE INTEL CORE I7 DE 2.6 GHZ. TURBO BOOST DE HASTA 3.6 GHZ, MEMORIA DE 8GB DE 1600MHZ, DISCO DURO DE 750GB DE 5400RPM 1INTEL HD GRAPHICS 4000NVIDIA GEFORCE GT 650M CON 1GB DE MEMORIA GDDR5 (MD104E/A)
57V	LABORATORIO	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MEDICOS	1	PZA	CAMILLA HOSPITALARIA
62V	LABORATORIO	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MEDICOS	50	PZA	VENDAS ELASTICAS DE 30 CM
71V	LABORATORIO	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MEDICOS	20	GLS.	ALCOHOL GALÓN C/4LTS.
72V	LABORATORIO	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MEDICOS	2	GL.	ESTERICIDE C/4LTS.
73V	LABORATORIO	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MEDICOS	5	GL.	ALCACIDE GALON DE 4 LITROS LÍQUIDO.
75V	LABORATORIO	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MEDICOS	5	PZA	ALCACIDE DE 4LT POLVO
80V	LABORATORIO	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MEDICOS	20	CAJA	JERINGA DESECHABLE DE 3ML. C/AGUJA CAJA C/100.
84V	LABORATORIO	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MEDICOS	20	PAQUETE	CUBREBOCAS PAQUETE C/100 PZAS.
86V	LABORATORIO	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MEDICOS	3	CAJA	CINTA TRANSPORT C/24 PZAS.
87V	LABORATORIO	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MEDICOS	20	FRASCO	DEXTROSIT C/50 TIRAS.
88V	LABORATORIO	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MEDICOS	50	PZA	CONECTORES PARA NEBULIZAR C/MASCARILLA.
92V	LABORATORIO	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MEDICOS	1	PZA	MONITOR PARA DESFIBRILADOR
105V	MOBILIARIO	FACULTAD DE COMUNICACIÓN HUMANA	1	PZA	APC REPLACEMENT BATTERY CARTDRIGE #14 PARA NO BREAK MATRIX-UPS HX 50000XR POTENCIA MAXIMA DE 5KVA.
113V	MOBILIARIO	PROGRAMA UNIVERSITARIO PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2	PZA	SILLA SECRETARIAL MOD RS-500 ELEVACIÓN NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS, ASIENTO Y RESPALDO ERGONOMICAMENTE DISEÑADOS PARA MAXIMO CONFORT, CON ACOJINAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD, CON RETARDANTE A LA FLAMA, TAPIZ EN TELA COLOR A ELEGIR.
116V	MOBILIARIO	PROGRAMA UNIVERSITARIO PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5	PZA	SILLA DE VISITA MOD. HILTON-V CON BASE DE TRINEO, RESPALDO EN RED Y ASIENTO EN MESCH COLOR NEGRO.

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	:ANTIDA UNIDAD		DESCRIPCIÓN
117V	MOBILIARIO	PROGRAMA UNIVERSITARIO PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	PZA	SILLON EJECUTIVO MOD. KUTNO A, RESPALDO ALTO GIRATORIO, RECLINABLE, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS CON REGATON, TAPIZ EN PIEL COLOR NEGRO.
118V	LABORATORIO	FACULTAD DE CIENCIAS	1	PZA	MICROSCOPIO BINOCULAR INVERTIDO MODELOS TI-S MARCA NIKON. EQUIPADO CON CONDENSADOR MANUAL LWD 0.52NA. FUNDA PROTECTORA DE NYLON. ECLIPSE TABLET PAD ILUMINADOR DIASCOPICO, ILUMINACIÓN 100 W PILAR INCLINABLE SUMINISTRADO CON EL PORTA CONDENSADOR DESMONTABLE, DIFUSOR PORTALAMPARAS PRECENTADA 3 BOMBILLAS DE 12 V-100W; FUENTE DE ALIMENTACIÓN 100-240V SALIDA REGULADA DC PORTALAMPARAS 100WCR CABLE REMOTO CABLE 120V, TUBO OCULAR D SIEDENTOPF TIPO, 25° ANGULO DE INCLINACIÓN DE LOS OJOS, LA DISTANCIA INTERPUPILAR 51-80MM, IMAGEN DERECHA, EL ANILLO DE BLOQUEO PARA UN AJUSTE DIOPTRAS, LENTE BERTRAND. UNIDAD BASE DEL TUBO OCULAR TI-T-BS CON CAMARA DE PUERTO LATERAL INCLUYE 1X ISO ADAPTADOR C-MOUNT 2 OCULARES 10X W CON AJUSTE DE DIOPTRIAS F.O.V. 22MM, CONDENSADOR DE TORRETA CON CINCO POSICIONES CON DIAFRAGMA DE APERTURA; TAPAS ANTIPOLVO SE USA PARA CUBRIR PUESTOS VACIOS DEL SISTEMA DE CONDENSADOR. LENTE DEL CONDENSADOR DEL SISTEMA -NA 0,52, OD 30MM; PH-1 MODULO DE LWD, TE-C (10X, 20X), PH-2 MODULO DE LWD, TEC-C (40X, 60X SECO) PLATINA MECANICA FIJA, REVOLVER SEXTUPLE. FILTRO 45MM, NCB 11, BALANCE DE LUZ; FILTER 45MM, GIF (546/60), FILTER 45MM, ABSORCIÓN DE CALOR; OBJETIVO CFI PLAN FUOR DLL 10X NA 0.3 WD 16MM; OBJETIVO CFI S PLAN FUOR ELWD ADM 20XC N.A. 0.45 PH1; OBJETICO CFI S PLAN FLUOR ELWD ADM 40XC N.A. 0.6 PH2, CARRO PORTA MUESTRAS, PORTA CAJA PETRI DE 35 MM, PORTA PLACAS TERASAKI, PORTALAMINILLAS, RETICULA PARA OCULAR DE 27 MM DE DIAMETRO 10MM CON GRADUACIÓN EN 100. CAMARA DIGITAL MODELO D7000 MARCA NIKON DE 16.2 MEGAPIXELES, LIVE VIEW, INTERFAZ HDMI, FUNCIÓN DE LUPA CON MODELO LIVE VIEW, FUNCIÓN DE VIDEO FULL HD. INCLUYE NO BREAK/REG MT 800 VA 50 MINS RESP 10 CONT GT3A. PRECIO LAB PUESTO EN SU ALMACEN EN DOLARES AMERICANOS.
134V	MOBILIARIO	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO	2	PZA	LIBRERO DE DOS PUERTAS SIN CHAPA 60 CMS FRENTE X 1.80 ALTO CINCO REPISAS INTERNAS COLOR CHOCOLATE