



**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS**

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos,  
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.

**JUNTA DE ACLARACIONES  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP 13/2014.**

EN CUERNAVACA, MORELOS; SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, DÍA Y HORA SEÑALADOS PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 13/2014 RELATIVO A LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, MOBILIARIO Y LABORATORIO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS", REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL AUDITORIO "CÉSAR CARRIZALES" UBICADO EN AVENIDA UNIVERSIDAD NÚMERO 1001, COLONIA CHAMILPA, C.P. 62209, PLANTA BAJA DE LA TORRE DE RECTORÍA; SE HACE CONSTAR QUE COMPARECEN PERSONALMENTE: -----

**POR LA CONVOCANTE:** -----

**C.P. MARÍA DOLORES SÁNCHEZ CAMPOS.**- DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES.-----  
**LIC. GAMALIEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ.**- ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.-----

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL:** -----  
**LIC. FRANCISCO JAVIER PEÑA GUTIÉRREZ.**- DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES.-----

**POR LOS LICITANTES:** -----  
PERLA ARCHUNDIA DÍAZ.- REPRESENTANDO A DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. -----  
YOLANDA CHIRINOS SALAS.- REPRESENTANDO A INGENIERÍA, ASESORÍA Y DISEÑO S.A. DE C.V. -----  
CÁNDIDO ALFARO PULIDO.- REPRESENTANDO A DESARROLLO EN LABORATORIOS S.A. DE C.V. -----  
GABRIEL FLORES FLORES.- REPRESENTANDO A PERSONA DEL MISMO NOMBRE -----  
DIEGO ARMANDO SOTO GUZMÁN.- REPRESENTANDO A MAC COMPUTADORAS DE MORELOS S.A. DE C.V. ---  
MIGUEL ERAZO MIJARES.- REPRESENTANDO A EQUIPAR S.A. DE C.V. -----

**POR LOS USUARIOS:**-----  
ILIANA PEREZ REDONDO.- FACULTAD DE ARQUITECTURA -----  
RUBEN MENDOZA ROSALES.- FCAel -----  
JORGE FOLCH MALLOL.- CEIB -----  
ELIZUR MONTIEL ARCOS.- CIB -----  
ISMAEL LEON RIVERA.- CIQ -----  
MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ POPOCA.- FACULTAD DE ARTES -----  
ADRIANA RODRÍGUEZ MARQUINA.- SECRETARÍA ACADÉMICA -----  
ALFREDO FIGUEROA LÓPEZ.- COORDINACIÓN DE LABORATORIOS DE SECRETARÍA ACADÉMICA -----  
ADRIANA CIENFUEGOS MONTOYA.- FACULTAD DE PSICOLOGÍA -----  
MARISOL RODRÍGUEZ VILLEGAS.- CIENCIAS QUÍMICAS -----  
JOSÉ RAMÓN DE ANDA MOLINA.- CIENCIAS BIOLÓGICAS -----  
REYNA TAPIA.- FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES -----  
BERENICE VARGAS FRANCO.- ESCUELA DE NUTRICIÓN -----  
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GARNICA.- FACULTAD DE CONTADURÍA -----  
FRANCISCO BRAVO REYES.- ESCUELA DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE -----  
RAMIRO ESCOBAR G.- FACULTAD DE ENFERMERÍA -----





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS**

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos,  
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.

----- **ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE:** -----

- 1.- LAS PARTIDAS 1 A LAS 18 SE ADJUDICARAN EN FORMA DE PAQUETE A UN SOLO PROVEEDOR, ES UN SOLO EQUIPO Y SUS ADITAMENTOS.
- 2.- EN LAS PRESENTES BASES SE SEÑALA EN ALGUNOS CASOS MARCA Y MODELO, MISMA QUE SON SOLO DE REFERENCIA, EL PROVEEDOR PUEDE OFERTAR IGUAL O SUPERIOR CONDICIONES.
- 3.- PARA LAS PARTIDAS 148-149, 173-174, 175-176, 178-179, 181-182 Y 184-185 SE ADJUDICARAN EN FORMA DE PAQUETE EL PROCESADOR CON LA LICENCIA, ES DECIR, QUE SI NO SE ADJUDICA EL PROCESADOR LA LICENCIA SE DECLARARÁ DESIERTA Y VICEVERSA. EL SERVIDOR CON QUE CUENTA LA UNIVERSIDAD ES MARCA HP PROLIANT ML350 G6 E5504 1P 4GB-R P410i/ZM 460W RPS TOWER SERVER. CON NÚMERO DE PRODUCTO 487932-001 Y NÚMERO DE SERIE MXQ1121H1N.
- 4.- LAS PARTIDAS 112, 113, 114, 115, 125, 135-V, QUEDAN CANCELADAS.
- 5.- A LOS PROVEEDORES QUE SE LES ADJUDIQUEN LAS PARTIDAS DE COMPUTADORAS Y LAPTOPS, DEBERÁN INCLUIR EL CERTIFICADO DE LICENCIA ACADÉMICA DE OFFICE EN SITIO Y UNA COPIA DE LA MEDIA DE INSTALACIÓN POR DEPENDENCIA Y DEBERÁN DAR LA TUTORIA DE INSTALACIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL USUARIO.
- 6.- LA PARTIDA 201 EL COLOR DEBE CAOBA.
- 7.- LA PARTIDA 171 DEBE DE SER COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE ESTAMOS UNIFICANDO.
- 8.- PARA LAS PARTIDAS 132, 194, 198, 211, 217, 227, 231 Y 235 LAS CARACTERÍSTICAS DEBEN SER LAS SIGUIENTES: "MESA DE 120X60X75CM DE ALTURA, CON CUBIERTA DE TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 18MM, RECUBIERTA CON LAMINADO PLASTICO COLOR NOGAL GALES O BLANCA CON CANTOS EN PVC NEGRO DE "T" MOLDING. PATAS EN TUBO TRIANGULAR CURVO DE 1 5/8" X 1 5/8" CAL. 18 Y MARCO PERIMETRAL EN TUBO RECTANGULAR DE 2"X 1" CAL. 18. LA ESTRUCTURA PREVIAMENTE LAVADA Y FOSFATIZADA, LLEVARA ACABADO CON PINTURA EPOXICA, ELECTROSTATICA, MICROPULVERIZADA Y HORNEADA A 200° COLOR NEGRO. LOS ELEMENTOS METALICOS SERAN UNIDOS CON SOLDADURA SISTEMA MIG. GARANTIA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS"
- 9.- PARA LAS PARTIDAS 197, 199, 202, 205, 209, 213, 215, 219, 229, 233 Y 237, 241 LAS CARACTERISTICAS DEBEN SER LAS SIGUIENTES: "PIZARRON PORCELANIZADO BLANCO FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 24, DE 1200 X 2400 MM CON BASE SOPORTE EN MDF DE 9MM. MARCO REFUERZO.- MARCO PERIMETRAL FORMADO POR 4 CANALES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE UNIDOS POR SUS EXTREMOS Y PODRA O NO LLEVAR 4 ESQUINEROS INYECTADOS EN POLIPROPILENO PROVISTOS DE BARRENOS AVELLANADOS PARA FIJARSE AL MURO. LAS SECCIONES EN "FORMA DE OMEGA" DE LOS CANALES ES DE 20X12 MM, 0.9 MM. DE ESPESOR Y LA HORIZONTAL INFERIOR (MOLDURA ESPECIAL) LLEVA UN PORTA GIS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE DE 400 MM DE LARGO. ACABADO: CON LAMINA PORCELANIZADA ANTIBACTERIAL. SISTEMAS DE UNION.- SE EMPLEARAN ADHESIVOS PARA UNIR ENTRE SI EL MDF A LA HOJA DE LAMINA CON ACABADO VITREO, CON UNA HOJA DE ALUMINIO EN EL RESPALDO. PARA FIJAR EL PINTARRON AL MURO SERA EN LOS ESQUINEROS Y SE EMPLEARAN 2 CARGADORES Y 8 PIJAS Y 8 TAQUETES DE PLASTICO. GARANTIA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS"





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS**

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos,  
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.

10.- PARA LAS PARTIDAS 218, 232 Y 236, LAS CARACTERISTICAS DEBEN DE SER LA SIGUIENTES:"BUTACA CONCHA GRANDE PALETA EN POLIPROPILENO NEGRO. SILLA DE CONCHA GRANDE ESPECIFICACIONES: ASIENTO - RESPALDO: A BASE DE UNA CONCHA ANATÓMICA GRANDE INYECTADA EN RESINA PLASTICA DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD D-256 ( NON BREAK ), INDICE DE FLUIDEZ D-1238 DE 6 GR/10 MIN, CON ADHITIVACIÓN ANTIESTÁTICA Y DE NO MARCADO ( NON BLUSH ), TEXTURIZADA EN LA CARA EXPUESTA CON UN ESPESOR DE PARED DE 3.5 mm. REFORZADA EN PARTE POSTERIOR CON 8 NERVADURAS TRANSVERSALES, 6 NERVADURAS LONGITUDINALES EN FORMA CONTINUA A TRAVEZ DEL ÁREA DEL ASIENTO Y EL RESPALDO Y UNA NERVADURA CENTRAL FRONTAL TRANSVERSAL PARA MAYOR REFUERZO EN LA PARTE DEL ASIENTO, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 3 mm. Y RIZO PERIMETRAL DE 6 mm. DE DIÁMETRO. CON VENTANA PARA TRANSFERENCIA TÉRMICA Y PARED REFORZADA, TENDRÁ COMO MEDIDAS MINIMAS GENERALES 410mm. DE ANCHO EN ASIENTO, 410mm. DE FONDO Y 390mm. DE ALTURA EN VISTA LATERAL DE LA CONCHA. BRAZO DE PALETA : EN TUBULAR REDONDO DE 25.4mm. (1"") DE DIÁMETRO. LÁMINA NEGRA CALIBRE N° 16 , 2 PIEZAS EN FORMA DE "" L"" EN LA PARTE SUPERIOR PARA SOSTENER LA PALETA LLEVARÁ DOBLÉZ EN FORMA DE ""U"" INVERTIDAS Y 2 PLACAS DE LÁMINA NEGRA CALIBRE No 14 DE 222 x 222mm. Y DE 60 x 100mm. CON BARRENOS DE 3/ 8"" ( 9.5 mm.) PARA ENSAMBLE DE LA PALETA SOLDADAS A LA ESTRUCTURA. ESTRUCTURA: METÁLICA FORMADA POR DOS ASNILLAS EN FORMA DE ""U"" INVERTIDAS EN TUBULAR REDONDO DE 25.4mm. (1"") DE DIÁMETRO LÁMINA NEGRA CALIBRE No. 18 PAPELERA: A BASE DE UNA PARRILLA FORMADA POR CINCO PIEZAS EN REDONDO PULIDO MACIZO DE 1/4"" DE DIÁMETRO Y UN REFUERZO POSTERIOR Y LATERALES EN REDONDO PULIDO MACIZO DE 3/8"" , EVITANDO PUNTAS EXPUESTAS. REGATÓN: PARA EMBUTIR EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO. REMACHES: TIPO ""POP"" B - 612 3/16"" , ALA ANCHA PARA UNIÓN DE LA CONCHA A LA ESTRUCTURA POR LA PARTE INFERIOR, LATERALES. SOPORTES: EN FORMA DE CANAL TRAPEZOIDAL CON BARRENOS PARA FIJAR LA CONCHA, TROQUELADOS EN LÁMINA NEGRA CALIBRE NO. 14. NOTA: • EL ACABADO DE LA ESTRUCTURA SERÁ A BASE DE PINTURA MICRO PULVERIZADA HORNEADA A 200 °C COLOR NEGRO, PREVIAMENTE LAVADA Y FOSFATIZADA. • PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS SE APLICARÁ SOLDADURA DE MICROALAMBRE SISTEMA MIG. SIN ESCORIA. • TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +5mm. ISOMÉTRICO. GARANTIA: 5 AÑOS".

11.- PARA LA PARTIDA 203, LAS CARACTERISTICAS DEBEN DE SER LAS SIGUIENTES:SILLA BINARIA ASIENTO Y RESPALDO INTEGRADOS EN UNA CONCHA GRANDE DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO REFORZADA EN PARTE POSTERIOR CON 8 NERVADURAS TRANSVERSALES, 6 NERVADURAS LONGITUDINALES EN FORMA CONTINUA A TRAVEZ DEL ÁREA DEL ASIENTO Y EL RESPALDO Y UNA NERVADURA CENTRAL FRONTAL TRANSVERSAL PARA MAYOR REFUERZO EN LA PARTE DEL ASIENTO, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 3 mm. Y RIZO PERIMETRAL DE 6 mm. ESTRUCTURA METALICA FORMADA POR DOS ASNILLAS EN FORMA DE "U" INVERTIDAS EN TUBO REDONDO DE 1" CAL. 18, QUE SERAN UNIDAS A LA CONCHA A TRAVES DE DOS SOPORTES FORMA DE CANAL TRAPEZOIDAL, TROQUELADOS EN LAMINA CAL. 14 Y BARRENOS. EL RESPALDO LLEVARA UN REFUERZO EN FORMA DE "U" INVERTIDA EN TUBO REDONDO DE 3/4" CAL. 18. PARRILLA PORTALIBROS FABRICADA EN REDONDO MACIZO DE 1/4" LA ESTRUCTURA PREVIAMENTE LAVADA Y FOSFATIZADA LLEVARA ACABADO EN PINTURA NEGRA MICROPULVERIZADA, EPOXICA, ELECTROSTATICA, HORNEADA A 200°. PARA LA UNION DE ELEMENTOS METALICOS SE UTILIZARA SOLDADURA SISTEMA MIG. GARANTIA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS.

12.- PARTIDA 133, EL ASIENTO LLEVARA BARNIZ AL ALTO BRILLO COLOR CHOCOLATE.

13.-PARA LA PARTIDA 204, LA CUBIERTA DE LA MESA DEBE SER DE TRIPLAY DE 18 MM.

14.-PARA LAS PARTIDAS 220, 222, 224, 225 Y 206 LAS CARACTERISTICAS DEBEN DE SER LAS SIGUIENTES: "MESA DE 1000X600X750 MM. CON CUBIERTA EN TRIPLAY DE PINO DE 18 MM. RECUBIERTA EN LAMINADO





**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS**

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos,  
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.

PLASTICO COLOR GRIS, CON 2 ORIFICIOS PASACABLES, ESTRUCTURA EN TUBULAR TRIANGULAR DE 1-5/8"X1-5/8" CALIBRE 18 Y MARCO PERIMETRAL EN TUBULAR RECTANGULAR DE 2" X 1" CALIBRE 18. INCLUYE 4 REFUERZOS EN TUBO CUADRADO DE 1 1/4 DE PULGADA, UNO EN CADA LADO Y 2 FRONTALES. ACABADO EN PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZADA HORNEADA EN 200° COLOR NEGRO".

15.- PARA LAS PARTIDAS 193, 195, 208, 210, 216, 221, 223, 226, 230, 234 Y 254 LAS CARACTERÍSTICAS DEBEN SER: SILLA DE VISITA TIPO ISO TUBULAR OVOIDE CALIBRE 16", ASIENTO Y RESPALDO SEPARADO, TAPIZADA EN TELA PLIANA COLOR NEGRO, RETARDANTE AL FUEGO.

16.- PARA LAS PARTIDAS 108, 116, 122, 124, 138, 142, 147, 150, 151, 169, 171, 172, 177, 180, 183, 186, 248, 251 Y 271 LAS CARACTERISTICAS PARA LAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DEBEN SER LAS SIGUIENTES: PROCESADOR INTEL CORE I5, DE 3.0 GHZ., MEMORIA RAM DE 8 GB, DISCO DURO DE 500 GB, LECTOR DE DVD, INCLUYA PUERTO HDMI Y LECTOR DE MEMORIAS 14 EN 1, WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL A 64 BITS CON OPCIÓN A BAJARLO A WINDOWS 7, CON TRES AÑOS DE GARANTIA Y QUE INCLUYA LICENCIA ACADEMICA PERPETUA DE OFFICE PROFESSIONAL MONITOR 21".

17.-PARA LAS PARTIDAS 109, 144, 167, 191 Y 192 LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS LAPTOP DEBEN SER LAS SIGUIENTES: Procesador Intel i5 3.0 GHZ. Memoria Ram 8GB DISCO DURO 750 GB PANTALLA 14" HD LED LECTOR DVD-RW RED INALÁMBRICA WI-FI WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL A 64 BITS CON OPCIÓN A BAJARLO A WINDOWS 7, INCLUYA PUERTO HDMI 3 AÑO DE GARANTÍA CON PROVEEDOR SEGMENTO INCLUYA LICENCIA ACADEMICA PERPETUA DE OFFICE PROFESSIONAL.


18.- PARA LAS PARTIDAS 139, 141, 145, 154, 168, 190, 250 Y 252 LAS CARACTERISTICAS DEBEN SER LAS SIGUIENTES: VIDEOPROYECTOR W18+, 3000 LUMENES, 3LCD, HDMI, WIERELESS, 6000 HRS.

19.- PARA LAS PARTIDAS 146 Y 170 LAS CARACTERISTICAS DEBEN SER LAS SIGUIENTES:" VIDEOPROYECTOR 1960, XGA, 5000 LUMENES, RED ,3LCD, HDMI, 7000 HRS".

20.- PARA LAS PARTIDAS 110, 120 Y 153 LAS CARACTERISTICAS DEBEN SER LAS SIGUIENTES: MULTIFUNCIONAL LASER HEW M475dw, 21 PPM, COLOR INAL DUPLEX HEWLETT PACKARD. LEGAL (216 X 356 MM) (ORIGINAL LEGAL (216 X 356 MM) (MATERIAL) HASTA 21 PPM (COPIANDO) HASTA 21 PPM (IMPRESIÓN) 300 HOJAS 33.6 KBPS USB 2.0, LAN, WI-FI(N), HOST USB. MODELO CE864A#BGJ.

21.- LA PARTIDA 134 LAS CARACTERISTICAS DEBEN SER LAS SIGUIENTES: "BUTACA CONCHA GRANDE CON CUBIERTA RECTANGULAR EN POLIPROPILENO NEGRO. SILLA DE CONCHA GRANDE ESPECIFICACIONES: ASIENTO - RESPALDO: A BASE DE UNA CONCHA ANATÓMICA GRANDE INYECTADA EN RESINA PLASTICA DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD D-256 ( NON BREAK ), INDICE DE FLUIDEZ D-1238 DE 6 GR/10 MIN, CON ADHITIVACIÓN ANTIESTÁTICA Y DE NO MARCADO ( NON BLUSH ), TEXTURIZADA EN LA CARA EXPUESTA CON UN ESPESOR DE PARED DE 3.5 mm. REFORZADA EN PARTE POSTERIOR CON 8 NERVADURAS TRANSVERSALES, 6 NERVADURAS LONGITUDINALES EN FORMA CONTINUA A TRAVEZ DEL ÁREA DEL ASIENTO Y EL RESPALDO Y UNA NERVADURA CENTRAL FRONTAL TRANSVERSAL PARA MAYOR REFUERZO EN LA PARTE DEL ASIENTO, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 3 mm. Y RIZO PERIMETRAL DE 6 mm. DE DIÁMETRO. CON VENTANA PARA TRANSFERENCIA TÉRMICA Y PARED REFORZADA, TENDRÁ COMO MEDIDAS MINIMAS GENERALES 410mm. DE ANCHO EN ASIENTO, 410mm. DE FONDO Y 390mm. DE ALTURA EN VISTA LATERAL DE LA CONCHA. BRAZO DE CUBIERTA: EN TUBULAR REDONDO DE 25.4mm. (1") DE DIÁMETRO. LÁMINA NEGRA CALIBRE N° 16, CON DOS SECCIONES CANALES SOPORTES EN LAMINA CAL. 18 CON BARRENOS PARA FIJAR CUBIERTA CON TORNILLOS Y UN REFUERZO CARTABON EN LAMINA CAL. 14. ESTRUCTURA: METÁLICA FORMADA POR DOS ASNILLAS EN FORMA DE





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS**

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos,  
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.

""U"" INVERTIDAS EN TUBULAR REDONDO DE 25.4mm. (1"" ) DE DIÁMETRO LÁMINA NEGRA CALIBRE No. 18 PAPELERA: A BASE DE UNA PARRILLA FORMADA POR CINCO PIEZAS EN REDONDO PULIDO MACIZO DE 1/4"" DE DIÁMETRO Y UN REFUERZO POSTERIOR Y LATERALES EN REDONDO PULIDO MACIZO DE 3/8"" , EVITANDO PUNTAS EXPUESTAS. REGATÓN: PARA EMBUTIR EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO. REMACHES: TIPO ""POP"" B - 612 3/16"" , ALA ANCHA PARA UNIÓN DE LA CONCHA A LA ESTRUCTURA POR LA PARTE INFERIOR, LATERALES. SOPORTES: EN FORMA DE CANAL TRAPEZOIDAL CON BARRENOS PARA FIJAR LA CONCHA, TROQUELADOS EN LÁMINA NEGRA CALIBRE NO. 14. NOTA: • EL ACABADO DE LA ESTRUCTURA SERÁ A BASE DE PINTURA MICRO PULVERIZADA HORNEADA A 200 °C COLOR NEGRO, PREVIAMENTE LAVADA Y FOSFATIZADA. • PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS SE APLICARÁ SOLDADURA DE MICROALAMBRE SISTEMA MIG. SIN ESCORIA. • TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +5mm. ISOMÉTRICO. GARANTIA: 5 AÑOS."

22.- SE ADICIONAN LAS PARTIDAS DE LA 238 A LA 271, MISMAS QUE SE ENTREGAN A LOS LICITANTES EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES QUE FORMAN PARTE DE LAS BASES COMO ANEXO 2.

23.- SE CANCELA LA PARTIDA 228 Y SUSTITUYE POR PUPITRE DE ALTURA FIJA DE 75 CM TUBULAR DE 1" CALIBRE 18", LAMINADO PLÁSTICO, COLOR TEKA MISMAS CARACTERÍSTICAS DE ACABADO DE LA PARTIDA 227, Y LAS SILLAS ESTRUCTURA DE ACERO, RESPALDO Y ASIENTO DE POLIPROPILENO, REDONDO MACIZO DE ½" Y EL TOTAL SERÁ DE 120 SILLAS Y 120 PUPITRES.

24.- LA PARTIDA 212 EL COLOR DEBE DE SER AZUL REY.

25.- LA PARTIDA 140 DEBE SER SIN MONITOR.

26.- LA PARTIDA 159, 240 Y 242 SE CANCELA.

27.- LA PARTIDA 249 SE UNIFICA CON LA PARTIDA 247.

28.- LA PARTIDA 196 EL COLOR ES NEGRO.

29.- LA PARTIDA 127 LA VIGENCIA SERÁ DEL PRIMERO DE NOVIEMBRE DEL 2014 AL PRIMERO DE NOVIEMBRE DEL 2016, EL PEDIDO SE ELABORADO HASTA NOVIEMBRE.

30.- LA PARTIDA 270 ES DEL RUBRO DE CÓMPUTO.

31.- LA PARTIDA 256 SE ACEPTA HASTA 400° C LA TEMPERATURA MÁXIMA.

32.- LA PARTIDA 261 LOS PURIFICADORES DEBE SER AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA.

33.- PARA LA PARTIDA 253 SE ACEPTAN 60 DÍAS DE ENTREGA, LA CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS OBJETIVOS DEL MICROSCOPIO ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE ASÍ COMO SU GARANTÍA POR TRES AÑOS.

34.- LA FECHA DE ENTREGA DE LA LICITACIÓN SERÁ PARA EL 31 DE JULIO Y PRIMERO DE AGOSTO DEL DOS MIL CATORCE.

35.- LA PARTIDA 155, 156, 157, 158, 160, 161 Y 162 SON VERSIONES ACADÉMICAS.





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS**

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos,  
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.

36.- PARA MUESTRAS DE MOBILIARIO SERÁ DESPUÉS DE 10 PIEZAS Y LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA SERÍA EL LUNES 23 DE JUNIO DEL 2014.

**ANEXO 2**

RUBRO	PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIE	DESCRIPCION
MOBILIARIO	238	150	PZAS	SILLAS APILABLES MODELOISO PLASTIC, ASIENTO Y RESPALDO PLASTICO
MOBILIARIO	239	2	PZAS	ESCRITORIOS SECRETARIALES FABRICADOS EN LAMINADO PLASTICO COLOR A SU ELECCION MEDIDAS I20X75X75
MOBILIARIO	240	1	PZAS	ESCRITORIO EJECUTIVO FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO COLOR A SU ELECCION MEDIDAS
MOBILIARIO	241	1	PZAS	PIZARRON PORCELANIZADO BLANCO FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 24 , DE 1200 X 2400 MM CON BASE SOPORTE EN MDF DE 9MM. MARCO REFUERZO.- MARCO PERIMETRAL FORMADO POR 4 CANALES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE UNIDOS POR SUS EXTREMOS Y PODRA O NO LLEVAR 4 ESQUINEROS INYECTADOS EN POLIPROPILENO PROVISTOS DE BARRENOS AVELLANADOS PARA FIJARSE AL MURO. LAS SECCIONES EN "FORMA DE OMEGA" DE LOS CANALES ES DE 20X12 MM, 0.9 MM. DE ESPESOR Y LA HORIZONTAL INFERIOR (MOLDURA ESPECIAL) LLEVA UN PORTA GIS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE DE 400 MM DE LARGO. ACABADO: CON LAMINA PORCELANIZADA ANTIBACTERIAL. SISTEMAS DE UNION.- SE EMPLEARAN ADHESIVOS PARA UNIR ENTRE SI EL MDF A LA HOJA DE LAMINA CON ACABADO VITREO, CON UNA HOJA DE ALUMINIO EN EL RESPALDO. PARA FIJAR EL PINTARRON AL MURO SERA EN LOS ESQUINEROS Y SE EMPLEARAN 2 CARGADORES Y 8 PIJAS Y 8 TAQUETES DE PLASTICO. GARANTIA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS
MOBILIARIO	242	4	PZAS	SILLON EJECUTIVO MODELO 4001 CON BRAZOS (POLIPROPILENO), TAPIZADA EN TELA 100% ARCILICA CON RETARDANTE AL FUEGO, CON PISTON NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS, RESPALDO ALTO.
MOBILIARIO	243	3	PZAS	ESCRITORIO PICCOLO MODELO 123 DE LA LINEA ITALIA, CUBIERTA FABRICADA EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM Y ESTRUCTURA TUBULAR METALICA CALIBRE 20 Y 22, CON PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA, MEDIDAS: 75 CM DE ALTO X 92 CM DE ANCHO X 60 CM DE PROFUNDIDAD. COLORES DE LINEA: GRAFITO CON NEGRO, CHOCOLATE CON ALUMINIO, MAPLE CON ALUMINIO Y CAOBA CON ALUMINIO (BLANCO Y NOGAL BAJO PEDIDO).
MOBILIARIO	244	1	PZAS	ESCRITORIO EJECUTIVO MODELO KLASS01 DE LA LINEA ITALIA, FABRICADO EN LAMINADO PLASTCIO DE 28 Y 19MM, MEDIDAS: 181.5 CM DE LARGO X 91.5 CM DE PROFUNDIDAD X 75 CM DE ALTURA. UNICAMENTE EN COLOR MAPLE CON ALUMINIO, GRAFITO, GRIS CALIDO, CAOBA Y CHOCOLATE.
MOBILIARIO	245	150	PZAS	SILLA MODELO ISO, ESTRUCTURA ELIPTICA ESMALTADA, ASIENTO Y RESPALDO INYECTADOS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO ERGODINAMICO, COLOR NEGRO. TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES.
MOBILIARIO	246	75	PZAS	MESA PARA SALON MODELO 141 LINEA ITALIA, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE 19MM, MEDIDAS: 75 CM DE ALTO X 140 CM DE ANCHO X 50 CMS DE PROFUNDIDAD, COLORES DE LINEA: MAPLE, CAOBA, CHOCOLATE, GRIS CALIDO CON ALUMINIO, Y GRAFITO CON NEGRO.
COMPUTO	247	1	PZAS	MacBook Air de 13 pulgadas: 128 GB, Procesador dual core Intel Core i5 de 1.4 GHz,TurboBoost de hasta 2.7 GHz,Gráficos Intel HD 5000,Memoria de 4 GB,Almacenamiento en flash basado en PCIe de 128 GB1
COMPUTO	248	15	PZAS	PROCESADOR INTEL CORE I5, DE 3.0 GHZ., MEMORIA RAM DE 8 GB, DISCO DURO DE 500 GB CON TRES AÑOS DE GARANTIA Y QUE INCLUYA LICENCIA ACADEMICA PERPETUA DE OFFICE PROFESIONAL MONITOR 21".
COMPUTO	249	5	PZAS	COMPUTADORAS MAC AIR
COMPUTO	250	5	PZAS	VIDEOPROYECTOR W18+, 3000 LUMENES, 3LCD, HDMI, WIERELESS, 6000 HRS
COMPUTO	251	1	PZAS	PROCESADOR INTEL CORE I5, DE 3.0 GHZ., MEMORIA RAM DE 8 GB, DISCO DURO DE 500 GB CON TRES AÑOS DE GARANTIA Y QUE INCLUYA LICENCIA ACADEMICA PERPETUA DE OFFICE PROFESIONAL MONITOR 21".
COMPUTO	252	1	PZAS	VIDEOPROYECTOR W18+, 3000 LUMENES, 3LCD, HDMI, WIERELESS, 6000 HRS

*(Handwritten signatures and marks in blue ink)*





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS**

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos,  
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.

LABORATORIO	253	30	PZAS	Microscopio cabeza binocular Biologico Digital tipo C inclinada a 45° y giratoria a 360°, con camara digital de 3.0 megapixeles de definicion,ajuste de dioptrias en un tubo y ajuste interpupilar de 55 - 75 mm. Oculares 10X - 18 mm campo amplio y prisionero. Revolver cuadruple embalado. Objetivos acromáticos 4X, 10X, 40X retráctil 100X de inmersión rectáctil. Cuerpo estativo robusto, reforzado y acabado en pintura epóxica. Platina movil integral de doble placa embalada con mandos coaxiales para movimientos X - Y con escala milimétrica y vernier, tamaño 125 x 125 mm el rango de movimiento de 60 X 40 mm. Condensador Abbe N.A. 1.25 con elevador por piñon y cremallera. Diafragma Iris con portafiltras. Enfoque macrométrico y micrométrico coaxial con hules antiderrapantes y control de tensión. Iluminación lampara led con control de intensidad variable, alimentación 127V. 60 Hz. con cable toma corriente tripolar. Tope para protección de la preparación al no romperla. Accesorios, funda de plastico, instructivo en español , estuche de poliestireno espuma, 1 foco y fusible de repuesto. Filtro azul, verde y amarillo, tapones para revolver, aceite de inmersión, software para PC.
LABORATORIO	254	2	PZAS	Extractor helicoidal para aplicación en muro con motor monofásico de 1/20 h.p. y caudal de descarga libre de 1,800 m3/hora de 12" de diámetro
LABORATORIO	255	1	PZAS	Extractor helicoidal para aplicación en muro con motor monofásico de 1/30 h.p. y caudal de descarga libre de 830 m3/hora de 10" de diámetro
LABORATORIO	256	6	PZAS	Parrilla con agitación, la pantalla digital permite observar la temperatura de la superficie y la velocidad de agitación, tipo de superficie cerámica, temperatura máxima 540°C, velocidad de agitación 60 a 1200 rpm, carga máxima 11.3 kg, medidas de la placa 18.4 x 18.4 cm, medidas externas 20.8 x 33 x 9.7 cm, alimentación 120V, 50/60Hz, 5.6ª, 680W.
LABORATORIO	257	1	PZAS	Autoclave de acero inoxidable eléctrica de 3 calores, con canastilla de acero inoxidable y tapa de bronce, con resistencia de cobre aisladas, control manual medidas 25 x 50 cm, 120V, 1100 W.
LABORATORIO	258	1	PZAS	Espectrofotometro educativo y clínico, ancho espectral 20nm, monocromador, haz simple, red de dirección 1200 líneas/mm, rango de longitud: 400-1000 m, salida de datos analógica, bombilla halógeno tungsteno.
MOBILIARIO	259	10	PZAS	Bancos antropometricos 50 cms (largo) x 40 cms (alto) x 30 cms (ancho) Agarraderas laterales, de madera resistente y ligera.
LABORATORIO	260	1	PZAS	Campana de flujo para preparación de reactivos químicos, ventana de seguridad abatible de cristal templado, largo aprox. 2 metros, ancho 1 mt, altura 2 mt. Lleva tiro forzado para flujo de aire al exterior y motor eléctrico, estación de botones de arranca y para y su alimentación es en 220/127 V CA, la cubierta es de acero inoxidable
LABORATORIO	261	2	PZAS	Purificador de agua con lámpara UUV separada, con led indicador de funcionamiento y alarma audible en caso de falla, entrada y/o salida de 1-2", 3 porta filtros: carbón activado en grano, carbón activado en bloque y sedimentos, cuenta con raqueta para abrir y/o cerrar porta filtró, purifica hasta 12 litros de agua por minuto, cuerpo de lámpara fabricado en acero inoxidable 316
LABORATORIO	262	10	PZAS	Glucómetro : apagado automático después de 2 minutos, suministro de energía, una pila de litio, medidor Accu-ChekPerforma, rango de medición de 10-600 ml/dL, tiempo de medición 5 seg. Aporex.
LABORATORIO	263	1	PZAS	Báscula pediátrica con capacidad de 20 Kg, graduación de 5g, con funciones de tara, ajuste automático en cero, indicador de batería baja, manual de usuario y un año de garantía.
LABORATORIO	264	1	PZAS	Infantómetro, con rango de medición de 100-800 mm, graduación de 2mm, con paletas de aluminio, manual de usuario y un año de garantía.
LABORATORIO	265	1	PZAS	Aparato digestivo tamaño natural, modelo en relieve, en plástico, desmontable en 2 piezas, sobre una placa básica, altura 91 cm, anchura 32 cm, profundidad 12 cm, peso 4.7 kg.
MOBILIARIO	266	2	PZAS	Horno de microondas para ser utilizado en el laboratorio
COMPUTO	267	1	PZAS	Software para acelerómetro Actigraph incluye: software completo para una computadora y 5 versiones lite para activacion de acelerómetros.
LABORATORIO	268	1	PZAS	Analizador de composición corporal marca JAWON modelo IOI 353 incluye: analizador de 3 frecuencias y 8 electodos, estadimetro ultrasónico, impresora externa, rmica, 2 rollos térmicos, 300 formatos pre impresos, maletín de transporte, software, manual de usuario y un año de garantía.
LABORATORIO	269	1	PZAS	Calorímetro marca KORR modelo CARDIO COACH CO2 incluye: calorímetro, 50 formatos pre impresos para pruebas en movimiento, 50 formatos pre impresos para pruebas en reposo, 10 metabreathers, 1 mascarilla reusable grande, 1 mascarilla reusable mediana, 1 mascarilla reusable pequeña, software, heartrate pick up, polar, adaptador para manguera, manguera gruesa para prueba en movimiento e impresora externa.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'PZAS', 'A', 'JBCA', and 'I. Minas']*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos,  
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.

CÓMPUTO	270	1	PZAS	Mezcladora PHONIC POWERPOD 1860 PLUS. Mezcladora Potenciada 12-Canales 800W con Gráfica EQ & DFX , Amplificador de potencia estéreo de 2 x 400W / 4 ohms (bridgeable y patchable), 8 entradas de micrófono balanceadas con inserciones , Dos entradas de canales de línea estéreo con jack RCA estéreo adicional, EQ de 3-bandas en todas entradas de canales, EQ de 7-bandas estéreo gráfico asignable a Main o Aux 1, Procesador de efectos digitales 32-bit con 100 programas predeterminados más efectos de tap retardo, tonos de prueba e footswitchjack, Cuatro envíos AUX (AUX 1/2 son pre-fader y EFX 1/2 son post-fader), Dos retornos AUX estéreo, cada uno puede ser ruteado a AUX 1 & 2 envíos (efecto a monitor, Entradas estéreo RCA y salidas para reproductores de CD o MP3 externos., Fuente fantasma +48V agrupado para aplicaciones de mesa ,Salida mono para extra relleno de zona o fuente de proceso de subwoofer, PFL en cada entrada y AFL en cada salida, Cuatro envíos AUX (AUX 1/2 son pre-fader y EFX 1/2 son post-fader, Dos retornos AUX estéreo, cada uno puede ser ruteado a envíos AUX 1 & 2 (efecto a monitor, Interruptor standby para mute canales 1 a 12 para ejecutar música entre sets, Salida zona 2 para relleno lateral u otro sistema PA, Salida audífono/sala de control con control de nivel giratorio Un jack profesional tipo-speakon y dos jacks de 1/4" por canal para conexión de altavoz, Peso liviano mediante interruptor de suministro de potencia de alta efectividad , Chassis principal de metal fuerte con manija integrada, Cubierta protectora moldeada previene rallar o dañar la Mezcladora , Energía principal intercambiable entre 115 VAC y 230 VAC , 2 micrófonos de mano inalámbrico SHURE SLX24/SM58 incluye: tripie para mesa y balancín para micrófono, 2 altavoz para refuerzo sonoro PHONIC, impresión 12, incluye pedestal /tripie, 1 pantalla eléctrica 2.13 x 2.13 multimedia screen, MSE-213. tela blanco mate, lavable, tratamiento anti hongos, housing blanco, bordes negros en el lienzo incluye control remoto a pared y control remoto inalámbrico, 1 proyector 3000 lúmenes, OPTOMA X303. Proyección Brillante – 3000 ANSI Lúmenes, Resolución XGA , Contraste de 15,000:1 , entrada HDMI hasta 10,000 horas² de vida de lámpara, Ligero y portátil, bolsa de transporte incluida y soporte para instalación a techo, 1 LOTE DE INSTALACION: lote de tubería pared delgada, cable pot 16, cable VGA, lote de cable para corriente alterna AC, CAL 12, cables de interconexión audio y video, placas y cajas para interconectar cable VGA con pc/lap top, rack para equipo y demás material misceláneo que se requiera para la correcta instalación, asesoría y puesta en marcha del sistema.
COMPUTO	271	2	PZAS	PROCESADOR INTEL CORE i5, DE 3.0 GHZ., MEMORIA RAM DE 8 GB, DISCO DURO DE 500 GB CON TRES AÑOS DE GARANTIA Y QUE INCLUYA LICENCIA ACADEMICA PERPETUA DE OFFICE PROFESSIONAL MONITOR 21".

----- ACLARACIONES DE LOS LICITANTES -----

PREGUNTAS DE LA EMPRESA INGENIERÍA, ASESORÍA Y DISEÑO S.A. DE C.V. -----

PUNTO 1. INCISOS B) Y C) DE LAS BASES, REFERENCIANDO EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

DICE: INCISO B) "LAS PERSONAS QUE MANIFIESTEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR MEDIANTE EL ESCRITO A QUE SE REFIERE EL INCISO INMEDIATO ANTERIOR, SERÁN CONSIDERADOS LICITANTES Y TENDRÁN EL DERECHO A FORMULAR SOLICITUDES DE ACLARACIÓN LAS CUALES PODRÁN ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO A LAS SIGUIENTES DIRECCIONES [maria.dolores@uaem.mx](mailto:maria.dolores@uaem.mx) y [gamaliel.glez@uaem.mx](mailto:gamaliel.glez@uaem.mx) EN FORMATO (WORD) LIBRE DE VIRUS, O BIEN, ENTREGARLAS PERSONALMENTE EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES UBICADA EN AVENIDA UNIVERSIDAD N° 1001, COLONIA CHAMILPA EN CUERNAVACA, MORELOS C.P. 62209 SEXTO PISO DE LA TORRE DE RECTORÍA A MAS TARDAR VEINTICUATRO HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES

DICE: INCISO "I) LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA SE LLEVARÁ A CABO A LAS NUEVE HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, EN EL AUDITORIO "CESAR CARRIZALES", UBICADO EN AVENIDA UNIVERSIDAD N° 1001, COLONIA CHAMILPA C.P. 62209 EN CUERNAVACA MORELOS, PLANTA BAJA DE LA TORRE DE RECTORÍA





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS**

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos,  
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.

**PREGUNTA 1:** ¿LA CONVOCANTE PUEDE INDICAR SI TIENEN CONTEMPLADO UN SEGUNDO EVENTO DE ACLARACIONES A LAS DUDAS QUE SURGIERAN DEL PRIMER EVENTO DE ACLARACIONES?; YA QUE LAS 24 HORAS A LAS QUE SE REFIERE LA RECEPCIÓN DE LAS PREGUNTAS POR PARTE DEL PROVEEDOR, TOMANDO DE REFERENCIA EL DÍA DE LA RECEPCIÓN DE LAS BASES DEL VIERNES 13 DE JUNIO A LAS 19:21 HRS., EL TIEMPO PARA LA REVISIÓN DETALLADA REQUERIDA DE LAS BASES ES LIMITATIVO PARA UNA COMPLETA Y DETALLADA REVISIÓN DE LAS PARTIDAS QUE SON DE NUESTRO INTERÉS PARTICIPAR.

**RESPUESTA: APEGARSE A BASES.**

PUNTO 5. COSTO DE LAS BASES: CONFORME AL ARTÍCULO 21 DEL REGLAMENTO GENERAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, NUMERAL VI, INCISO II:

**PREGUNTA 2:** ¿PUEDE LA CONVOCANTE CLARIFICAR EL PLAZO LÍMITE PARA LA COMPRA DE LAS BASES?, YA QUE EN LAS BASES EL PÁRRAFO DE REFERENCIA DICE: "EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR EL RECIBO ORIGINAL PROPORCIONADO POR EL BANCO PARA SER CANJEADO POR EL RECIBO OFICIAL, EL MISMO DÍA"

**RESPUESTA: EL PLAZO LÍMITE PARA LA COMPRA DE BASES SERÁ EL DÍA 23 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.**

APARTADO IV. REQUISITOS PARA LAS PROPOSICIONES

PUNTO 1. INCISO B QUE DICE: "LAS PROPOSICIONES, DEBERÁN REALIZARSE EN ESTRICTO APEGO A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR LA CONVOCANTE, SUS ANEXOS Y LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES, DE LO CONTRARIO LAS PROPOSICIONES SERÁN DESECHADAS DURANTE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA"

**PREGUNTA 3:** A FIN DE QUE NO SEA LIMITATIVO Y PERMITA LA PARTICIPACIÓN DE OTRAS MARCAS PARA LAS PARTIDAS QUE CORRESPONDEN A COMPUTO, ¿LA CONVOCANTE PUEDE INDICAR SI ACEPTARAN PROPUESTAS CON MARCAS DIFERENTES A LAS MENCIONADAS EN ESTAS PARTIDAS, SIEMPRE Y CUANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS A OFERTAN CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DESCRITOS EN LAS BASES?, YA QUE LOS BIENES DESCRITOS EN LAS PARTIDAS DE CÓMPUTO NO SE ENCUENTRAN RAZONES Y/O CONDICIONES ESPECIALES DE LAS EXCEPCIONES A LAS QUE SE REFIERE EL CAPITULO XIV, "DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA", DEL REGLAMENTO GENERAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS CONEXOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS.

**RESPUESTA: CONTESTADA EN LA ACLARACIÓN DE LA CONVOCANTE.**

PUNTO 1, INCISO C): SOBRE LOS FOLLETOS Y FICHAS TÉCNICAS PARA COMPLEMENTAR LA PROPUESTA,

**PREGUNTA 4:**

- a) ¿LA CONVOCANTE PUEDE INDICAR SI LOS FOLLETOS QUE DEBEMOS PRESENTAR SI SON BAJADOS DE INTERNET DE LA PÁGINA DEL FABRICANTE DE LA MARCA A OFERTAR DEBE INDICAR EL URL DE LA MISMA PÁGINA?

**RESPUESTA: DEBEN SER IMPRESOS Y SE ACEPTA PROPUESTA.**

- b) ¿LA CONVOCANTE ACEPTA QUE SE INCLUYA UNA CARTA DEL FABRICANTE INDICANDO QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS PARTIDAS OFERTADAS EN LA PROPUESTA TÉCNICA CORRESPONDERÁN A LOS BIENES QUE SE ENTREGARAN?

**RESPUESTA: APEGARSE A BASES.**

PUNTO 3. ANEXO NO. 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DETALLADA DE LOS BIENES"





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS**

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos,  
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.

**PREGUNTA 5:** SE INDICA QUE DEBE DESCRIBIRSE EN FORMA AMPLIA Y PORMENORIZADA LOS BIENES QUE SE ESTÉN OFERTANDO, PUEDE INDICAR SI ¿LA CONVOCANTE DESECHARA LAS PROPUESTAS QUE ÚNICAMENTE CONTENGAN LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL ANEXO 1?

**RESPUESTA: ACLARADA EN RESPUESTA DE LA CONVOCANTE.**

PUNTO 3. ANEXO NO. 4, NUMERAL 4: SOBRE LOS "FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE"

**PREGUNTA 6:** A FIN DE VALIDAR QUE LOS BIENES CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS BIENES, REQUERIDAS PARA LAS PARTIDAS QUE SE OFERTEN ¿LA CONVOCANTE ACEPTA QUE SE PRESENTE CARTA DEL FABRICANTE INDICANDO LAS NORMAS CON LAS QUE CUMPLEN LOS EQUIPOS QUE OFERTAMOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA COPIA DE NORMAS CON QUE CUMPLEN?

**RESPUESTA: APEGARSE A BASES.**

PUNTO 3. ANEXO NO. 4, NUMERAL 15:

**PREGUNTA 7:** ¿LA CONVOCANTE PUEDE CONFIRMAR POR FAVOR QUE SOLO REQUIERE MUESTRA DE LAS PARTIDAS DE MOBILIARIO?

**RESPUESTA: SOLO SE SOLICITAN MUESTRAS DE MOBILIARIO.**

PUNTO 3. ANEXO NO. 4, NUMERAL 16: INDICA QUE REQUIEREN SE PRESENTE ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA SU DEBIDO COTEJO, LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL ANEXO 4

**PREGUNTA 8:** ¿ES REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES NO OBSTANTE DE QUE SON DOCUMENTOS QUE SE PRESENTARON Y COTEJARON PARA EL REGISTRO AL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA CONVOCANTE?

**RESPUESTA: ES INDISPENSABLE QUE SE PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA COTEJO SINO ES CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN.**

PUNTO 3. ANEXO NO. 4, NUMERAL 17: TRATÁNDOSE DE LAS PARTIDAS DE EQUIPO DE CÓMPUTO





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS**

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos,  
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.

**PREGUNTA 9:**

- a) ¿LAS CARTAS DE FABRICANTE DE SER DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA MARCA QUE OFERTAMOS, DEBEN ESTAR FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD?

**RESPUESTA: APEGARSE A BASES.**

- b) ¿REQUIERE LA CONVOCANTE SE PRESENTE CARTA DEL FABRICANTE INDICANDO LA GARANTÍA Y DE LAS REFACCIONES DE LOS BIENES PARA LAS PARTIDAS QUE SE OFERTARAN?

**RESPUESTA: APEGARSE A BASES.**

- c) SIENDO AFIRMATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR ¿POR FAVOR PUEDE LA CONVOCANTE INDICAR SÍ LA GARANTÍA PARA LAS PARTIDAS DE COMPUTADORAS ES MÍNIMO DE 3 AÑOS O MÁS?, ASÍ COMO INDICAR LA GARANTÍA PARA LAS DEMÁS PARTIDAS DE COMPUTO.

**RESPUESTA: APEGARSE A BASES.**

- d) ¿PUEDE INDICAR LA CONVOCANTE SI LA CARTA DE GARANTÍA DEBE INDICAR QUE PARA LAS PARTIDAS DE COMPUTADORAS DEBE SER EN SITIO?, MISMA QUE MIENTRAS TENGAN GARANTÍA DE FÁBRICA LOS BIENES NO PODRÁN RETIRARSE DE LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE.

**RESPUESTA: APEGARSE A BASES.**

- e) ¿PUEDE LA CONVOCANTE INDICAR QUE PLAZO REQUIEREN PARA LA DISPONIBILIDAD DE REFACCIONES PARA LAS PARTIDAS DE CÓMPUTO?

**RESPUESTA: APEGARSE A BASES.**

- f) A FIN DE CLARIFICAR ¿LAS LICENCIAS REQUERIDAS DEBEN SER EDUCATIVAS?

**RESPUESTA: ACLARADO POR LA CONVOCANTE.**

- g) EN LAS PARTIDAS DE COMPUTADORAS PARA LA LICENCIA DE OFFICE REQUERIDA ¿SE ENTIENDE QUE SERÍA LA ÚLTIMA VERSIÓN DE MICROSOFT DISPONIBLE?

**RESPUESTA: ACLARADO POR LA CONVOCANTE.**

PLAZO DE ENTREGA

**PREGUNTA 10:**

- a) EN EL CASO DE RESULTAR GANADOR DE 1 O DE VARIAS PARTIDAS, ¿ACEPTARAN ENTREGAS Y FACTURACIÓN PARCIAL DE LOS BIENES?

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA.**

- b) ¿LA CONVOCANTE ACEPTARA QUE SE ENTREGUE UN ANEXO A LA FACTURA EN DONDE SE DETALLEN LOS NÚMEROS DE SERIE DE LOS BIENES A ENTREGAR?

**RESPUESTA: DETALLE EN FACTURA CONFORME A PEDIDO, NÚMERO DE GASTO MARCA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE.**

**PREGUNTAS TECNICAS:**

PARTIDAS 108, 116, 122, 138, 140, 142, 147, 150, 151, 171, 172, 177, 180, 183, 186, 191 Y 192, PARA ESTAS PARTIDAS DESCRIBEN COMPUTADORAS DE MARCA HEWLETT PACKARD, LENOVO Y LANIX, INDICANDO EL MODELO, NUMERO DE PARTE E INCLUSIVE PARA ALGUNAS PARTIDAS EL COLOR DEL EQUIPO; LIMITANDO DE ESTA FORMA LA PARTICIPACIÓN DE OTRAS MARCAS DE EQUIPO DE CÓMPUTO; CONSIDERANDO QUE LAS COMPUTADORAS DESCRITAS EN ESTAS PARTIDAS NO CUENTAN CON CARACTERÍSTICAS EXCEPCIONALES O CONDICIONES ESPECIALES DE LAS EXCEPCIONES A LAS QUE SE REFIERE EL CAPITULO XIV, "DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA", DEL REGLAMENTO GENERAL DE





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS**

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos,  
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS CONEXOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, Y CONSIDERANDO QUE POR LO MENOS TRES MARCAS CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS SOLICITADAS EN LAS PARTIDAS:

**PREGUNTA 1:**

- a) ¿LA CONVOCANTE ACEPTARA QUE SE OFERTE COMPUTADORAS DE OTRA MARCA QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DETALLADAS?

**RESPUESTA: ACLARADA POR LA CONVOCANTE.**

EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA, ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN ESTAS PARTIDAS CORRESPONDEN AL NOMBRE PATENTADO QUE HEWLETT PACKARD, LENOVO Y LANIX TIENEN PARA CADA UNO DE LOS MODELOS DESCRITOS, MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE CONTIENEN AL MENOS OTRAS DOS MARCAS DE EQUIPO DE CÓMPUTO PERO CON UN NOMBRE DIFERENTE Y QUE REALIZA LAS MISMAS FUNCIONES.

**RESPUESTA: ACLARADA POR LA CONVOCANTE.**

- b) ¿LA CONVOCANTE ACEPTARA PROPUESTAS CON EQUIPOS CUYAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS SEAN HOMOLOGAS A LAS DESCRITAS EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS?

**RESPUESTA: ACLARADA POR LA CONVOCANTE.**

- c) SIENDO DE ESTA FORMA, ¿LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DETALLADAS SE CONSIDERA QUE SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS?

**RESPUESTA: ACLARADA POR LA CONVOCANTE.**

- d) PARA EL CASO DE ACEPTAR PROPUESTAS DE OTRAS MARCAS Y CON FINES DE QUE LOS EQUIPOS CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LOS CUALES ESTÁN DESTINADOS LOS BIENES ¿LA CONVOCANTE ACEPTA QUE SE ENTREGUE CARTA DEL FABRICANTE QUE INDIQUE QUE LOS COMPONENTES COMO EL CHIPSET, TARJETA MADRE Y BIOS DE LOS EQUIPOS SON PROPIETARIOS DEL FABRICANTE, ASÍ COMO EL TECLADO, MONITOR Y MOUSE SON DE LA MISMA MARCA DEL CPU?

**RESPUESTA: APEGARSE A BASES.**

A FIN DE CLARIFICAR, PARA LAS PARTIDAS 144, 147, 150, 151, 167 Y 171 LOS MODELOS DESCRITOS CORRESPONDEN A EQUIPOS DE USO DOMÉSTICO Y POR LO CUAL ESTÁN LIMITADOS EN EL RENDIMIENTO DE SU CAPACIDAD TÉCNICA PARA AMBIENTES EMPRESARIALES; MIENTRAS QUE ALGUNAS DE LAS PARTIDAS LAS CARACTERÍSTICAS CORRESPONDEN A EQUIPOS Y/O MODELOS ANTERIORES.

**RESPUESTA: ACLARADO POR LA CONVOCANTE.**

- e) ¿LA CONVOCANTE REQUIERE SE COTICEN EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LOS EQUIPOS A PESAR DE SER DE TIPO DOMÉSTICO U HOGAR OREQUIERE QUE LOS EQUIPOS A COTIZAR SEAN CON CARACTERÍSTICAS ÓPTIMAS PARA AMBIENTE DE REDES Y USO EMPRESARIAL?

**RESPUESTA: ACLARADO POR LA CONVOCANTE.**

- f) ¿PUEDE LA CONVOCANTE CLARIFICAR SI PARA TODAS LAS PARTIDAS DE COMPUTADORAS LA GARANTÍA DE LOS EQUIPOS SERÁ HOMOLOGADA POR LO MENOS A LOS 3 AÑOS QUE OFRECEN LOS FABRICANTES COMO MÍNIMO PARA EQUIPOS DE USO EMPRESARIAL?

**RESPUESTA: ACLARADO POR LA CONVOCANTE.**

PARTIDAS 112, 113, 114, 115, 138, 140, 142 Y 169.

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures]*





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS**

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos,  
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.

**PREGUNTA 2:** CONSIDERANDO PODER PRESENTAR PROPUESTA CON MARCA DIFERENTE A LOS EQUIPOS DESCRITOS EN ESTAS PARTIDAS, ¿PUEDE POR FAVOR LA CONVOCANTE PROPORCIONAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DETALLAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS, ASÍ COMO DEL SOFTWARE CON QUE SE DEBE PROPONER?

**RESPUESTA: ACLARADO POR LA CONVOCANTE.**

PARTIDA 144, 167

**PREGUNTA 3:**

- a) ¿PUEDE POR FAVOR LA CONVOCANTE INDICAR SI PARA ESTA PARTIDA SE PUEDE PROPONER UN EQUIPO DE CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES Y QUE CORRESPONDA A LA LÍNEA DE PRODUCTOS PARA USO CORPORATIVO?, YA QUE LA DESCRIPCIÓN DE ESTA PARTIDA DETALLA A UN MODELO DE USO DOMÉSTICO U HOGAR.

**RESPUESTA: ACLARADO POR LA CONVOCANTE.**

- b) SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA Y CONSIDERANDO QUE LA GARANTÍA ESTÁNDAR PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE USO CORPORATIVO Y/O EMPRESARIAL ES DIFERENTE A LA DE USO DOMÉSTICO, ¿PARA ESTA PARTIDA LA CONVOCANTE ACEPTA SE COTICE GARANTÍA DE 3 AÑOS?

**RESPUESTA: ACLARADO POR LA CONVOCANTE.**

PARTIDAS 150 Y 151

**PREGUNTA 4:** ¿PUEDE POR FAVOR LA CONVOCANTE INDICAR SI PARA ESTAS PARTIDAS SE PUEDE PROPONER UN EQUIPO DE CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES Y QUE SEA DE UNA MARCA DIFERENTE A LA MENCIONADA?

**RESPUESTA: ACLARADO POR LA CONVOCANTE.**

AHORA BIEN, EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ORDINAL 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LAS ACLARACIONES DERIVADAS DE LA PRESENTE JUNTA, FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 13/2014, Y DEBERÁN SER CONSIDERADAS POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS.---

NO HABIENDO OTRO ASUNTO MÁS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS DOCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD TODOS LOS QUE EN EL ACTO PARTICIPARON. SE ENTREGA COPIA DE LA PRESENTE ACTA, A CADA UNO DE LOS LICITANTES, ASIMISMO, SE FIJARÁ UN EJEMPLAR EN LUGAR VISIBLE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, Y SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DEL ACTA EN EL SITIO WEB DE LA UNIVERSIDAD PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL ACTO. DICHO PROCEDIMIENTO SUSTITUIRÁ A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL Y SERA RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ACUDIR A ENTERARSE DE LA MISMA, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.-----





**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS**

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos,  
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.

**"POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN"**

**C.P. MARÍA DOLORES SÁNCHEZ CAMPOS  
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES**

**LIC. GAMALIÉL GONZÁLEZ JIMÉNEZ  
ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

**"POR LAS ÁREAS USUARIAS"**

**ILIANA PÉREZ REDONDO  
FACULTAD DE ARQUITECTURA**

**RUBEN MENDOZA ROSALES**

**FCAel**

**MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ POPOCA  
FACULTAD DE ARTES**

**ADRIANA RODRÍGUEZ MARQUINA  
SECRETARÍA ACADÉMICA**

**ALFREDO FIGUEROA LÓPEZ**


**COORDINACIÓN DE LABORATORIOS DE SECRETARÍA ACADÉMICA**

**ADRIANA CIENFUEGOS MONTOYA  
FACULTAD DE PSICOLOGÍA**

**MARISOL RODRÍGUEZ VILLEGAS  
CIENCIAS QUÍMICAS**

**JOSÉ RAMÓN DE ANDA MOLINA  
CIENCIAS BIOLÓGICAS**





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS**

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos,  
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.

REYNA TAPIA  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

*J.B.V.F.*  
BERENICE VARGAS FRANCO  
ESCUELA DE NUTRICIÓN

*Miguel Garcia*  
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GARNICA  
FACULTAD DE CONTADURÍA

*[Signature]*  
FRANCISCO BRAVO REYES  
CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE

*[Signature]*  
RAMIRO ESCOBAR G.  
ENFERMERÍA

*[Signature]*  
"POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL"

LIC. FRANCISCO JAVIER PEÑA GUTIÉRREZ.  
DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

*[Signature]*  
"POR LOS LICITANTES"

*[Signature]*  
PERLA ARCHUNDIA DÍAZ  
DISTRIBUIDORA ARVILLO S.A. DE C.V.

*[Signature]*  
YOLANDA CHIRINOS SALAS  
INGENIERÍA, ASESORÍA Y DISEÑO S.A. DE C.V.

*[Signature]*  
CÁNDIDO ALFARO PULIDO  
DESARROLLO EN LABORATORIOS S.A. DE C.V.

*[Signature]*  
GABRIEL FLORES FLORES  
PERSONA FÍSICA DEL MISMO NOMBRE

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Multiple signatures on the right margin]*





**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS**

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos,  
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.

  
DIEGO ARMANDO SOTO GUZMÁN

MAC COMPUTADORAS DE MORELOS S.A. DE C.V.

  
MIGUEL ERAZO MIJARES  
EQUIPAR S.A. DE C.V.

"LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE, CELEBRADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 13/2014 RELATIVO A LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, MOBILIARIO Y LABORATORIO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS".