



**COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

Dirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales

"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"

**JUNTA DE ACLARACIONES**

**PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ITP07/2019**

EN CUERNAVACA, MORELOS; SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, DÍA Y HORA SEÑALADO PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS **ITP07/2019** RELATIVO A LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS" SEGUNDA VUELTA**, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES UBICADA EN AVENIDA UNIVERSIDAD N° 1001 COL. CHAMILPA, CP. 62209, PISO DE MEZZANINE EN LA TORRE DE RECTORÍA EN CUERNAVACA MORELOS., SE HACE CONSTAR QUE COMPARECEN PERSONALMENTE: -----

**POR LA CONVOCANTE:** -----

**LIC. GABRIELA MUÑOZ BRITO.** - DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES. -----

**GUADALUPE DÍAZ QUIROZ.** - ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES. -----

**POR EL ÁREA USUARIA:** -----

**L.A. JOEL DEL CARMEN MENDOZA CAMPOS.** - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN LABORAL.-----

**Q.I. PATRICIA LONGI MOLINA.** - SECRETARIA DE PREVISIÓN SOCIAL DEL SITUAEM, ASISTIDA DE **NOEMI OCHOA MIRANDA.** - SECRETARIA-----

**MARIBEL GARCÍA GARDUÑO.** -INTEGRANTE DE LA COMISION MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE DE STAUAE-----

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL:** -----

**LIC. JORGE LUIS AVILÉS JAIMES.** - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL-----

**POR LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL.**-----

SE HACE CONSTAR QUE NO COMPARECE REPRESENTANTE ALGUNO-----

**POR LOS PARTICIPANTES:** -----

**C. JOSÉ ISABEL DEFINO GARCIA VELAZQUEZ.-** REPRESENTANDO A GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A DE C.V.-----


**C. UBALDO CAMARILLO MENDOZA.** - REPRESENTANDO A HIGIENE Y SEGURIDAD MB S.A DE C.V-----

**-----ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE-----**

**1.- SE AMPLÍA LA DESCRIPCIÓN Y SE ANEXA IMAGEN PARA MAYOR REFERENCIA A LOS PARTICIPANTES DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS CORRESPONDIENTES AL ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" DE LAS BASES QUE RIGEN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO:**

**a) PARTIDA 24-2da.V: GUANTES DE PIEL DE CABRILLA**






b) **PARTIDA 26-2da.V:** GUANTE DE RAPEL, MODELO PETZL CORDEX PLUS K53



c) **PARTIDA 33-2da.V:** MANGAS DE CARNAZA, 92 PARES



*(Faint blue handwritten notes on the left margin)*

*(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin)*


d) **PARTIDA 43-2da.V:** MOSQUETONES DE ALUMINIO, ASIMÉTRICO MODELO SM ´ D SCREW-LOCK.



*Cabeza*



e) **PARTIDA 46-2da.V:** GRILLON M60, ELEMENTO DE AMARRE PETZI DE 3 METROS CON ANCLAJE





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

# COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales

"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"

f) **PARTIDA 47-2da.V: BOTAS WENGER DE RAPEL, MODELOS DE REFERENCIA: VM6103 BUCKHORN GREY O MODELO ALPINA.**

VM6103 BUCKHORN Grey



ALPINA



g) **PARTIDA 11-2da.V: CASCO TIPO CACHUCHA CON AJUSTE DIELECTRICO CON SUSPENSION PLASTICA/TEXTIL, CODIGO WW-2017ANHVK ANARANJADO.**

**CASCO TIPO CACHUCHA CON AJUSTE DE MATRACA DIELECTRICO CON SUSPENSION PLASTICA/TEXTIL**

**CÓDIGO**  
WW-2017ANHVK

**FUNCION**  
Proteger la cabeza y cervicales del trabajador de golpes y descargas eléctricas. Reduce el riesgo de traumatismos craneoencefálicos graves y lesiones en el cuello.

**Resistente a impactos de caída vertical.**

**Sistema multiajuste con Matraca**

**Suspensión plástica/textil de 6 puntos de cinta (19 mm) de Nylon.**

**CÓDIGO**  
WW-2017ANHVK  
ANARANJADO HIGH VISIBILITY

**Características:**  
 - Ranura para orejeras.  
 - Botagús.  
 - Ojillos para Barboquejo.  
 - Número de Patente 2273  
 - Canal de salida de agua.  
 - Dieléctrico libre de metales.

### CARACTERÍSTICAS

- Casco de seguridad con ajuste de matraca clase "E" con Suspensión plástica/textil resistente a más de 20,000 Volts.(Probada a 30,000 volts).
- Composición de 98% Polietileno, 1.5% Pigmento con base de polietileno y 0.5% Aditivo Mineral.
- Suspensión plástica/textil de 6 puntos de cinta (19 mm) de Nylon.
- Cojinete de foam lavable que absorbe la sudoración.
- Diseño de suspensión anatómica de ajuste exacto.

### VENTAJAS

- Nuevo diseño de ajuste de matraca para evitar el desprendimiento del casco y brindar comodidad al usuario.
- Matraca con seguro de presión.
- Permite la ventilación interna y se adapta a la cabeza de manera sencilla.
- Canal de desagüe para que la caída del agua sea por los extremos de la parte frontal del casco.
- Reforzado en el área frontal, parietal y occipital.

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Mezzanine Torre de Rectoría, Tel. (777) 329 7065, 329 70, 00, Ext. 3108 / gabriela.munoz@uaem.mx



h) **PARTIDA 17-2da.V:** CUERDA DE PERLON, COLOR INDISTINTO, 8mm DE GRUESO.



i) **PARTIDA 14-2da.V:** CINTURON CON BANDOLA GOLDEN EAGLE CSA-TER-CH

❖ CINTURONES DE SEGURIDAD



**CINTURÓN PARA TELEFONISTA  
CON ANILLOS "D" EN COSTADOS**




**CARACTERÍSTICAS:**



Modelo	CSA-TER
Sistema	Posicionamiento
Material	Banda de poliéster de alta tenacidad de 1 3/4" de ancho
Anillo "D"	3 de Acero
Hebilla	Acero
Pasador	Plástico
Respaldo de foam	3" de ancho
Mecanismo	Hebilla de machuelo
Porta herramientas	4 compartimentos porta herramientas, porta martillo, media argolla y porta cinta
Resistencia a la tensión	3,090kgs / 6,800lbs
Color	Rojo
Talles	MD, GD y XG
Norma	ANSI Z359.3

**NOTA:** Todos nuestros cinturones son utilizados en aplicaciones de posicionamiento y restricción de caídas



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

# COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales

"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"

## BANDOLAS DE POSICIONAMIENTO



BANDOLA DE POSICIONAMIENTO  
DE BANDA PLANA REFORZADA




### CARACTERÍSTICAS:

Modelo	BA-TE-16
Sistema	Posicionamiento
Material	Banda de poliéster de alta tenacidad de 47 mm de ancho con refuerzo de plátano
Ganchos	Acero
Mecanismo	Doble seguro
Longitud	1.60mts max. / 1.15mts min.
Peso del producto	1.100kgs / 2.43lbs
Capacidad	140kgs / 310lbs
Resistencia a la tensión	3,855kgs / 8,500lbs
Color	Amarillo con café
Otras longitudes	BA-TE-19: 1.90mts max. / 1.20mts min. BA-TE-22: 2.30mts max. / 1.40mts min.
Normas	ANSI Z359.1, Z359.3

NOTA: Recomendado para trabajos de posicionamiento

- j) **PARTIDA 57-2da.V:** GUANTES DE NITRILO MARCA MICROFLEX, MODELO SUPRENO SE, CATALOGO SU-690-I-S.



- k) **PARTIDA 63-2da.V:** LENTES DE SEGURIDAD EXPO GRIS ARMAZÓN DE NYLON CON VARILLA RETRÁCTIL QUE BRINDA EXCELENTE AJUSTE, MONOLENTE DE POLICARBONATO FUERTE Y LIGERO QUE FILTRA EL 99% DE RAYOS UV, TRATAMIENTO ANTIRAYADURAS Y/O ANTIEMPAÑO, PUENTE NASAL UNIVERSAL DE UNA SOLA PIEZA, PROTECTORES LATERALES INTEGRADOS QUE PROPORCIONAN PROTECCIÓN ADICIONAL, CON ARMAZÓN COLOR NEGRO, NORMA 166:2001 Y ANSI Z87.1-2010, MODELO: AL-026-GR-BK.



- l) **PARTIDA 67-2da.V:** RESPIRADORA DE MEDIA CARA 3M SERIE 6200, SE SOLICITA CON CARTUCHOS 6003.



*Calix*  
*Calix*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

**m) PARTIDA 72-2da.V: GORRO CIRCULAR TIPO HONGO BLANCO, FABRICADO EN TELA NO TEJIDA DE 25 GRS. (100% POLIPROPILENO), DIÁMETRO: 21", CUENTA CON LIGA ENTORCHADA PARA AJUSTE, PRODUCTO LIBRE DE MANTENIMIENTO.**



**n) PARTIDA 89-2da.V: CARETA DE CHAPONÉO**



Equipo C210: Casco G2000 Solaris + Pantalla Facial + Auriculares

Equipo pantalla policarbonato con casco. Protección eficaz de la cabeza, la cara y protección auditiva. Incluye casco Peltor G2000 (Ver Casco), visera con pantalla de policarbonato de 1 mm de grosor y protección auricular OPTIME I. Resistente a golpes y ralladuras. Protección UV. Referencia de la pantalla y visera: V4F. Referencia de la protección auditiva: H510E.



**Colores Casco:**  
Blanco, Amarillo, Azul, Verde, Naranja y Rojo.  
**Colores Kit:**  
Amarillo

**Talla Única:**  
Regulable 53-62cm



**Material:**  
Casco: ABS  
Pantalla: Policarbonato



Referencia

Descripción

**o) PARTIDA 94-2da.V: GORRA DE ALGODÓN AJUSTABLE COLOR KAKI, SIN LOGO NI SIMBOLS**



r) **PARTIDA 91-2da.V** GUANTES DE NITRILO, TALLA 2 GRANDES 1 MEDIANA.

STAN SOLV A-18 (PROTECCIÓN QUÍMICA).

- Vida de servicio optimizada: excelente resistencia mecánica (abrasión, perforación)
- Excelente protección durante manipulación intensiva de productos químicos de alto riesgo-
- Buena sujeción de objetos resbaladizos, gracias a la textura grabada

Espesor 0.55. Color verde, Longitud 46 cm., Tallas disponibles: M, G, y XG  
Presentación: Par



s) **PARTIDA 52-2da.V.** LENTES DE POLICARBONATO CON ARMAZON DE METAL O ACETATO CON ANTIRREFLEJANTE CON GRADUACIÓN.

1 graduación de 1.25mm  
1 graduación de 2.25mm

2.- SE HACE LA PRECISIÓN QUE PARA LA **PARTIDA 28 2da.V** RELATIVA A IMPERMEABLES, LAS TALLAS SERÁN: 124 MEDIANA, 200 GRANDE, 80 EXTRA GRANDE Y 21 EXTRA EXTRA GRANDE.

3.- SE HACE LA PRECISIÓN QUE PARA LA **PARTIDA 34 2da.V** RELATIVA A CARTUCHOS EL MODELO CORRECTO SOLICITADO ES EL CARTUCHO 6003.

4.- SE HACE LA PRECISIÓN QUE PARA LA **PARTIDA 60 2da.V** LOS GUANTES DE CARNAZA SON: 3 PARES UNITALLA.

5.- SE HACE LA PRECISIÓN QUE PARA LA **PARTIDA 66 2da.V** LOS GUANTES DE NEOPRENO SON TALLA: 30 PARES NÚMERO 7, 40 PARES NÚMERO 8 Y 30 PARES NÚMERO 9.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales

"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"


p) **PARTIDA 82-2da.V, 83-2da.V, 84-2da.V, 85-2da.V** GUANTE DE NITRILO STAN SOLV A-18 (PROTECCIÓN QUÍMICA).

- Vida de servicio optimizada: excelente resistencia mecánica (abrasión, perforación)
- Excelente protección durante manipulación intensiva de productos químicos de alto riesgo-
- Buena sujeción de objetos resbaladizos, gracias a la textura grabada

Espesor 0.55. Color verde, Longitud 46 cm., Tallas disponibles: M, G, y XG  
Presentación: Par



q) **PARTIDA 99-2da.V:** MASCARILLA RESPIRADOR 3M, RESPIRADOR DE MEDIA CARA , 15 MEDIANAS MODELO H-3390 52P71 Y 15 GRANDES MODELO H-3391 53P71.




3M 52P71 Respirador de Media Cara – Mediano MODELO 3390.



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



# COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales

"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"

6.- SE HACE LA PRECISIÓN QUE PARA LA **PARTIDA 100 2da.V** LOS GUANTES DE NITRILO SON TALLA: 1 CAJA NÚMERO 8, 8 CAJAS NÚMERO 9 Y 4 CAJAS NÚMERO 10.

7.- SE HACE LA PRECISIÓN QUE PARA LAS **PARTIDAS 113 2da.V, 114 2da.V, 115 2da.V, 116 2da.V** RELATIVA A LA BOTA BORCEGUI MARCA BERRENDO, EL MODELO ES EL 356, COLOR CAFÉ SIN CASCO.

8.- EN LAS PARTIDAS DONDE SE MENCIONE UNA MARCA, ESTÁ ES ÚNICAMENTE COMO REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN OFERTAR OTRAS MARCAS SIEMPRE QUE REÚNAN LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR EL ÁREA USUARIA. -----

SE HACE CONSTAR QUE EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN CONCLUYÓ A LAS DOCE HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE JUNIO DEL ACTUAL, LA EMPRESA **HIGIENE Y SEGURIDAD MB S.A. DE C.V.**, NO MANIFESTO SU INTERES EN PARTICIPAR MEDIANTE EL ESCRITO AL QUE SE REFIERE EL APARTADO II, INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL PROCEDIMIENTO NUMERAL 1, ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, INCISO B DE LAS BASES DE LA INVITACIÓN, PARA EFECTOS DE FORMULAR SOLICITUDES DE ACLARACION, NO OBSTANTE LO ANTERIOR, FORMULO PREGUNTAS, MISMAS QUE SE RECIBIERON COMO CONSTA EN EL CORREO DE FECHA 26 DE JUNIO DE LA PRESENTE ANUALIDAD A LAS 14:10 HORAS, LAS CUALES NO PUEDEN SER CONSIDERADAS COMO SOLICITUDES DE ACLARACIÓN YA QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL APARTADO II, NUMERAL 1, INCISO A) Y B) DE LAS BASES QUE RIGEN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. LO ANTERIOR PARA EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. -----

NO HA LUGAR A CELEBRAR OTRA JUNTA DE ACLARACIONES POR LO QUE ESTA ES LA ÚLTIMA. ASIMISMO SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES QUE SE SEÑALAN LAS **DIEZ HORAS DEL DÍA LUNES VEINTINUEVE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE** PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE MANERA PRESENCIAL EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, UBICADA EN TORRE DE RECTORÍA, PISO MEZANNINE, CON DOMICILIO EN AV. UNIVERSIDAD NÚMERO 1001, COLONIA CHAMILPA, CUERNAVACA MORELOS, C.P. 62209. -----

SE ENTREGA COPIA DE LA PRESENTE ACTA, A CADA UNO DE LOS PRESENTES QUE ASISTIERON AL ACTO, ASIMISMO, SE FIJARÁ UN EJEMPLAR EN LUGAR VISIBLE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, Y SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DEL ACTA EN EL SITIO WEB DE LA UNIVERSIDAD WWW.UAEM.MX PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO. DICHO PROCEDIMIENTO SUSTITUIRÁ A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL Y SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE ACUDIR A ENTERARSE DE LA MISMA, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. -----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO MÁS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS TR HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD TODOS LOS QUE EN EL ACTO PARTICIPARON. -----

"POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN"

  
LIC. GABRIELA MUÑOZ BRITO

**DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES**

  
GUADALUPE DÍAZ QUIROZ

**ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Mezzanine Torre de Rectoría,  
Tel. (777) 329 7065, 329 70, 00, Ext. 3108 / gabriela.munoz@uaem.mx

  
UAEM



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

## COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales

"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"

### "POR EL AREA USUARIA"

  
**L.A. JOEL DEL CARMEN MENDOZA CAMPOS**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN LABORAL

  
**Q.I. PATRICIA LONGI MOLINA**  
SECRETARIA DE PREVISIÓN SOCIAL DEL SITUAEEM.

  
**MARIBEL GARCÍA GARDUÑO**  
INTEGRANTE DE LA COMISION MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE DE STAUAEEM

### "POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL"

  
**LIC. JORGE LUIS AVILÉS JAIMES**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

### "POR LOS PARTICIPANTES"

  
**C. JOSÉ ISABEL DELFINO GARCÍA VELÁZQUEZ**  
REPRESENTANDO A GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A DE C.V

  
**C. UBALDO CAMARILLO MENDOZA**  
REPRESENTANDO A HIGIENE Y SEGURIDAD MB S.A DE C.V.

"LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA VEINTIOCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, CELEBRADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ITP07/2019 RELATIVO A "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS" SEGUNDA VUELTA,  
\*GDQ