

JUNTA DE ACLARACIONES
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
ITP01/2020

EN CUERNAVACA, MORELOS; SIENDO LAS CATORCE HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, DÍA Y HORA SEÑALADO PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS **ITP01/2020** RELATIVO A LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS"** SE HACE CONSTAR QUE A LA SESIÓN VIRTUAL REALIZADA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA *MEET.GOOGLE.COM* DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO GRATUITO DE GMAIL, ASISTEN: -----

POR LA CONVOCANTE: -----

LIC. GABRIELA MUÑOZ BRITO. - DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES. -----
LIC. DANIELA VIANEY RAMOS PUNTOS. - ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES. -
LIC. TATIANA PERALTA RAMÍREZ. - ASESOR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES. -----

POR LAS ÁREAS SOLICITANTES DE LOS BIENES: -----

C.P. TANIA VIANEY RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.- AUXILIAR DEL ÁREA FINANCIERA DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA, ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA. -----
C. GRISELDA PACHECO CARRETO. - JEFE DE ENLACE Y GESTION DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN. -----
C.P JOSE RAMÓN DE ANDA MOLINA. - JEFE DE ENLACE Y GESTIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS.
DR. CARLOS DANIEL AMERO TELLO. - PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO Y RESPONSABLE DEL PROYECTO CONACYT A1-S-11842 DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS. -----

POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. -----

C.P.C. Y M. EN I. JOSE ALFREDO SALGADO SALGADO. - TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. -----
LIC. ARACELI ALVAREZ CASTRO. - COORDINADORA DE RESPONSABILIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL. -----

POR LOS PARTICIPANTES: -----

CONSORCIO AD MERX S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR **C. JOSE LUIS CHÁVEZ AGUILAR.** -----
NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR **C. MARIA DE LOS ÁNGELES QUEVEDO ONTIVEROS.** -----
MAC COMPUTADORAS DE MORELOS S.A DE C.V. REPRESENTADA POR **C. DIEGO ARMANDO SOTO GUZMÁN.**
HYS SOLUCIONES S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR **C. SILVIA QUIÑONES CÁRDENAS.** -----

----- **ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE** -----

- 1.** LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A BASES, JUNTA DE ACLARACIONES (**EN FORMATO WORD**), DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE PROPORCIONARÁ AL PARTICIPANTE QUE ASÍ LO SOLICITE MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LAS SIGUIENTES DIRECCIONES licitaciones.drm@uaem.mx Y daniela.ramos@uaem.mx -----
- 2.** EL ARCHIVO ELECTRÓNICO QUE CONTENDRÁ LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEBERÁ PRESENTARSE EN EL FORMATO PROPORCIONADO COMO **"ARCHIVO EXCEL DESCARGABLE"** EL CUAL SE PUBLICARÁ CON ESTA FECHA EN EL SITIO WEB DE LA UNIVERSIDAD www.uaem.mx Y TAMBIÉN SE PROPORCIONARÁ A LOS PARTICIPANTES QUE ASÍ LO SOLICITEN A LOS CORREOS licitaciones.drm@uaem.mx Y daniela.ramos@uaem.mx, EN LA CELDA DE "DESCRIPCIÓN" EL PARTICIPANTE DEBERÁ PONER LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE ÉSTE OFERTANDO Y SU RESPECTIVO "PRECIO UNITARIO". NO TRANSCRIBIR LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA. EN EL CASO DE QUE EL PARTICIPANTE NO COTICE ALGUNA PARTIDA DEBERÁ PONER "NO COTIZO" EN LA CELDA DE "DESCRIPCIÓN" Y EN LA CELDA DE "PRECIO UNITARIO" DEBERÁ DEJARLO EN "0" CERO. PARA LA PROPUESTA

TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE SE PRESENTE DE MANERA IMPRESA, PODRÁ CONTENER ÚNICAMENTE LAS PARTIDAS QUE EL PARTICIPANTE COTIZA. -----

- 3.** SE HACE LA ACLARACION QUE LAS PARTIDAS DÓNDE SE MENCIONE ALGUNA MARCA, ESTÁ ES **ÚNICAMENTE** DE REFERENCIA, POR LO QUE SE ACEPTA QUE LOS PARTICIPANTES OFERTEN OTRAS MARCAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR EL AREA SOLICITANTE Y ANEXEN LA FICHA TÉCNICA CORRESPONDIENTE. -----

SE HACE CONSTAR QUE EL **PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN CONCLUYÓ** A LAS **CATORCE HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE AGOSTO DE LA PRESENTE ANUALIDAD**, SIENDO LAS PERSONAS MORALES **CONSORCIO AD MERX S. DE R.L. DE C.V., MASS GEOSCIENCES S.A. DE C.V. NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS S.A. DE C.V. Y HYS SOLUCIONES S.A. DE C.V.** QUIENES MANIFESTARON SU INTERÉS EN PARTICIPAR RECIBIÉNDOSE A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL SEÑALADO PARA TAL EFECTO, LOS DOS PRIMEROS A LAS CATORCE HORAS CON NUEVE MINUTOS Y CATORCE HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTIUNO DE AGOSTO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, EN TANTO QUE LOS DOS ÚLTIMOS, A LAS VEINTE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS Y VEINTE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS Y VEINTUNO DE AGOSTO DEL ACTUAL, SIENDO LOS PARTICIPANTES **CONSORCIO AD MERX S. DE R.L. DE C.V. Y NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS S.A. DE C.V.** QUIENES ENVIARON SOLICITUDES DE ACLARACIÓN. ASÍ MISMO, SE HACE CONSTAR QUE EL C. ROGELIO DURÁN RESENDIZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL **MASS GEOSCIENCES, S.A. DE C.V.**, ENVÍO SUS PREGUNTAS MISMAS QUE SE RECIBIERON COMO CONSTA EN EL CORREO DE FECHA VEINTICUATRO DE AGOSTO DE LA PRESENTE ANUALIDAD A LAS **09:44 HORAS** POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON EL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO, NUMERAL 1. ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, INCISO F. DE LAS BASES DE LA INVITACIÓN, EL PARTICIPANTE SÓLO TENDRÁ DERECHO A FORMULAR PREGUNTAS SOBRE LAS RESPUESTAS QUE DÉ LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE JUNTA.-----

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN FORMULADAS POR LOS PARTICIPANTES **CONSORCIO AD MERX S. DE R.L. DE C.V. Y NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS S.A. DE C.V.** ----

----- **ACLARACIONES DE LOS PARTICIPANTES** -----

A. PREGUNTAS DEL PARTICIPANTE "CONSORCIO AD MERX S. DE R.L. DE C.V."

- 1.** **PARTIDA 15.-** SE INDICA UNA CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA DEL EQUIPO LENOVO THINKPAD X13, MODELO: 20T2CT 01WW, ¿ES POSIBLE PROPONER UN EQUIPO DE LÍNEA DE LA MISMA MARCA?
RESPUESTA: EN TÉRMINOS DE LO EXPRESADO POR LA C. GRISELDA PACHECO CARRETO, JEFE DE ENLACE Y GESTIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA UAEM, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 23 DE AGOSTO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, RECIBIDO A LAS 10:41 HORAS, QUE EN LO CONDUENTE DICE: **"SI, SIEMPRE Y CUANDO TENGAN LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Y SOFTWARE."**
- 2.** **PARTIDA 17.-** SE INDICA UNA CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA DEL EQUIPO LENOVO THINKPAD T14S GEN 1, MODELO: 20T2CT01WW, ¿ES POSIBLE PROPONER UN EQUIPO DE LÍNEA DE LA MISMA MARCA?
RESPUESTA: EN TÉRMINOS DE LO MANIFESTADO POR LA C. GRISELDA PACHECO CARRETO, JEFE DE ENLACE Y GESTIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA UAEM, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 23 DE AGOSTO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, RECIBIDO A LAS 10:41 HORAS, QUE A LA LETRA DICE; **" SI, SIEMPRE Y CUANDO TENGAN LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Y SOFTWARE."**
- 3.** **PARTIDA 19, IT 30.** SE SOLICITA INDICAR LA LONGITUD DE LA EXTENSIÓN HDMI.
RESPUESTA: 3.00 METROS.
- 4.** **PARTIDA 19, IT 31.** SE SOLICITA INDICAR LA LONGITUD DE LA EXTENSIÓN VGA.
RESPUESTA: 3.00 METROS.

B. PREGUNTAS DEL PARTICIPANTE "NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS S.A. DE C.V."

- 1. PREGUNTA 1.- ANEXO 4 PUNTO 13 INCISO I PÁGINA 16, DICE "EL PARTICIPANTE DEBERÁ ENVIAR A UN TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LA MARCA DEL EQUIPO AL SITIO DONDE SE ENCUENTRE."** ¿PODRÍAN ESPECIFICAR QUE SITIOS SERÍAN LOS MÁS LEJANOS PARA ESTA ATENCIÓN, SERÍAN EN EL ESTADO DE MORELOS O PODRÍAN SER EN OTRO ESTADO?
RESPUESTA: EN VIRTUD DE QUE LOS BIENES SERÁN ADQUIRIDOS PARA UNIDADES ACADÉMICAS Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, LA ATENCIÓN SERÁ DENTRO DEL ESTADO. -----
- 2. PREGUNTA 2.- ANEXO 4 PUNTO 13 INCISO I PÁGINA 16, DICE "GARANTÍA DE 3 AÑOS EN EL EQUIPO Y EN ACCESORIOS"** SOLAMENTE ALGUNOS EQUIPOS DEL LISTADO ANEXO 1 CUENTAN CON 3 AÑOS DE GARANTÍA DE FÁBRICA Y LA GRAN MAYORÍA SOLO CUENTAN CON 1 AÑO, ¿SE SUGIERE CONSIDERAR LAS GARANTÍAS COMO LAS OFRECE EL FABRICANTE PARA NO ENCARECER LOS PRECIOS, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
RESPUESTA: NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IV. REQUISITOS PARA LAS PROPOSICIONES., NUMERAL 3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA, ANEXO 4 "FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE", FORMATOS M. Y N. DE LAS BASES DE LA INVITACIÓN. -----
- 3. PREGUNTA 3.- ANEXO 4 PUNTO 16 PÁGINA 16, DICE "EL PARTICIPANTE DEBERÁ ACREDITAR QUE ES FABRICANTE DE LOS BIENES QUE OFERTA O QUE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN PARA SU DISTRIBUCIÓN"** EN ATENCIÓN A QUE LOS FABRICANTES EXTIENDEN CARTAS SOLO A PARTIR DE CIERTOS MONTOS DE COMPRA, ES DIFÍCIL CONSEGUIR CARTAS POR CADA FABRICANTE, COMO EN ESTE CASO, ADEMÁS PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SE PIDE QUE ESTE PUNTO SE PUEDA CUBRIR PRESENTANDO CARTA DE MAYORISTA Y CURRÍCULUM EMPRESARIAL CON REFERENCIAS O CUALQUIER OTRO MEDIO QUE ACREDITE QUE SOMOS DISTRIBUIDORES DE LAS DIVERSAS MARCAS, A MODO DE SUSTENTAR ESTA AUTORIZACIÓN Y EXPERIENCIA, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
RESPUESTA: CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR A LA CONVOCANTE QUE DICHO PARTICIPANTE CUENTA CON EL RECONOCIMIENTO Y POR CONSECUENCIA QUE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OFERTADOS TIENEN LA CALIDAD QUE SE PRETENDE ADQUIRIR, SE ACEPTAN LAS CARTAS DE MAYORISTA QUE RESPALDEN LA PROPUESTA DEL PARTICIPANTE, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SE CUENTA CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON EL ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES". -----
- 4. PREGUNTA 4.- ANEXO 1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES PARTIDA 12 PÁGINA 31, DICE" SOLUCIÓN LUFAC DE WORKSTATION TORRE/RACK DE DOBLE PROCESADOR"** PODRÍAN DARNOS ALGÚN MODELO DE REFERENCIA?
RESPUESTA: EN TÉRMINOS DE LO EXPRESADO POR EL DR. CARLOS DANIEL AMERO TELLO, PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO Y RESPONSABLE DEL PROYECTO CONACYT A1-S-11842 DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 24 DE AGOSTO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, RECIBIDO A LAS 11:09 HORAS, QUE DICE: "EL MODELO DE LA "CAJA" NO IMPORTA, OBIAMENTE TIENE QUE SER UNA TORRE O RACK EN LA QUE QUEPAN TODAS LAS COSAS QUE ESTÁN EN LA LISTA, Y QUE FUNCIONE BIEN SIN CALENTARSE Y ESTARSE APAGANDO A CADA RATO, YA QUE ESTARÁ TRABAJANDO 24/7. PERO LO IMPORTANTE ES LA CONFIGURACIÓN DE PROCESADORES Y TARJETAS GRÁFICAS QUE SON LA ÓPTIMAS QUE NECESITO, NO PUEDEN CAMBIAR NI UNA LETRA O NÚMERO DE LOS MODELOS Y, ADEMÁS ES CRUCIAL QUE LA COMPILACIÓN DE OPENMM Y GROMACS DEBE ESTAR CONSIDERADA. EN OTRAS PALABRAS, QUE EL PROVEEDOR SE COMPROMETA A PONER EL SISTEMA FUNCIONANDO CON LOS SOFTWARES QUE NECESITO (QUE NO ES ALGO FÁCIL Y TARDARA VARIOS DÍAS)." -----
- 5. PREGUNTA 5.- ANEXO 1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES PARTIDA 19 RENGLÓN 27 PÁGINA 35, DICE "PLACA DE VIDEO EN CABINA, CON ENTRADA HDMI, VGA Y ENTRADA DE AUDIO 3.5 MM."** DEBEMOS ENTENDER QUE LO QUE REQUIEREN ES UN CONVERTIDOR DE VGA Y AUDIO A HDMI? SI NO ES ASÍ POR FAVOR ESPECIFICAR.

RESPUESTA: NO ES ASI, ES UNA PLACA CON CONEXIONES HDMI Y VGA QUE SE CONECTA DIRECTO AL SWITCHER DE VIDEO. -----

- 6. PREGUNTA 6.- ANEXO 1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES PARTIDA 19 RENGLÓN 28 PÁGINA 35, DICE "TRANSMISOR DE VIDEO CON ENTRADA HDMI Y SALIDA ETHERNET." ¿DEBEMOS ENTENDER QUE LO QUE REQUIEREN ES UN CONVERTIDOR DE HDMI A ETHERNET?, SI NO ES ASÍ POR FAVOR ESPECIFICAR.**

RESPUESTA: ES CORRECTO, SIRVE PARA AMPLIFICAR LA SEÑAL DEL VIDEO. -----

- 7. PREGUNTA 7.- ANEXO 1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES PARTIDA 19 RENGLÓN 29 PÁGINA 36, DICE "RECEPTOR DE VIDEO CON ENTRADA ETHERNET Y UNA SALIDA HDMI, RESOLUCIÓN 4K." DEBEMOS ENTENDER QUE LO QUE REQUIEREN ES UN EXTENSOR DE VIDEO HDMI POR CABLE TIPO ETHERNET CAT 5 O CAT 6 ?, SI NO ES ASÍ POR FAVOR ESPECIFICAR.**

RESPUESTA: ES CORRECTO, ESTE RECEPTOR SE CONECTA AL TRANSMISOR DE VIDEO. -----

- 8. PREGUNTA 8.- ANEXO 1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES PARTIDA 19 RENGLÓN 30 PÁGINA 36, DICE "EXTENSIÓN HDMI PARA PROYECTOR" PODRÍAN DECIRNOS DE QUE LONGITUD REQUIEREN LA EXTENSIÓN Y SI LAS TERMINALES SON MACHO/MACHO?**

RESPUESTA: 3.00 METROS Y SI SON MACHO/MACHO. -----

- 9. PREGUNTA 9.- ANEXO 1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES PARTIDA 19 RENGLÓN 31 PÁGINA 36, DICE "EXTENSIÓN VGA PARA PROYECTOR" PODRÍAN DECIRNOS DE QUE LONGITUD REQUIEREN LA EXTENSIÓN Y SI LAS TERMINALES SON HEMBRA/MACHO?**

RESPUESTA: 3.00 METROS Y SON MACHO/MACHO. -----

- 10. PREGUNTA 10.- ANEXO 1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES PARTIDA 19 RENGLÓN 32 PÁGINA 36, DICE "TUBO DE 21" PARED DELGADA CON ACCESORIOS Y SOPORTERIA" PODRÍAN DECIRNOS DE QUE ANCHO ES EL TUBO QUE REQUIEREN, Y DESCRIBIR QUE TIPO DE ACCESORIOS Y SOPORTERÍA NECESITAN, ¿ASÍ COMO LA CANTIDAD REQUERIDA DE ESTOS POR CADA TUBO?**

RESPUESTA: EL ANCHO ES DE 21CM O ¾ DE PULGADA, LOS ACCESORIOS SON CAJAS, COPLES, CURVAS Y CONECTORES, LA SOPORTERÍA ES A PARED CON ABRAZADERAS TIPO U Y TIPO PERA PARA LAS PARTES QUE LO REQUIERAN. LAS CANTIDADES SON LAS SIGUIENTES: 25 COPLES, 8 CAJAS, 5 CURVAS Y 15 CONECTORES POR TUBO. -----

SE HACE CONSTAR QUE A LA PRESENTE SESIÓN VIRTUAL NO ASISTIÓ REPRESENTANTE ALGUNO DE LA EMPRESA **MASS GEOSCIENCIAS S.A DE C.V.** POR LO QUE SE LE TIENE POR PERDIDO EL DERECHO PARA FORMULAR PREGUNTAS SOBRE LAS RESPUESTAS DADAS POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE JUNTA, PARA TODOS LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR. -----

A CONTINUACIÓN, EN ESTE ACTO SE PREGUNTA A LOS PARTICIPANTES QUE ASISTEN A LA SESIÓN VIRTUAL, SI HAN QUEDADO RESUELTOS LOS CUESTIONAMIENTOS, O BIEN, TIENEN PREGUNTAS CON RELACIÓN A LAS RESPUESTAS DADAS POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE JUNTA. -----

EN USO DE LA VOZ EL C. JOSE LUIS CHÁVEZ AGUILAR, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSORCIO AD MERX S. DE R.L. DE C.V. MANIFIESTA QUE, RESPECTO AL LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA NÚMERO 4 DEL PARTICIPANTE NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS S.A. DE C.V., ¿TAMBIÉN SE REQUIERE LA PUESTA EN OPERACIÓN DE ESE EQUIPO?

RESPUESTA: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO GENERAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, VIGENTE, UNA VEZ ENTREGADOS LOS BIENES AL USUARIO, ÉSTE TIENE LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR QUE LOS BIENES CORRESPONDAN EN CANTIDAD, CALIDAD Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA REQUISICIÓN, PEDIDO Y FACTURA, DE MANERA QUE, DEBEN RECIBIRSE A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNIVERSIDAD, A TRAVÉS DEL ÁREA SOLICITANTE, EL CENTRO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS, EL PAGO PROCEDERÁ A PARTIR DE LA CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. -----

EN USO DE LA VOZ EL DR. CARLOS DANIEL AMERO TELLO, PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO Y RESPONSABLE DEL PROYECTO CONACYT A1-S-11842 DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS, MANIFIESTA: SÍ, SE TIENE QUE DEJAR TODO LISTO PARA QUE SE PUEDA USAR. -----

AHORA BIEN, **LAS ACLARACIONES DERIVADAS DE LA PRESENTE JUNTA** ACORDE A LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO GENERAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, **FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ITP01/2020, MOTIVO DE LA PRESENTE ACTA Y DEBERÁN SER CONSIDERADAS POR LOS PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS. ---**

LAS PREGUNTAS RECIBIDAS CON POSTERIORIDAD AL DÍA Y HORA DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, NO SERÁN CONTESTADAS POR RESULTAR EXTEMPORÁNEAS NI SE INTEGRARÁN AL EXPEDIENTE RESPECTIVO, EXCEPTO AQUELLAS QUE SERÁN CONTESTADAS EN CASO DE QUE LA CONVOCANTE DETERMINE CELEBRAR ULTERIORES JUNTAS DE ACLARACIONES RELACIONADAS CON LAS BASES DE LA INVITACIÓN.

NO HA LUGAR A CELEBRARSE UNA SEGUNDA O ULTERIOR JUNTA DE ACLARACIONES POR LO QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS PRESENTES QUE SE SEÑALAN LAS **CATORCE HORAS DEL DÍA LUNES TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE**, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO EL **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES POR MEDIO DE SESIÓN VIRTUAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MEET.GOOGLE.COM** DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO GRATUITO DE GMAIL. -----

DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS LLEVADAS A CABO DE MANERA ELECTRÓNICA MEDIANTE CORREO INSTITUCIONAL O CUALQUIER OTRA HERRAMIENTA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN QUE HAYA SIDO UTILIZADA PARA LA SUBSTANCIACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, SE DEBERÁ ANEXAR EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A LA CARPETA DEL PROCESO A EFECTOS DE QUE CONSTE EN EL EXPEDIENTE Y PARA EFECTOS DE LA CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS. -----

PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO, NUMERAL 1. JUNTA DE ACLARACIONES, INCISO N), LA PRESENTE ACTA **SE ENVIARÁ A LOS PARTICIPANTES DE FORMA ESCANEADA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO SEÑALANDO QUE SE REQUIERE SU CONFORMIDAD POR DICHO MEDIO DERIVADO DE SU PARTICIPACIÓN**, CON LA CONDICIÓN DE QUE CUANDO LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) TERMINE O LA CONVOCANTE DETERMINE QUE LAS CONDICIONES SANITARIAS LO PERMITEN, SE PRESENTARÁ A FIRMAR EL DOCUMENTO IMPRESO DEL ACTA. SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE ELLOS RESTE VALIDEZ. -----

ASIMISMO, SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DEL ACTA EN EL SITIO WEB DE LA UNIVERSIDAD WWW.UAEM.MX PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS PARTICIPANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO. DICHO PROCEDIMIENTO SUSTITUIRÁ A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA TODOS LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR. --

NO HABIENDO OTRO ASUNTO MÁS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS **CATORCE HORAS CON TREINTA Y OCHO** MINUTOS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD TODOS LOS QUE EN EL ACTO PARTICIPARON. -----

"POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN"

LIC. GABRIELA MUÑOZ BRITO
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES

LIC. DANIELA VIANEY RAMOS PUNTOS
ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

LIC. TATIANA PERALTA RAMÍREZ
ASESOR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

"POR LAS ÁREAS SOLICITANTES DE LOS BIENES"

C.P. TANIA VIANEY RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.

AUXILIAR DEL ÁREA FINANCIERA DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA, ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA.

C. GRISELDA PACHECO CARRETO

JEFE DE ENLACE Y GESTIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN.

C.P. JOSE RAMÓN DE ANDA MOLINA

JEFE DE ENLACE Y GESTIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS.

DR. CARLOS DANIEL AMERO TELLO.

PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO Y RESPONSABLE DEL PROYECTO CONACYT A1-S-11842 DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS.

"POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL"

C. P. C. Y M. EN I. JOSÉ ALFREDO SALGADO SALGADO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ARACELI ÁLVAREZ CASTRO

COORDINADORA DE RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

"POR LOS PARTICIPANTES"

C. JOSE LUIS CHÁVEZ AGUILAR

CONSORCIO AD MERX S. DE R.L. DE C.V.

C. MARIA DE LOS ÁNGELES QUEVEDO ONTIVEROS

NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS S.A. DE C.V

C. DIEGO ARMANDO SOTO GUZMÁN.

MAC COMPUTADORAS DE MORELOS S.A DE C.V.

C. SILVIA QUIÑONES CÁRDENAS

HYS SOLUCIONES S.A. DE C.V

"LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, CELEBRADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS **ITP01/2020** RELATIVO A **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS"**, A TRAVÉS DE SESIÓN VIRTUAL REALIZADA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MEET.GOOGLE.COM



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Se expide el presente documento firmado electrónicamente de conformidad con el ACUERDO GENERAL PARA LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) emitido el 27 de abril del 2020.

El presente documento cuenta con la firma electrónica UAEM del funcionario universitario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con los LINEAMIENTOS EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ESTADO DE MORELOS emitidos el 13 de noviembre del 2019 mediante circular No. 32.

Sello electrónico

GABRIELA MUÑOZ BRITO | Fecha:2020-08-24 17:57:37 | Firmante

B6qj4Jv4rpr2DvDU9SGRjllJ8DjCJ+BDmnS++VE0G7EIUBaX6vjJdNrPeEpyXIBJmfk77Daj0OXJEi6ahL24OqpV+dOMXZ/gv3etMrO6/JMR3IZ+vGCPR41m/mlFFosCHUZvPVtPS
AwKq+fcloWsbqb35rfVBGeoOSdteYSXhD++sN1naLOJlhu9/mZsueJ2vDXkG7+MJS1jQNJIqjUI2tWtNUQ07D8YkKi+JjQ9PMIWMn5C5ukqR45Lo9KBVkdNntaYCasz3UyxFEA+b
P+KzyuujrJo4st33ZAuuYVmlTqvR+0oWLjrmcHHlueYrnTSpU42qVCDZR66GZFPmFpw==

Puede verificar la autenticidad del documento en la siguiente dirección electrónica o
escaneando el código QR ingresando la siguiente clave:



J3OvqY

<https://efirma.uaem.mx/noRepudio/XFKLktcjpPHLbrGhiXKUWbwRiPNYu4Gj>

