

JUNTA DE ACLARACIONES

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LP04/2021.

EN CUERNAVACA, MORELOS; SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, DÍA Y HORA SEÑALADO PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LP04/2021 RELATIVO A LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES, LICENCIAS Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y LABORATORIO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS", SE HACE CONSTAR QUE A LA SESIÓN VIRTUAL REALIZADA TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MEET.GOOGLE.COM DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO GRATUITO DE GMAIL, ASISTEN: -----

POR LA CONVOCANTE: -----

LIC. GABRIELA MUÑOZ BRITO. - DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES. -----

LIC. DANIELA VIANEY RAMOS PUNTOS. - ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES. -

POR LAS ÁREAS USUARIAS: -----

SE HACE CONSTAR QUE NO COMPARECE REPRESENTANTE ALGUNO A DICHO ACTO. -----

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: -----

LIC. ARACELI ALVAREZ CASTRO. - COORDINADORA DE RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. -----

POR LOS LICITANTES: -----

C. MIRIAM DAMIÁN GONZÁLEZ, PERSONA FÍSICA. -----

ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. VERÓNICA JOHANA ZUÑIGA MEJÍA.

C. GABRIEL FLORES FLORES, PERSONA FÍSICA. -----

CONSORCIO AD MERX, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ LUIS CHÁVEZ AGUILAR. -----

NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL LIC. ARTURO ONTIVEROS CERVANTES. ---

----- ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE -----

1. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A **BASES Y JUNTA DE ACLARACIONES (EN FORMATO WORD)** DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO; SE PROPORCIONARÁ AL LICITANTE QUE MANIFIESTEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO Y ASÍ LO SOLICITEN MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LAS SIGUIENTES DIRECCIONES daniela.ramos@uaem.mx y licitaciones.drm@uaem.mx.-----
2. SE REITERA QUE LAS MARCAS QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DETALLADA DE LOS BIENES SOLICITADOS" SON DE REFERENCIA PARA LOS LICITANTES, QUIENES PUEDEN OFERTAR OTRAS MARCAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA CADA RUBRO DE BIENES. -----
3. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE PARA LAS PARTIDAS **336 2VTA A LA 360 2VTA, 44 A LA 46, 47, 56 A LA 85**, SE REQUIERE QUE LOS MATERIALES SEAN DE LA MARCA SOLICITADA, ATENDIENDO A QUE EXISTEN RAZONES TÉCNICAS QUE OBLIGAN A LA UTILIZACIÓN DE ESA MARCA, COMO LO ES, LA HOMOLOGACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (CABLEADO ESTRUCTURADO, MATERIALES, EQUIPO DE COMUNICACIONES Y RED) QUE REALIZA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD, COMO SE MENCIONA A CONTINUACIÓN: -----

PARTIDAS: 336 2VTA A LA 360 2VTA, 44 A LA 46, 56 A LA 85.

CABLEADO ESTRUCTURADO, MATERIALES Y EQUIPO DE COMUNICACIONES.

LA RED DATOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS ACTUALMENTE ESTA IMPLEMENTADA POR UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE INFORMACIÓN (CABLEADO ESTRUCTURADO) POR LA SOLUCIÓN HUBBELL. ESTO NOS OTORGA COMO BENEFICIO LAS SIGUIENTES PREMISAS:

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Piso de Mezzanine en Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 7000, Ext. 3082 / daniela.ramos@uaem.mx licitaciones.drm@uaem.mx

- GARANTÍA DE EL FABRICANTE DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE 25 AÑOS A PARTIR DE SU INSTALACIÓN. PARA LO CUAL LOS DISEÑADORES Y PERSONAL QUE IMPLEMENTA LA SOLUCIÓN DEBE ESTAR CERTIFICADO EN DICHA COMPETENCIA.
- HOMOLOGACIÓN DE MATERIAL DE MANERA QUE EL SURTIMIENTO DE MATERIAL DE RESERVA PUEDE SER EMPLEADO EN CUALQUIER SEDE DE LA UAEM QUEDANDO CUBIERTO POR LA GARANTÍA DE 25 AÑOS DE DESEMPEÑO OTORGADO POR EL FABRICANTE.
- LA HERRAMIENTA PARA LA INSTALACIÓN DE EL CABLEADO ESTRUCTURADO ES SIMILAR PARA TODAS LAS SEDES QUE REQUIERAN REALIZAR TRABAJOS.

PARTIDAS: 47
EXTREME NETWORKS

ACTUALMENTE LA UAEM CUENTA CON UNA DE LA RED DE SWITCHING Y WIRELESS HOMOLOGADA LO CUAL PERMITE UNA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA, HERRAMIENTAS HOMOGÉNEAS DE GESTIÓN, CONTROL Y MONITOREO. SE REQUIEREN EQUIPOS Y LICENCIAMIENTO HOMOLOGADOS DE LA MARCA EXTREME NETWORKS DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS Y LICENCIAMIENTO A ADQUIRIR FORMARÁN PARTE DE UNA RED E INFRAESTRUCTURA YA EXISTENTE, POR LO QUE SE NECESITA QUE SEAN COMPATIBLES, SE PUEDAN INTEGRAR E INTER OPERAR CON LA INFRAESTRUCTURA CON QUE LA UNIVERSIDAD YA CUENTA, ADEMÁS DE QUE SE REALIZARÁ LA GESTIÓN DE LA MISMA DE MANERA HOMOLOGADA Y ESTANDARIZADA. -----

4. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE LAS PARTIDAS DE LA **336-2VTA A LA 360-2VTA, 44 A LA 46 Y LA 56 A LA 85** SE ADJUDICARÁN EN FORMA DE PAQUETE POR LO QUE EL LICITANTE DEBERÁ DESGLOSAR EL PRECIO UNITARIO DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS Y DEBERÁ OFERTAR LA TOTALIDAD DE LAS MISMAS PARA SER SUSCEPTIBLE DE ADJUDICACIÓN. -----
5. SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS LICITANTES QUE PARA LAS **PARTIDAS 336-2VTA A LA 360-2VTA, 44 A LA 46, 47, 56 A LA 85 SE PODRÁ REALIZAR VISITA DE INSPECCIÓN A LAS UBICACIONES EN LAS QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DEBERÁN SER INSTALADOS**, LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS LICITANTES CONOZCAN EL ALCANCE DE LA SOLICITUD Y ESTÉN EN POSIBILIDAD DE REALIZAR SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. **EL PERÍODO DE INSPECCIÓN SERÁ LOS DÍAS 25 Y 26 DE MARZO Y 12 Y 13 DE ABRIL DEL ACTUAL, EN HORARIO DE 10:00 A 14:00 HORAS PREVIA CITA.** -----

PARTIDAS	ÁREA USUARIA	CONTACTO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO
336-2VTA A LA 360-2VTA	FACULTAD DE CONTADURÍA ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA	C.P. TANIA VIANEY RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	AUXILIAR DEL ÁREA FINANCIERA	tania.rodriguez@uaem.mx CON COPIA A daniela.ramos@uaem.mx
44 A LA 46	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	C.P. CARLOS CABRERA CASARRUBIAS	JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GASTO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	carlos.casarrubias@uaem.mx CON COPIA A daniela.ramos@uaem.mx
47, 56 A LA 85 Y 86	ESTUDIOS DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	L.A. JUAN CARLOS AÑORVE BAÑOS	JEFATURA DE ENLACE Y GESTIÓN ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	juan.anorve@uaem.mx CON COPIA A daniela.ramos@uaem.mx

6. SE AGREGAN **91 PARTIDAS AL ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DETALLADA DE LOS BIENES SOLICITADOS"** DE LAS CUALES, DE LA **PARTIDA 693-2VTA A LA 729-2VTA** SON DE SEGUNDA VUELTA AL PROVENIR DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LP16/2020, EN CONSECUENCIA, **EL ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DETALLADA DE LOS BIENES SOLICITADOS" CONSTA DE 156 PARTIDAS.**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

RUBRO	PART	UNIDAD SOLICITANTE	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MODELO	CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR
LABORATORIO	693-2VTA	INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	1	PZA	MOTOSIERRA A GASOLINA 16 PULGADAS MS-170 STIHL	MS-170	N/A	N/A	N/A
LABORATORIO	694-2VTA	INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	1	PZA	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION DE 1800 PSI	PSI	N/A	N/A	N/A
LABORATORIO	695-2VTA	CENTRO DE INVESTIGACION EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN	1	PZA	FILTRO PARA SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA MILI Q MARCA MILLIPORE	QPAK00TEX	N/A	22X18 CM	N/A
LABORATORIO	696-2VTA	ESCUELA DE TECNICOS LABORATORISTAS	8	PZA	MULTÍMETRO DIGITAL, 6000 CUENTAS, RETROILUMINACIÓN Y MEDICIÓN DE TEMP. MARCA: FLUKE MULTÍMETRO DIGITAL ESFP TRUE-RMS, CA/CC, 1000 V CON GRAFICO DE BARRAS ANALÓGICO, LUZ DE FONDO Y MEDICIÓN DE TEMPERATURA. - PANTALLA CON LUZ DE FONDO BRILLANTE CON CASI CUALQUIER LUZ. - VIENE CON LA SONDA DE TEMPERATURA 80BK - MIDE LA TEMPERATURA EN °F Y °C - IEC 1010 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V. ESTO SIGNIFICA QUE ES SEGURO PARA SU USO EN MÁS APLICACIONES. - GARANTÍA DE POR VIDA LÍDER EN LA INDUSTRIA - CORRIENTE Y VOLTAJE DE CA DE VERDADERO VALOR EFICAZ PARA OBTENER LECTURAS PRECISAS EN TODAS LAS FORMAS DE ONDA - PANTALLA DE 6000 CUENTAS - MIDE FRECUENCIA, CAPACITANCIA Y RESISTENCIA - MIN / MAX / PROMEDIO - PRUEBA DE CAÍDA A 1 METRO - ESTUCHE SOBRE MOLDEADO CON SOPORTES DE SONDA INTEGRADOS	N/A	N/A	N/A	N/A

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Piso de Mezzanine en Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 7000, Ext. 3082 / daniela.ramos@uaem.mx licitaciones.drm@uaem.mx



LABORATORIO	697-2VTA	ESCUELA DE TECNICOS LABORATORISTAS	5	PZA	<p>FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE, 0-30V / 0-10³, MARCA: LONGWEI</p> <p>CONDICIONES DE TRABAJO Y DIMENSIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VOLTAJE DE SALIDA: 0-30 V. • CORRIENTE DE SALIDA: 0-10 A. • PRECISIÓN DE VISUALIZACIÓN DE VOLTAJE: ± 0,5%. • PRECISIÓN DE VISUALIZACIÓN ACTUAL: ± 0,5%. • VOLTAJE DE ENTRADA: 220 V ± 10 % A 50 HZ, O 110 V ± 10 % A 60 HZ, CONMUTACIÓN MANUAL • ENTORNO DE TRABAJO: TEMPERATURA: 14.0 °F ~ 104.0 °F HUMEDAD RELATIVA: <80% <p>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TEMPERATURA: -4.0 °F ~ 176.0 °F • HUMEDAD RELATIVA: <70. • EFECTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN: CV 0,1%+10 MV CC 0,1%+10 MA. • EFECTO DE CARGA: CV 0,1%+5 MV CC 0,1%+10 MV. • ONDULACIÓN Y RUIDO: CV 10MV R.M.S. CC 20 MA R.M.S. • PRECISIÓN DEL MODO DE VISUALIZACIÓN: PANTALLA DIGITAL LED DE 4 DÍGITOS, PRECISIÓN DE VISUALIZACIÓN ±0,1% ± 1. 	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------	----------	------------------------------------	---	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	-----

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

LABORATORIO	698- 2VTA	ESCUELA DE TECNICOS LABORATORISTAS	5	PZA	<p>ESTACIÓN DE SOLDAR AJUSTABLE, 48W. MARCA: ZHONGDI, ESTA ESTACIÓN DE SOLDAR OFRECE UN CONTROL Y UN SENSOR DE TEMPERATURA PARA EVITAR QUE REVASE LA TEMPERATURA POR ENCIMA DEL NIVEL ESPECIFICADO DEL COMPONENTE O PLACA. CUENTA CON UNA PERILLA QUE AJUSTA LA TEMPERATURA Y UN MANGO PARA MAYOR COMODIDAD. LA ESTACIÓN DE SOLDAR CUENTA CON UN SOLDADOR EXTRAÍBLE / REEMPLAZABLE HECHO DE HIERRO CUBIERTO CON UNA SILICONA RESISTENTE Y CABLE DE LÍNEA. ADICIONALMENTE HAY UN SOPORTE DE HIERRO DESMONTABLE CON UN PROTECTOR DE HIERRO DE SEGURIDAD Y LIMPIADOR INTEGRAL (CON ESPONJA DE LIMPIEZA). LA TEMPERATURA DE LOS SOLDADORES PUEDEN SER AJUSTADOS DE FORMA FLEXIBLE.</p> <p>ESPECIFICACIONES: - CERTIFICACIÓN: CE, EMC, GS, ROHS - TENSIÓN DE ENTRADA: 110 - 130VAC / 60HZ - POTENCIA: 48 WATTS - TEMPERATURA DE SALIDA: 150° C ~ 450° C - HUMEDAD RELATIVA: +5° C - +40° C, HUMEDAD RELATIVA <85% - ESTABILIDAD DE TEMPERATURA: BUENA - SALIDA DE POTENCIA: 48 WATTS - DIMENSIONES: 195 X 87 X 165MM - OPERACIÓN: FÁCIL Y CÓMODO - PESO: 2 KG APROX.</p>	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------	--------------	------------------------------------------	---	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	-----

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LABORATORIO	699-2VTA	ESCUELA DE TECNICOS LABORATORISTAS	2	PZA	<p>ESTACIÓN DE AIRE CALIENTE PARA TRABAJOS DE ELECTRÓNICA MARCA: NOEVSBIG CALENTAMIENTO RÁPIDO: CALENTADOR DE CERÁMICA DE LARGA DURACIÓN Y DE CALOR RÁPIDO Y CON CONTROL DE MICROCOMPUTADORA, POR LO QUE PUEDE CALENTARSE RÁPIDA Y PRECISAMENTE, HASTA LA TEMPERATURA DE AJUSTE EN 5-10 SEGUNDOS, LA TEMPERATURA MÁS ALTA ES DE 932.0 °F.</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 110 V. - TIPO DE ENCHUFE: EE. UU. - CONSUMO DE ENERGÍA: 700 W. - VENTILADOR SIN ESCOBILLAS. - CANTIDAD DE VIENTO: 120 L/M(MÁXIMO). - RANGO DE TEMPERATURA: 212.0 °F A 932.0 °F. - FUNCIÓN DE DESCARGA: LUZ INDICADORA LED. - LONGITUD DEL MANGO: 47.2 IN. - RUIDO: <45 DB. - PESO: 4.0 LBS. - EL PAQUETE INCLUYE: 1 ESTACIÓN DE SOLDADURA DE AIRE CALIENTE 858D / 1 MANGO DE PISTOLA DE AIRE CALIENTE / 1 SOPORTE DE MANGO / 2 PINZAS (PUNTA FINA CURVA, PUNTA FINA RECTA) / 1 BOMBA DESOLDADORA / 1 CABLE DE ALIMENTACIÓN X 1 EE.UU. (LONGITUD: 3.937 IN) / 2 NÚCLEOS DE CALEFACCIÓN (NÚCLEO DE CALEFACCIÓN DE CERÁMICA) / 3 BOQUILLAS (0.197 IN, 0.315 IN, 0.126 IN) / 1 EXTRACTOR IC. 	N/A	N/A	N/A	N/A
LABORATORIO	700-2VTA	ESCUELA DE TECNICOS LABORATORISTAS	6	PZA	AMPERÍMETRO DE BOBINA MÓVIL, DC, 0 - 10A / 0.2ª, MARCA: AISCO.	N/A	N/A	N/A	N/A



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

LABORATORIO	701-2VTA	ESCUELA DE TECNICOS LABORATORISTAS	1	PZA	<p>LICUADORA INDUSTRIAL TAPISA DE COCINA T17L</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> •CAPACIDAD: 17 LTS. •MOTOR CON POTENCIA DE 1.5 HP •CON 35,520 RPM. •VOLTAJE: 127/60/1 •MEDIDAS: 0.42x0.42x0.95 MTS. •PESO: 22 KG. 	N/A	N/A	0.42x0.42x0.95 MTS.	N/A	
LABORATORIO	702-2VTA	ESCUELA DE TECNICOS LABORATORISTAS	1	PZA	<p>REFRIGERADOR 2 PUERTAS IMBERA EVC45</p> <ul style="list-style-type: none"> •RANGO DE TEMPERATURA DE 0 A 4°C •GABINETE: ACERO INOXIDABLE •2 PUERTAS DE CRISTAL CON 2 VIDRIOS TEMPLADOS. •EXTERIOR EN ACERO •ENFRIADO POR AIRE FORZADO. •ILUMINACIÓN LED. <p>ESPECIFICACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> •CAPACIDAD: 45 FT / 596 LITROS •POTENCIA: 1/3 H.P. •CONSUMO: 3.040* KWH/24H •VOLTAJE: 115 V •DIMENSIONES: 0.67 X 0.84 X 2.03 M •PESO: 259 KG 	N/A	N/A	0.67 x 0.84 x 2.03M	N/A	

LABORATORIO	713-2VTA	ESCUELA DE TECNICOS LABORATORISTAS	1	pza	<p>ABX, MICROS ES 60 OT, ANALIZADOR HEMATOLÓGICO</p> <ul style="list-style-type: none"> • RENDIMIENTO: HASTA 60 MUESTRAS / HORA • RENDIMIENTO: HASTA 60 MUESTRAS / HORA • TECNOLOGÍA DE IMPEDANCIA • TUBO ABIERTO • TRANSFERENCIA DE DATOS A TRAVÉS DE USB PARA ARCHIVAR O DESCARGAR DATOS DE ALTA CAPACIDAD, RESULTADOS, INFORMES PERSONALIZADOS. • IMPRESORA TÉRMICA INTEGRADA. • VOLUMEN DE SANGRE TOTAL: 10UL • INTERFAZ DE USUARIO AMIGABLE (PANTALLA TÁCTIL A COLOR, TECLADO VIRTUAL) • MEMORIA: 1000 PACIENTES RESULTADOS CON HISTOGRAMAS. • INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN INCLUIDA, SE ANEXAN CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS. 	MICROS ES60	N/A	ALTO 43 CM, ANCHO 36 CM, FONDO 36 CM, PESO 16 KG.	N/A
LABORATORIO	726-2VTA	ESCUELA DE TECNICOS LABORATORISTAS	4	PZA	PANEL SOLAR JA SOLAR POLY DE 345W	N/A	N/A	N/A	N/A
LABORATORIO	727-2VTA	ESCUELA DE TECNICOS LABORATORISTAS	1	PZA	MICROINVERSOR APSYSTEMS DE 1200W A 220V DE AC P/4 PANELES-2 FASES, CON CABLE BUS PARA MICROINVERSOR	N/A	N/A	N/A	N/A



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

LABORATORIO	728-2VTA	ESCUELA DE TECNICOS LABORATORISTAS	1	PZA	END CAP Y TORNILLOS PARA FIJACION DE MICROINVERSOR	N/A	N/A	N/A	N/A
LABORATORIO	729-2VTA	ESCUELA DE TECNICOS LABORATORISTAS	1	PZA	KIT NEXT RAIL VERTICAL 4 PANELES (72) EN DOS FILAS 20°	N/A	N/A	N/A	N/A
CÓMPUTO	37	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL	1	PZA	LAPTOP 3 15IIL05 PROCESADOR CORE I3-1005G1 1.2GHZ, MEMORIA RAM 8GH (4GB+4GB DDR4 2667), ALMACENAMIENTO 1TB+128GB SSD, PANTALLA 15.6"HD, COLOR PLATA, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME	N/A	N/A	15.6"	PLATA
LABORATORIO	38	FACULTAD DE MEDICINA	1	EQUIPO	MOUSE ROTA - ROD. MARCA UGO BASILE	N/A	57624	N/A	N/A
CÓMPUTO	39	FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE	1	PZA	APPLE MACBOOK PRO RETINA MV962E/A 13.3", INTEL CORE I5 2.40GHZ OCTAVA GENERACIÓN, 8GB, 256 GB SSD, SPACE GRAY	MV962E/A	N/A	13.3"	GRIS
CÓMPUTO	40	FACULTAD DE MEDICINA	1	PZA	ESCANER HP SCANJET PRO N4000 ***NUEVO MODELO** ESCÁNER TIPO ADF, CAPACIDAD DE 50 HOJAS, VELOCIDAD DE 40 PPM/ 80 IPM	PRO N4000	6FW08A	N/A	N/A

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Piso de Mezzanine en Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 7000, Ext. 3082 / daniela.ramos@uaem.mx licitaciones.drm@uaem.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

CÓMPUTO	41	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ESCOLARES	5	PZA	MEMORIA MICRO SD 64GB	CLASE 10	N/A	N/A	N/A
CÓMPUTO	42	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ESCOLARES	5	PZA	MEGAFONO DE 24 WATT CON GRABADORA DE VOZ Y BATERÍA RECARGABLE	N/A	N/A	N/A	N/A
LABORATORIO	43	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	1	PZA	DESMALAZADORA MARCA SHINDAIWA, DESPLAZAMIENTO 41.5 CC, PESO EN SECO 8.6 KG, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 760 MOL	B460EMC/ B460AUS	N/A	LONGITUD 179 CM, ANCHO DE CORTE 16" (41CM)	N/A
MATERIALES	44	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	2	PZA	POWERBEAM AIRMAX AC HASTA 450 MBPS, FRECUENCIA 5 GHZ (5150-5875 MHZ), CON ANTENA TIPO PLATO DE 29 DBI MARCA UBIQUITI	PBE-5AC-620	N/A	N/A	N/A
MATERIALES	45	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	2	PZA	EXTERNAL OUTDOOR LIGHTING PROTECTION UNIT, GIBABIT ETHERNET PASSTHROUGH, GUILT- IN PROTECTION, MARCA INFINET	AUX-ODU-LPU-G	N/A	N/A	N/A
MATERIALES	46	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	1	PZA	BOBINA DE CABLE DE 305 METROS, CATSE EXTERIOR BLINDADO CARRIER CLASS, CABLE DRENADO PARA DESCARGAS ELECTROSTATICAS, DIVISOR ANTI-CROSSTALK Y BLINCAJE SECUNDARIO	TC-CARRIER	N/A	N/A	NEGRO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

MATERIALES	47	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	1	PZA	X435-24P-4S 24 PORT 10/100/1000 BASE-T POE+ HALF/FULL DUPLEX 4X1/2.5G UNPOPULATED SFP 1 AC PSU. INCLUYE CABLE DE CORRIENTE, 3 AÑOS DE SOPORTE Y GARANTÍA. MARCA EXTREME	X435-24P-4S	N/A	N/A	N/A
CÓMPUTO	48	FACULTAD DE ENFERMERÍA	2	PZA	TONER HP 414X NEGRO ORIGINAL LASERJET ALTO RENDIMIENTO, RENDIMIENTO: 7,500 PÁGINAS	HP	N/A	N/A	NEGRO
CÓMPUTO	49	FACULTAD DE ENFERMERÍA	2	PZA	TONER HP 414X CIAN ORIGINAL LASERJET ALTO RENDIMIENTO, RENDIMIENTO: 7,500 PÁGINAS	HP	N/A	N/A	CIAN
CÓMPUTO	50	FACULTAD DE ENFERMERÍA	2	PZA	TONER HP 414X MAGENTA ORIGINAL LASERJET ALTO RENDIMIENTO, RENDIMIENTO: 7,500 PÁGINAS	HP	N/A	N/A	MAGENTA
CÓMPUTO	51	FACULTAD DE ENFERMERÍA	2	PZA	TONER HP 414X AMARILLO ORIGINAL LASERJET ALTO RENDIMIENTO, RENDIMIENTO: 7,500 PÁGINAS	HP	N/A	N/A	AMARILLO
CÓMPUTO	52	FACULTAD DE ENFERMERÍA	2	PZA	TONER HP 412X NEGRO ORIGINAL LASERJET ALTO RENDIMIENTO, RENDIMIENTO: 7,500 PÁGINAS	HP	N/A	N/A	NEGRO
CÓMPUTO	53	FACULTAD DE ENFERMERÍA	2	PZA	TONER HP 412X CIAN ORIGINAL LASERJET ALTO RENDIMIENTO, RENDIMIENTO: 7,500 PÁGINAS	HP	N/A	N/A	CIAN

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Piso de Mezzanine en Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 7000, Ext. 3082 / daniela.ramos@uaem.mx licitaciones.drm@uaem.mx

11 de 28

Una universidad de excelencia

RECTORÍA
2017-2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
AOC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CÓMPUTO	54	FACULTAD DE ENFERMERÍA	2	PZA	TONER HP 412X MAGENTA ORIGINAL LASERJET ALTO RENDIMIENTO, RENDIMIENTO: 7,500 PÁGINAS	HP	N/A	N/A	MAGENTA
CÓMPUTO	55	FACULTAD DE ENFERMERÍA	2	PZA	TONER HP 412X AMARILLO ORIGINAL LASERJET ALTO RENDIMIENTO, RENDIMIENTO: 7,500 PÁGINAS	HP	N/A	N/A	AMARILLO
MATERIALES	56	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	2	PZA	POWERBEAM AIRMAX AC HASTA 450 MBPS, FRECUENCIA 5 GHZ (5150-5875 MHZ), CON ANTENA TIPO PLATO DE 29 DBI MARCA UBIQUITI	PBE-5AC-620	N/A	N/A	N/A
MATERIALES	57	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	4	PZA	PROTECTOR CONTRA DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS GEN2 PARA EQUIPOS UBIQUITI PARA EXTERIOR, MARCA UBIQUITI	ETH-SP-G2	N/A	N/A	N/A
MATERIALES	58	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	1	PZA	BOBINA DE CABLE DE 305 METROS, CATSE EXTERIOR BLINDADO CARRIER CLASS COLOR NEGRO, CABLE DRENADO PARA DESCARGAS ELECTROSTATICAS, MARCA UBIQUITI	TC-CARRIER	N/A	305 METROS	N/A
MATERIALES	59	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	1	PZA	PLUGS MODULARES RJ45 8 VÍAS, PAQUETE DE 100 PIEZAS, MARCA HUBBELL.	BRMOD4P100	N/A	N/A	N/A



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

MATERIALES	60	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	24	PZA	NEXTPPEED ASCENT CATEGORY 6 JACK COLOR AZUL, MARCA HUBBELL.	HXJ6B MARCA: HUBBELL	N/A	N/A	AZUL
MATERIALES	61	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	24	PZA	PLACA DE 2 PUERTOS COLOR BLANCO, MARCA HUBBELL.	IFP120W	N/A	N/A	BLANCO
MATERIALES	62	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	2	PZA	MODULO CIEGO PARA PLACA, PAQUETE DE 10 PZAS, MARCA HUBBELL.	SFB10	N/A	N/A	N/A
MATERIALES	63	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	12	PZA	TUBO PVC VERDE ELÉCTRICO PESADO 3/4" (19MM), MARCA DURMAN	TUBOP19	N/A	3/4" (19MM)	N/A
MATERIALES	64	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	6	PZA	CODO PVC VERDE 3/4" (19MM) MARCA DURMAN	CODOP19	N/A	3/4" (19MM)	N/A
MATERIALES	65	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	20	PZA	COPLE PVC VERDE ELÉCTRICO 3/4" (19MM) MARCA DURMAN	COPLET19	N/A	3/4" (19MM)	N/A
MATERIALES	66	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	6	PZA	CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 3/4" (19MM) MARCA POLIDUCTO	CAJA34	N/A	3/4" (19MM)	N/A
MATERIALES	67	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	12	PZA	MONITOR PARA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 3/4" (19MM). MARCA ANCLO.	MT34	N/A	3/4" (19MM)	N/A
MATERIALES	68	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	12	PZA	CONTRA TUERCA PARA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 3/4" (19MM). MARCA ANCLO.	CT34	N/A	3/4" (19MM)	N/A

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Piso de Mezzanine en Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 7000, Ext. 3082 / daniela.ramos@uaem.mx licitaciones.drm@uaem.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

MATERIALES	69	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	1	PZA	MUFA TIPO CALAVERA DE 3/4" (19MM). MARCA ANCLO.	MUFA19	N/A	3/4" (19MM)	N/A
MATERIALES	70	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	1	PZA	PEGAMENTO PARA TUBO PVC. MARCA DURMAN	CEMENTO118	N/A	N/A	N/A
MATERIALES	71	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	1	PZA	TUBO CONDUIT DE PARED GRUESA DE 2 PULGADAS DE 2.5 METROS. MARCA OMEGA.	TPG51	N/A	2" DE 2 MTRS.	N/A
MATERIALES	72	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	4	PZA	ABRAZADERA OMEGA INDUSTRIAL DE 2" PARA PARED GRUESA. MARCA ANCLO	OT200	N/A	2"	N/A
MATERIALES	73	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	40	PZA	ABRAZADERA OMEGA INDUSTRIAL DE 3/4" (19 MM). MARCA ANCLO	OT34	N/A	3/4" (19MM)	N/A
MATERIALES	74	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	80	PZA	TAQUETE ROJO DE 1/4 PLÁSTICO PAQUETE DE 100 PIEZAS, MARCA THORSMAN	1103-03100	N/A	1/4	ROJO
MATERIALES	75	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	80	PZA	TORNILLO DE RONDANA DE 1 PULGADA DEL NÚMERO 10 GALVANIZADA.		N/A	1"	N/A
MATERIALES	76	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	24	PZA	CORDÓN DE PARCHEO CAT 6 COLOR AZUL DE 2M, MARCA HUBBELL.	HC6B07-FT	N/A	2 MTRS	AZUL
MATERIALES	77	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	1	PZA	PANEL DE PARCHEO DE 24 PUERTOS CAT 6 COLOR AZUL DE 2M, MARCA HUBBELL.	HP624	N/A	N/A	N/A
MATERIALES	78	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	5	PZA	BOBINA DE CABLE UTP TIPO CAT6, COLOR GRIS (305 MTS). MARCA HUBBELL.	C6RRMGY	N/A	305 MTS	GRIS

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Piso de Mezzanine en Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 7000, Ext. 3082 / daniela.ramos@uaem.mx licitaciones.drm@uaem.mx

14 de 28

Una universidad de excelencia

UA
EM

RECTORÍA
2017-2023

MATERIALES	79	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	1	PZA	ORGANIZADOR NEXT FRAME 7 ANILLOS CON TAPA FRONTAL, MARCA HUBBELL.	HM24C	N/A	N/A	N/A
MATERIALES	80	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	1	PZA	BARRA DE 10 CONTACTOS, CON SUPRESOR DE PICO. MARCA HUBBELL.	MCCPS519	N/A	N/A	N/A
MATERIALES	81	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	10	PZA	METROS DE VELCRO EN ROLLO DE 1M X 2CM. MARCA OPTRONICS.	OPMIVLRL	N/A	1MX2CM	N/A
MATERIALES	82	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	1	PZA	GABINETE ÓPTIMO DE PISO DE 22 UR CON PUERTA DE CRISTAL. MARCA OPTRONICS.	OPGAPI022OCSH	N/A	N/A	N/A
MATERIALES	83	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	1	PZA	UPS INDUSTRIONIC MODELO UPS-IND-RP-1102, ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN, BYPASS ELECTRONICO/ AUTOMATICO (CERO TIEMPO DE TRASNFERENCIA), 2 AÑOS DE GARANTIA, FACTOR DE POTENCIA 0.9 CAPACIDAD 2,000VA/ 1,800 WATTS, VOLTAJE ENTRADA 120, VOLTAJE SALIDA 120. TIEMPO DE RESPALDO INTERNO 10 MINUTOS. MARCA INDUSTRIONIC.	UPS-IND-RP-1102	N/A	N/A	N/A

MATERIALES	84	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	120	PZA	CABLE VINANEL CAL.6 AWG VERDE, MARCA CONDUMEX	CAVIN6V-MTO	N/A	N/A	VERDE
MATERIALES	85	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	12	PZA	ZAPATA 1 BARRENO 3/8 CAÑÓN CORTO 6AWG, MARCA BURNDY	YA6CL4	N/A	3/8	N/A
CÓMPUTO	86	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	2	PZA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3000 3471 - CORE I5 I5-9400 - MEMORIA DE 12GB RAM - 1TB HDD - FORMATO PEQUEDO - NEGRO CON BORDE ROJO - WINDOWS 10 HOME 64-BIT - INTEL UHD GRAPHICS 630 - LAN INALÁMBRICA - BLUETOOTH MONITOR LCD DELL E2216HV 55.9CM (22") FULL HD WLED - 16:9 - NEGRO - 1920 X 1080 - 16,7 MILLONES DE COLORES - 200CD/M ² - 5MS - VGA 1 AÑO DE GARANTIA	N/A	N/A	N/A	N/A
CÓMPUTO	87	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	1	PZA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB2110 INYECCIÓN DE TINTA 20000 PÁGINAS POR MES 600 X 1200 DPI	N/A	N/A	N/A	N/A



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

[Handwritten signature]

CÓMPUTO	88	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	5	PZA	NO BREAK CYBERPOWER 900VA / 540W, INTERACTIVO, TORRE, 6 CONTACTOS NEMA 5-15R, 3 RESPALDO Y 3 SUPRESIÓN, TIEMPO DE RESPALDO 50 MIN. A MEDIA CARGA 2 AÑOS DE GARANTÍA EN EQUIPO, 1 AÑO EN BATERÍAS.	N/A	N/A	N/A	N/A
CÓMPUTO	89	DIRECCIÓN DE DEPORTE	3	PZA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLX 3000 PROCESADOR INTEL CORE I5 10A GEN. 10500 HEXA-CORE (6 CORE) A 3.10GHZ MEMORIA DE 8GB RAM DDR4 SDRAM DISCO DUTO DE 1TB HDD SFF. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO 64BIT GRABADORA DVD, GARANTÍA DE 3 AÑOS. MONITOR LED DELL P2219H 21.5/ 1920X1080/ 60HZ/ HDMI/ DISPLAY PORT/ VGA/ USB/ 3 AÑOS DE GARANTÍA/ GIRATORIOS	DELL OPTIPLX	33J2F	N/A	N/A

[Handwritten signature]
AOC

[Handwritten signature]



CÓMPUTO	90	DIRECCIÓN DE FORMACIÓN MULTIMODAL	1	PZA	LAPTOP HACER A514-53-72YP, PANTALLA 14" PROCESADOR INTEL CORE I7, MEMORIA RAM 8GB, WINDOWS 10HOME, 1 DISCO DURO 1TB+ 1 UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO DE 128 GB SSD, 1 AÑO DE GARANTÍA Y 1 AÑO DE SEGURO CONTRA ROBO; CUBIERTA DE ALUMINIO COLOR NEGRO	HACER A514-53-72YP	N/A	N/A	NEGRO
CÓMPUTO	91	DIRECCIÓN DE FORMACIÓN MULTIMODAL	1	PZA	MACBOOK PRO DE 16 PULGADAS, PROCESADOR INTEL CORE I7 DE 6 NÚCLEOS Y 2.6 GHZ DE NOVENA GENERACIÓN, TURBO BOOST DE HASTA 4.5 GHZ, AMD RADEON PRO 5300M CON 4 GB DE MEMORIA GDDR6, 16GB DE MEMORIA DDR4 DE 2666 MHZ, ALMACENAMIENTO SSD DE 512GB, PANTALLA RETINA DE 16 PULGADAS CON TRUE TONE, MAGIC KEYBOARD, TOUCH BAR Y TOUCH ID, CUATRO PUERTOS THUNDERBOLT 3	N/A	N/A	N/A	PLATA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

[Handwritten signature]

CÓMPUTO	92	FACULTAD DE CONTADURÍA ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA	3	PZA	LAPTOP HP 240 G7 PROCESADOR INTEL CORE I5 1035G1 (HASTA 3.6 GHZ) MEMORIA DE 8GB DDR4, DISCO DURO DE 1TB, PANTALLA DE 14" LED, VIDEO UHD GRAPHICS, UNIDAD OPTICA NO INCLUIDA, S.O. WINDOWS 10 HOME (64 BITS) + TARJETA HP 2TB CLOUD	HP 240 G7	BDL 151F5LT#ABM	N/A	N/A
CÓMPUTO	93	FACULTAD DE CONTADURÍA ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA	2	PZA	IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA MULTIFUNCIÓN EPSON L3150 INALÁMBRICO- COLOR- COPIADORA/ IMPRESORA/ ESCÁNER- 33PPM MONO/ 15 PPM DE IMPRESIÓN EN COLOR- 5760X 1440 DPI IMPRESIÓN- DÚPLEX IMPRESIÓN MANUAL- 100 HOJAS ENTRADA- COLOR ESCÁNER- 1200- LAN INALÁMBRICA- USB	EPSON- L3150	N/A	N/A	N/A
CÓMPUTO	94	FACULTAD DE CONTADURÍA ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA	1	PZA	ESCANER WORKFORCE ES-400 600*600 DPI USB	WORKFORCE ES- 400	N/A	N/A	N/A

[Handwritten signature]

XOC

[Handwritten mark]



CÓMPUTO	95	FACULTAD DE CONTADURÍA ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA	1	PZA	LAPTOP HUAWEI MODELO MATEBOOK X PRO DE 13.9 PULGADAS, INTEL CORE I5, 16GB RAM, 1 TB DISCO DURO	HUAWEI MATEBOOK X PRO	N/A	N/A	N/A
LABORATORIO	96	FACULTAD DE NUTRICIÓN	2	PZA	BANCO ANTROPOMÉTRICO	N/A	N/A	N/A	N/A
LABORATORIO	97	FACULTAD DE NUTRICIÓN	8	PZA	CINTA ANTROPOMÉTRICA LUFKIN ANCHURA: 7MM ZONA NEUTRA DE 10CM ANTES DE LA ZONA 0 PARA EL CRUCE DE LAS MEDICIONES GRADUACIÓN EN CM Y MM CAPACIDAD: 200CM	N/A	N/A	N/A	N/A
LABORATORIO	98	FACULTAD DE NUTRICIÓN	2	PZA	SEGMÓMETRO CESCORF PRO AMPLITUD DE MEDICIÓN 3,000MM	N/A	N/A	N/A	N/A
LABORATORIO	99	FACULTAD DE NUTRICIÓN	1	PZA	ANTROPÓMETRO 60CM CESCORF MATERIAL: BLOQUES DE PLÁSTICO, PUNTAS MÓVILES DE ACERO INOXIDABLE Y BASE DE LECTURA DE ALUMINIO ANODIZADO. RANGO DE MEDICIÓN: 60CM CON RAMAS EN "L"	N/A	N/A	N/A	N/A



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS


COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

LABORATORIO	100	FACULTAD DE NUTRICIÓN	2	PZA	ESTADIMETRO PRÁTIL CON NIVELADOR RANGO DE MEDICIÓN DE 20 A 205 CM. DIVISIÓN 1 MM	N/A	N/A	N/A	N/A
LABORATORIO	101	FACULTAD DE NUTRICIÓN	2	PZA	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN CON RANGO DE TEMPERATURA DE AMBIENTE+ 5°C A 380°C. RANGO DE VELOCIDAD: 60 A 1500 R.P.M. PLACA DE ACERO RECUBIERTA DE CERAMICA DE 18 X 18 CM. 120V, 60HZ, LABTECH	N/A	LMS1003	20X 25X 11 CM (ANCHO X FONDOX ALTURA)	AZUL

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the word "XOC" written vertically.



LABORATORIO	102	FACULTAD DE NUTRICIÓN	3	PZA	REFRACTOMETRO PORTATIL PARA MEDICIÓN DE CONCENTRACIÓN DE AZUCAR, EXPRESADA EN GRADOS BRUX, EL RANGO BAJO SE APLICA EN JUGOS DE FRUTAS DE TOMATE, GASEOSAS Y MUCHAS CALSES DE BEBIDAS: EL RANGO MEDIO ES APLICABLE EN LA INDUSTRIA DE LIQUÍDOS CONCENTRADOS Y EL RANGO ALTO ES APLICABLE PARA CONCENTRACIONES ALTAS DE AZUCAR Ó MIELES. RANGO BRUX: 28 A 62%; DIVISION MINIMA 0.20% A&A LAB.	N/A	1295	N/A	NEGRO
LABORATORIO	103	FACULTAD DE NUTRICIÓN	1	PZA	CENTRIFUGACLINICA ESCOLAR DE 100 A 4000 R.P.M. INCLUYE: ROTOR DE 12 PLAZAS. SISTEMA DE SEGURIDAD EN PUERTA ACCELERACIÓN Y DESACELERACIÓN DE ACCIÓN SUAVE. 120V, 60 HZ. MARCA CIVEQ.	N/A	80-2	N/A	BLANCO







LABORATORIO	104	FACULTAD DE NUTRICIÓN	1	PZA	KIT DE CUIDADOS PARA EL PIE ENFERMO, REPLICA DE PIE MUESTRA EL EXTREMO DISTAL DEL PIE CON UNA HERIDA INVASIVA EN LA SUPERFICIE PLANTAR, INFLAMADA ALREDEDOR DE LA BASE DEL DEDO GORDO. PIE DE TAMAÑO REAL HECHO DE MATERIAL BLANDO CON DEDOS FLEXIBLES. NASCO.	WA21216	N/A	TAMAÑO REAL	PIEL
LABORATORIO	105	FACULTAD DE NUTRICIÓN	3	PZA	ETAPAS DE LA OBSTRUCCIÓN DE ARTERIAS	WA0942	N/A	N/A	N/A
LABORATORIO	106	FACULTAD DE NUTRICIÓN	4	PZA	REPLICA DE GRASA EN MATERIAL DE PLÁSTICO DE 1/2 KG. NASCO.	WA14533	N/A	N/A	AMARILLO
LABORATORIO	107	FACULTAD DE NUTRICIÓN	4	PZA	REPLICA DE MUSCULO 1/2 KG. NASCO.	WA14573	N/A	N/A	ROJO
LABORATORIO	108	FACULTAD DE NUTRICIÓN	4	PZA	CINTA ANTROPOMÉTRICA METÁLICA LUFKIN, CINTA METÁLICA PARA MEDIR CIRCUNFERENCIAS Y DIÁMETROS CON ESCALA DE 0 A 200 CM. TIENE 5 CENTÍMETROS DE MARGEN AL INICIO PARA COMENZAR LA MEDICIÓN	N/A	N/A	N/A	METALICO

LABORATORIO	109	FACULTAD DE NUTRICIÓN	1	PZA	JUEGO DE PIE DIABÉTICO. LOS MODELOS DE PIE DIABÉTICO TIENEN TRES ULCERAS EN DIFERENTES ETAPAS DE DESARROLLO, ASÍ COMO CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LA ENFERMEDAD. EL MODELO DE PIE DIABÉTICO GRAVE ILUSTRAR CONSECUENCIAS AGUDAS Y LA DIABETES: DEDO AMPUTADO, ARTROPATÍA DIABÉTICA, INFECCIÓN GRAVE Y GANGRENA. NASCO.	SB43093	N/A	TAMAÑO REAL	PIEL
LABORATORIO	110	FACULTAD DE NUTRICIÓN	2	PZA	ESTADÍMETRO PORTÁTIL SECA 213. RANGO DE MEDICIÓN DE 20 -205 CM. DIVISIÓN 1 MM, PESO NETO: 2,4KG	SECA 213	N/A	N/A	N/A



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

LABORATORIO	111	FACULTAD DE NUTRICIÓN	2	PZA	<p>BASCULA DE BIOIMPEDANCIA, FISCAN BC 545 SEGMENTAL, PARA MEDICIÓN DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL PARA CADA PARTE DEL CUERPO: LOS BRAZOS, LAS PIERNAS EL TRONCO, ELECTRODOS RETRÁCTILES (JUNTO AL MONITOR).</p> <ul style="list-style-type: none"> • REALIZA HASTA 20 MEDICIONES, PROPORCIONA LOS SEGMENTOS DE MASA MAGRA Y MASA GRASA, LOCALIZADOS EN EL TRONCO, BRAZOS Y PIERNAS IZQUIERDA Y DERECHA RESPECTIVAMENTE. • CAPACIDAD: 150KG • PRECISIÓN: 0.1KG • MODO: NIÑO, ADULTO ESTÁNDAR Y ADULTO ATLETA. 	BC545	N/A	N/A	NEGRO
CÓMPUTO	112	DIRECCIÓN DE LENGUAS	3	PZA	LAPTOP DELL, 14 PULGADAS, INTEL COREI5, 8GB, WINDOWS 10 PRO, 1TB	VOSTRO 3400	N/A	N/A	N/A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AOC

[Handwritten mark]

SE HACE CONSTAR QUE EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN CONCLUYÓ A LAS ONCE HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE MARZO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, SIENDO LA PERSONA FÍSICA **C. MIRIAM DAMIÁN GONZÁLEZ**, LA PERSONA MORAL **ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.**, LA PERSONA FÍSICA **C. GABRIEL FLORES FLORES**, Y LA PERSONA MORAL **CONSORCIO AD MERX, S. DE R.L. DE C.V.** QUIÉNES MANIFESTARON SU INTERÉS EN PARTICIPAR, RECIBIÉNDOSE A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL SEÑALADO PARA TAL EFECTO A LAS NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS, DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS, QUINCE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS Y QUINCE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS, RESPECTIVAMENTE, DEL DÍA VEINTICUATRO DE MARZO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, Y LA PERSONA MORAL **NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V.** A LAS NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE MARZO DEL ACTUAL.

[Handwritten signature]

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN FORMULADAS POR LOS LICITANTES C. MIRIAM DAMIÁN GONZÁLEZ Y ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. -----

----- ACLARACIONES DE LOS LICITANTES -----

A). C. MIRIAM DAMIÁN GONZÁLEZ

1. APARTADO 6 PUNTO 3 PÁGINA 23
1.- SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE SEÑALE LA FECHA LIMITE PARA REALIZAR EL PAGO DE BASES.
RESPUESTA: LA FECHA LÍMITE PARA QUE LOS LICITANTES REALICEN EL PAGO DE BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO ES EL DÍA MARTES TRECE DE ABRIL DE LA PRESENTE ANUALIDAD, MEDIANTE DEPÓSITO O TRANSFERENCIA QUE SE REALICE EN HORARIO BANCARIO A LA CUENTA INDICADA EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. -----

2. 2.- ANEXO 1. "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DETALLADA DE LOS BIENES SOLICITADOS".
EN CASO DE NO CONTAR CON EL MODELO QUE SE ESPECIFICA, YA SEA QUE NO SE ENCUENTRE EN EL MERCADO O ESTE DESCONTINUADO, SE PODRÍA PROPONER EL MODELO QUE LO ESTA SUSTITUYENDO.
RESPUESTA: DE CONFORMIDAD CON EL APARTADO IV. REQUISITOS PARA LAS PROPOSICIONES, NUMERAL 1. ELABORACIÓN DE PROPOSICIONES, INCISO B), DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN CUANDO CON MOTIVO DEL AVANCE TECNOLÓGICO EL BIEN SOLICITADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESTE PRÓXIMO A ENCONTRARSE FUERA DEL MERCADO, EL LICITANTE DEBERÁ NOTIFICARLE A LA CONVOCANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA DE ESTA SITUACIÓN PUDIENDO OFERTAR EL BIEN QUE LE SUSTITUYA O QUE CUENTE CON CARACTERÍSTICAS AVANZADAS O SIMILARES. -----

3. 3.- APARTADO VI. NUM 1. INCISO A.
PLAZO: LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS CONFORME AL PLAZO DE ENTREGA QUE SE SEÑALE EN LA PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS OFERTADAS, EL QUE SE ESTIPULE EN EL CUERPO DEL FALLO, O BIEN, EL ESTABLECIDO EN EL PEDIDO CORRESPONDIENTE. EN CASO DE QUE NO SE HAGA MENCIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA, SE PRESUMIRÁ QUE ÉSTE ES DE CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES. EN AMBOS CASOS, DICHOS PLAZOS SERÁN COMPUTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE COMUNICADO EL FALLO.
¿EL TIEMPO DE ENTREGAR ES DE 45 DÍAS NATURALES?
RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO VI. OBSERVACIONES PARA EL PROVEEDOR ADJUDICADO, NUMERAL 1, INCISO A, LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS CONFORME AL PLAZO DE ENTREGA QUE SE SEÑALE EN LA PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS OFERTADAS, EL QUE SE ESTIPULE EN EL CUERPO DEL FALLO, O BIEN, EL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO PEDIDO CORRESPONDIENTE. EN CASO DE QUE NO SE HAGA MENCIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA, SE PRESUMIRÁ QUE ÉSTE ES DE CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES. EN AMBOS CASOS, DICHOS PLAZOS SERÁN COMPUTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADO EL FALLO. -----

B). ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.

1. APARTADO IV. PUNTO 1 INCISO A) PLAZO, SE PRESUMIRÁ QUE LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES, DICHOS PLAZOS SERÁN COMPUTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADO EL FALLO.
DEBIDO A LAS MEDIDAS TOMADAS POR EMPRESAS ANTE LA PANDEMIA ACTUAL, LOS TIEMPOS DE ENTREGA SE VEN COMPROMETIDOS EN ALGUNOS INSUMOS, ES POSIBLE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 60 DÍAS NATURALES.
RESPUESTA: CONTESTADA EN LA ACLARACIÓN NÚMERO 3 DE LA C. MIRIAM DAMIÁN GONZÁLEZ. CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS EL PROVEEDOR NO PUEDA SURTIR LOS EQUIPOS ARTÍCULOS O SERVICIOS SOLICITADOS EN LA FECHA CONVENIDA DEBERÁ SOLICITAR POR ESCRITO A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES UNA AMPLIACIÓN AL PLAZO DE ENTREGA FIJADO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL PLAZO SOLICITADO SE CONCEDE Y DENTRO DE ESTE NO SE SURTE EL PEDIDO, SE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL DE CERO PUNTO CINCO POR CIENTO DIARIO AL MILLAR POR CADA DÍA DE ATRASO, Y HASTA UN MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO SOBRE EL MONTO TOTAL ANTES DE IVA. -----

2. ANEXO 1, LABORATORIO PARTIDA 13 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA.
SE PUEDE OFERTAR OTRA MARCA QUE CUMPLA O MEJORES LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN ESTA PARTIDA.
RESPUESTA: SE ACEPTA.
3. ANEXO 1, LABORATORIO PARTIDA 34 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA,
SE PUEDE OFERTAR OTRA MARCA QUE CUMPLA O MEJORES LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN ESTA PARTIDA.
RESPUESTA: SE ACEPTA.

A CONTINUACIÓN, EN ESTE ACTO SE PREGUNTA A LOS LICITANTES QUE ASISTEN A LA SESIÓN VIRTUAL, SI HAN QUEDADO RESUELTOS LOS CUESTIONAMIENTOS, O BIEN, SI DESEAN FORMULAR SOLICITUDES DE ACLARACIÓN CON RELACIÓN A LAS RESPUESTAS DADAS POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE JUNTA. -----

NO HABIENDO MÁS PREGUNTAS, **LAS ACLARACIONES DERIVADAS DE LA PRESENTE JUNTA** ACORDE A LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO GENERAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, **FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LP04/2021**, MOTIVO DE LA PRESENTE ACTA Y DEBERÁN SER CONSIDERADAS POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS. -----

LAS PREGUNTAS RECIBIDAS CON POSTERIORIDAD AL DÍA Y HORA DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, NO SERÁN CONTESTADAS POR RESULTAR EXTEMPORÁNEAS NI SE INTEGRARÁN AL EXPEDIENTE RESPECTIVO, EXCEPTO AQUELLAS QUE SERÁN CONTESTADAS EN CASO DE QUE LA CONVOCANTE DETERMINE CELEBRAR ULTERIORES JUNTAS DE ACLARACIONES RELACIONADAS CON LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

NO HA LUGAR A CELEBRARSE UNA SEGUNDA O ULTERIOR JUNTA DE ACLARACIONES POR LO QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA.

DE IGUAL MANERA, SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS PRESENTES QUE SE SEÑALAN LAS **ONCE HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES CATORCE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO**, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO EL **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES** POR MEDIO DE SESIÓN VIRTUAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA **MEET.GOOGLE.COM** DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO GRATUITO DE GMAIL. -----

DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS LLEVADAS A CABO DE MANERA ELECTRÓNICA MEDIANTE CORREO INSTITUCIONAL O CUALQUIER OTRA HERRAMIENTA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN QUE HAYA SIDO UTILIZADA PARA LA SUBSTANCIACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, SE DEBERÁ ANEXAR EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A LA CARPETA DEL PROCESO A EFECTOS DE QUE CONSTE EN EL EXPEDIENTE Y PARA EFECTOS DE LA CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS. -----

PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO, NUMERAL 1. JUNTA DE ACLARACIONES, INCISO N), LA PRESENTE ACTA **SE ENVIARÁ A LOS LICITANTES DE FORMA ESCANEADA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO SEÑALANDO QUE SE REQUIERE SU CONFORMIDAD POR DICHO MEDIO DERIVADO DE SU PARTICIPACIÓN**, CON LA CONDICIÓN DE QUE CUANDO LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) TERMINE O LA CONVOCANTE DETERMINE QUE LAS CONDICIONES SANITARIAS LO PERMITEN, SE PRESENTARÁ A FIRMAR EL DOCUMENTO IMPRESO DEL ACTA. **SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE ELLOS RESTE VALIDEZ.** -----

ASIMISMO, SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DEL ACTA EN EL SITIO WEB DE LA UNIVERSIDAD WWW.UAEM.MX PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO. DICHO PROCEDIMIENTO SUSTITUIRÁ A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA TODOS LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR. -----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO MÁS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS **ONCE HORAS CON VEINTICUATRO** MINUTOS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD TODOS LOS QUE EN EL ACTO PARTICIPARON. -----

"POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN"



LIC. GABRIELA MUÑOZ BRITO
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES

LIC. ALEXA BRITO BAZÁN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS

LIC. DANIELA VIANEY RAMOS PUNTOS
ASESOR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

"POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL"



LIC. ARACELI ÁLVAREZ CASTRO
COORDINADORA DE RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

"POR LOS LICITANTES"

C. MIRIAM DAMIÁN GONZÁLEZ
PERSONA FÍSICA



ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.
REPRESENTADA POR LA C. VERÓNICA JOHANA ZUÑIGA MEJÍA



C. GABRIEL FLORES FLORES
PERSONA FÍSICA



CONSORCIO AD MERX, S. DE R.L. DE C.V.
REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ LUIS CHÁVEZ AGUILAR



NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
REPRESENTADA POR EL LIC. ARTURO ONTIVEROS CERVANTES

"LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, CELEBRADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LP04/2021 RELATIVO "ADQUISICIÓN DE MATERIALES, LICENCIAS Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y LABORATORIO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS", A TRAVÉS DE SESIÓN VIRTUAL REALIZADA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA [MEET.GOOGLE.COM](https://meet.google.com)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

[Handwritten signature]

Se expide el presente documento firmado electrónicamente de conformidad con el ACUERDO GENERAL PARA LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) emitido el 27 de abril del 2020.

El presente documento cuenta con la firma electrónica UAEM del funcionario universitario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con los LINEAMIENTOS EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ESTADO DE MORELOS emitidos el 13 de noviembre del 2019 mediante circular No. 32.

Sello electrónico

GABRIELA MUÑOZ BRITO | Fecha:2021-03-25 12:10:17 | Firmante

IBSch60p7WYUjS1xkqOD5y71VtzC/EgGodLV0paRwuQi8hzDYAujiBo8j7OAcreeV9VzbyDFelXE/2DWMkPI3Hh0Os73Q88nfFLAkYPObYTTDgP2WqWlb0rHvcEDhYTnF1e8fXBbY+6OKqmtAckl/sf1izeOk1ZD5EBbpVcT2xMJqtNXJ6XgqTiaAA0NuoYBUKxLdB8sAm6rXsf4FkhLM26OvNLbdyEtD6VHhfeREXbEbrzuAAqo3qRt62NF5sznfxkFmmyAI4ReAf97SI mSx4rCow2rychWN69uGW+PvhhJOMxLsuAcMPeA2AZaELB37AnXG/pCL1Os0mX33U56g==

Puede verificar la autenticidad del documento en la siguiente dirección electrónica o escaneando el código QR ingresando la siguiente clave:



UJlaRi

<https://efirma.uaem.mx/noRepudio/jX244vjDUAnXHj6ReRFVEku9gwukmo3K>

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

AOC

