



JUNTA DE ACLARACIONES
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
ELECTRÓNICA ITP02/2023

EN CUERNAVACA, MORELOS, SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, DÍA Y HORA SEÑALADO PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA, ITP02/2023 RELATIVO AL "SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS"; SE HACE CONSTAR QUE A LA SESIÓN VIRTUAL REALIZADA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS, ASISTEN: -----

POR LA CONVOCANTE: -----
LIC. GABRIELA MUÑOZ BRITO. - TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.
LIC. ALEXA BRITO BAZÁN. - TITULAR DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS. -----
LIC. DANIELA VIANEY RAMOS PUNTOS. - ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES. -----

POR LAS ÁREAS TÉCNICAS REQUIERENTES DE LOS BIENES: -----
SUSANA PAOLA SERRANO VILLANUEVA. - TÉCNICO ACADÉMICO EN CÓMPUTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS (CIICAP). -----

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: -----
MTRA. ARACELI ALVAREZ CASTRO. - TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES. -----

POR LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL: -----
SE HACE CONSTAR QUE NO ASISTE REPRESENTANTE ALGUNO AL PRESENTE ACTO. --

POR LOS PARTICIPANTES: -----
DISC INGENIERÍA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR MARIO ALFREDO MENDOZA NUÑEZ.
MIRIAM DAMIAN GONZALEZ, PERSONA FÍSICA. -----
HOLA INNOVACIÓN, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR HÉCTOR REBOLLO PINAL. -----
COLOR CASSETTES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR MARTÍN SALVADOR PEÑA JIMÉNEZ. -----

ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE

- 1. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A BASES, JUNTA DE ACLARACIONES (EN FORMATO WORD) Y ARCHIVO EXCEL DESCARGABLE SE PROPORCIONARÁ AL PARTICIPANTE QUE MANIFIESTE SU INTERÉS EN PARTICIPAR MEDIANTE EL ESCRITO QUE SE MENCIONA EN EL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO, NUMERAL 1. ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, INCISO A) DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y ASÍ LO SOLICITE MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LAS SIGUIENTES DIRECCIONES daniela.ramos@uaem.mx Y licitaciones.drm@uaem.edu.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS



COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales

2. SE AGREGAN 4 PARTIDAS AL ANEXO N° 1 “ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES” DE LAS BASES DE INVITACIÓN, EN CONSECUENCIA, DICHO ANEXO CONSTA DE 28 PARTIDAS.

RUBRO	PARTIDA	UNIDAD SOLICITANTE	CANTIDAD	TIPO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
AIRE ACOND.	25	FACULTAD DE ENFERMERÍA	1	SUMINISTRO	AIRE ACONDICIONADO MARCA: MIRAGE CI MAGNUM, 4.5 T.R. MODELO: EPF541V (EVAPORADOR Y CONDENSADOR) TIPO PISO TECHO INVERTER, SOLO FRÍO, 220/1/60HZ 54000BTUS/ HR R 410.X CONTROL REMOTO. INCLUYE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA BÁSICA	FACULTAD DE ENFERMERÍA
AIRE ACOND.	26	FACULTAD DE ENFERMERÍA	1	SUMINISTRO	AIRE ACONDICIONADO MARCA: MIRAGE, CONTROL REMOTO, SOLO FRÍO, 2 T.R. 220/1/60HZ 24000BTU/ HR. MODELO: LIFE12 R 4104 MODELO MURO ALTO MOD. ELF261T. INCLUYE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA BÁSICA	FACULTAD DE ENFERMERÍA
AIRE ACOND.	27	FACULTAD DE ENFERMERÍA	2	SUMINISTRO	AIRE ACONDICIONADO MARCA: MIRAGE, CONTROL REMOTO, SOLO FRÍO, 1.5 T.R. 220/1/60HZ 18000BTU/ HR. MODELO: LIFE12 R 4104 MODELO MURO ALTO MOD. ELF181T. INCLUYE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA BÁSICA	FACULTAD DE ENFERMERÍA
AIRE ACOND.	28	COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1	SUMINISTRO	AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT MARCA: CMC361P MINI SPLIT, MIRAGE, 3 T.R., FRÍO CALOR INVERTER R-410A OPERA EN VOLTAJE 220/1F/60HZ INCLUYE INSTALACIÓN, GAS REFRIGERANTE R-410, LIMPIEZA DE SISTEMA, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA, RETIRO DE EQUIPO TRANE DE 4 T.R. DESARMADO PARA REACONDICIONAMIENTO DE REFACCIONES PARA SER INSTALADO EN UNO O VARIOS EQUIPOS	COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

3. SE AMPLÍA LA DESCRIPCIÓN DE LA SIGUIENTE PARTIDA (PARTIDA 13) AL ANEXO N° 1 “ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES”, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

RUBRO	PARTIDA	UNIDAD SOLICITANTE	CANTIDAD	TIPO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
VIDEOVIGILANCIA	13	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECA GALERÍA MIGUEL SALINAS	1	SUMINISTRO	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA BIBLIOTECA GALERÍA MIGUEL SALINAS, QUE CONSTA DE: INSTALACIÓN DE CAMARAS INCLUYE: FIJACION DE GABINETE/ RACK, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE CAJAS DE CONEXIONES PARA CADA CÁMARA, INSTALACION Y FIJACIÓN DE 8 CAMARAS EN SUS DIFERENTES TIPOS Y MODELOS, TENDIDO GUIADO E INMERSIÓN DE CABLE UTP CAT 6 PARA ALIMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS, REMATE DE CABLE LADO CAMARA, REMATE DE CABLE LADO NVR, CONFIGURACIÓN DE NVR PARA AUDIO Y VIDEO, INSTALACIÓN DE DISCO DURO. *1 CHAROLA PARA RACK DE 19" 23CM DE PROFUNDIDAD, MODELO: SCH-19/130 *314 ARRASTRE DE CABLE UTP, MODELO: ARRAXM *1 BOBINA DE CABLE DE 305 METROS CAT6+, CALIBRE 23 ALTO RENDIMIENTO, COLOR AZUL, SUPER FLEXIBLE PARA APLICACIONES DE VIDO VIGILANCIA, VIDEO HD YREDES DE DATOS. USO INTERIOR. *5 CAJAS DE CONEXIONES DE EXTERIOR PARA CÁMARAS TIPO BALA IP66 *5 CAMARAS BALA IP DE 4 MEGAPIXELES, MODELO: DS-2CD2T43G2-4I *4 CAMARAS TURRET IP DE 4 MEGAPIXELES, IMAGEN A COLOR 24/7 LENTE 4MM, LUZ BLANCA 30 MTS, WDR 130 DB, EXTERIOR IP67, MICRÓFONO INTEGRADO, CAPTURA FACIAL, VIDEO ANALÍTICOS (FILTRO DE FALSAS ALARMAS), METAL, MICROSD, MODELO: DS-2CD2347G2-L (U)(C) *1 NVR DE 16 CANALES IP, MODELO: DS-7216NI-K2 *1 DISCO DURO PURPLE DE 6TB CON TRES AÑOS DE GARANTÍA	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECA GALERÍA MIGUEL SALINAS



[Handwritten signature in green ink]

[Handwritten signature in blue ink]

					<p>*1 UPS DE 825 VA/450 W, MODELO: CP825AVRLCD *MONITOREO REMOTO EN CUALQUIER DISPOSITIVO *1 GABINETE ABATIBLE DE PARED (CON MARZO TRASERO) CON RACK 19" DE 6 UNIDADES. VENTANA DE CRISTAL TEMPLADO. INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN. SE INCLUYEN 32 METROS DE TUBERÍA CONDUIT DE PVC PESADO DE 1" Y REGISTROS EN CANAL DE SERVICIOS. 17 METROS DE TUBERÍA CONDUIT METALICA PARED DELGADA DE 1/2", 3 METROS DE TUBERÍA PARED DELGADA DE 3/4" Y 3 METROS DE TUBERÍA PARED DELGADA DE 1 1/4". LA INSTALACIÓN NO DEBE PERFORAR LOS MUROS DE LA BIBLIOTECA POR TRATARSE DE UN EDIFICIO HISTÓRICO.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

4. SE REITERA QUE LAS MARCAS Y MODELOS QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO N° 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES", SON DE REFERENCIA PARA LOS PARTICIPANTES, QUIENES PUEDEN OFERTAR OTRAS MARCAS Y/O MODELOS SIEMPRE QUE CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA CADA RUBRO DE BIENES.
5. SE REITERA QUE CUANDO EL BIEN SOLICITADO, CON MOTIVO DE LAS NOVEDADES Y AVANCES EN LOS EQUIPOS NO SE ENCUENTRE DISPONIBLE EN EL MERCADO, EL PARTICIPANTE HARÁ CONSTAR DICHA SITUACIÓN Y PODRÁ OFERTAR EL MODELO ACTUAL SIEMPRE QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS Y CUANDO EL BIEN REQUERIDO SE ENCUENTRE FUERA DEL MERCADO EL PARTICIPANTE PODRÁ OFERTAR EL BIEN SUSTITUTO, SIEMPRE QUE CUENTE CON CARACTERÍSTICAS AVANZADAS O SIMILARES.
6. SE PRECISA QUE EL "PAQUETE 1", CONFORMADO POR LAS PARTIDAS 14 A LA 24, ÚNICAMENTE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS QUE SE DETALLAN EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS, MISMO QUE NO INTEGRA LA INSTALACIÓN DE LOS MISMOS. POR LO QUE EL PARTICIPANTE DEBERÁ:
 - REVISAR Y ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS BIENES OFERTADOS QUE INTEGRAN EL PAQUETE SOLICITADO.
 - DESGLOSAR EL PRECIO UNITARIO DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS.
 - OFERTAR LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN EL PAQUETE PARA SER SUSCEPTIBLE DE ADJUDICACIÓN.
7. SE PRECISA QUE EL PARTICIPANTE DEBERÁ REVISAR Y ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS BIENES OFERTADOS QUE INTEGREN CADA UNA DE LAS PARTIDAS.
8. SE PRECISA QUE PARA LAS PARTIDAS RELATIVAS AL RUBRO DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA, EL PARTICIPANTE DEBERÁ ANEXAR LAS FICHAS TÉCNICAS Y FOTOGRAFÍAS DE LOS MODELOS Y MARCAS OFERTADOS INDICANDO A QUE PARTIDA CORRESPONDA. LO ANTERIOR, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE NO PRESENTAR LAS FICHAS TÉCNICAS Y



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS



FOTOGRAFÍAS DE LOS MODELOS Y MARCAS OFERTADOS, LA PROPUESTA SERÁ DESECHADA EN LA PARTIDA CORRESPONDIENTE DURANTE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA CONVOCANTE.

9. SE REITERA QUE DE CONFORMIDAD CON EL APARTADO IV. REQUISITOS PARA LAS PROPOSICIONES. NUMERAL 4. VISITA DE INSPECCIÓN. LOS PARTICIPANTES DEBERÁN **INSPECCIONAR FÍSICAMENTE LAS INSTALACIONES** DONDE SE DEBERÁN DE SUMINISTRAR LOS BIENES QUE INCLUYEN INSTALACIÓN DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE OFERTE Y QUE INTEGRAN EL ANEXO N°. 1 **“ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES”**. LO ANTERIOR, A EFECTOS DE QUE LOS PARTICIPANTES ESTÉN EN POSIBILIDADES DE PRESENTAR SUS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS **CONSIDERANDO TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS.**

AL MOMENTO DE REALIZAR LA VISITA DE INSPECCIÓN EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR EL FORMATO N SEÑALADO EN EL **APARTADO IV. REQUISITOS PARA LAS PROPOSICIONES, NUMERAL 3, CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA, ANEXO N°. 4 “FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE”, SUBNUMERAL 14,** EN DONDE PERSONAL DE LA UAEM LE SELLARÁN DE HABER REALIZADO LA VISITA DE INSPECCIÓN; **CONSIDERANDO QUE DICHO COMPROBANTE DEBERÁ ENCONTRARSE DENTRO DE LA CARPETA QUE CONTIENE LA PROPUESTA TÉCNICA ENVIÁNDOSE CONFORME A LO SEÑALADO EN EL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO, NUMERAL 2. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES INCISO B).**

EL PERIODO DE INSPECCIÓN SERÁ DEL **15 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, EN UN HORARIO DE 09:00 A 15:00 HORAS, PREVIA CITA SOLICITADA A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS licitaciones.drm@uaem.edu.mx Y daniela.ramos@uaem.mx**

EN CASO DE NO REALIZAR LA VISTA DE INSPECCIÓN DE ALGUNA DE LAS PARTIDAS QUE EL PARTICIPANTE OFERTE, LA PROPUESTA SERÁ DESECHADA DURANTE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA CONVOCANTE.

SE HACE CONSTAR QUE EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN CONCLUYÓ A LAS ONCE HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE JUNIO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, SIENDO LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE MANIFESTARON SU INTERÉS EN PARTICIPAR DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO Y CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN EL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO, NUMERAL 1. ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, INCISOS A) Y B) DE LAS BASES DE INVITACIÓN, LAS SIGUIENTES:



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS



PARTICIPANTE	FORMATO "I" MANIFIESTO DE INTERÉS	SOLICITUDES DE ACLARACIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	MEDIO ELECTRÓNICO
HOLA INNOVACIÓN S.A. DE C.V.	SI	SI	19/JUNIO/23 21/JUNIO/23	13:21 2:07	daniela.ramos@uaem.mx licitaciones.drm@uaem.edu.mx
DISC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SI	NO	19/JUNIO/23	9:13	licitaciones.drm@uaem.edu.mx
COLOR CASSETTES, S.A. DE C.V.	SI	NO	19/JUNIO/23	12:46	daniela.ramos@uaem.mx
MIRIAM DAMIÁN GONZALEZ	SI	NO	21/JUNIO/23	15:24	daniela.ramos@uaem.mx licitaciones.drm@uaem.edu.mx

A CONTINUACIÓN, SE DA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN FORMULADAS POR LA PERSONA MORAL, HOLA INNOVACIÓN S.A. DE C.V.-----

----- ACLARACIONES DE LOS PARTICIPANTES -----

A. PREGUNTAS DEL PARTICIPANTE HOLA INNOVACIÓN, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1.- LEGAL – ADMINISTRATIVO, PÁGINA: 19, REFERENCIA: 6. FORMA DE ADJUDICACIÓN, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE LA ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ POR PARTIDA O A UN SOLO LICITANTE, FAVOR DE MANIFESTARSE AL RESPECTO.

RESPUESTA: APEGARSE A BASES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V. CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS, 6. FORMA DE ADJUDICACIÓN, LA ASIGNACIÓN SE ADJUDICARÁ POR PARTIDA UTILIZANDO EL CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO, MEDIANTE EL CUAL SOLO SE ADJUDICA A QUIEN CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE Y OFERTE EL PRECIO MÁS BAJO.

PREGUNTA 2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 19, REFERENCIA: 6. FORMA DE ADJUDICACIÓN, LA ADJUDICACIÓN QUE SE REALIZARÁ POR PAQUETE, SE CONSIDERARÁ SOLAMENTE EL SUMINISTRO O SUMINISTRO E INSTALACIÓN, FAVOR DE MANIFESTARSE AL RESPECTO.

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO SEIS DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: TODAS, REFERENCIA: ARCHIVO: BASES-ITP02_2023 UAEM.PDF, TODO EL DOCUMENTO, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PROPORCIONE EL ANEXO TÉCNICO FORMATO EDITABLE. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO UNO DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 4.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 5, REFERENCIA: 1. OBJETO, EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA ITP02/2023, "SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS" SE REALIZA A SOLICITUD DE DIVERSAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS, UNIDADES ACADÉMICAS Y/O CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, MISMAS QUE FUNGEN COMO

[Handwritten signature in green ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS



ÁREAS TÉCNICAS Y REQUIRENTES, PROPORCIONAND(Y LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" INTEGRADO POR 24 PARTIDAS POR TANTO, LA ASIGNACIÓN DEL(LOS) CONTRATO(S) PEDIDO(S) SERÁN PARA AQUEL PARTICIPANTE QUE REÚNA LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE ASEGUREN LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, SERVICIO, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA LA UNIVERSIDAD PREVIA ACEPTACIÓN DE LAS UNIDADES SOLICITANTES, QUIENES UTILIZARÁN EL CRITERIO TÉCNICO QUE LES PERMITA OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA UNIVERSIDAD, OBSERVANDO LAS CONDICIONES RELATIVAS AL PLAZO, CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES, LUGAR DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO QUE SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL CUERPO DE LAS PRESENTES BASES. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA ASIGNACIÓN SERÁ POR PARTIDAS (DE LA PARTIDA 1 A LA 13) Y QUE DE LAS PARTIDAS COMPRENDIDAS DE LA 14 A LA 24 SERÁN ASIGNADAS EN UN SÓLO PAQUETE A UN PROVEEDOR. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EN EL ENTENDIDO DE QUE LAS PARTIDAS QUE SE AGREGAN EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES TAMBIÉN SE ADJUDICARAN POR PARTIDA.

PREGUNTA 5.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 5, REFERENCIA: 2. IDIOMA EN EL QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS PROPUESTAS. LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LA PROPUESTA TÉCNICA, ECONÓMICA, SUS ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (FICHAS TÉCNICAS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, ETC.) DEBERÁ PRESENTARSE EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA, FOLIADA DE MANERA SECUENCIAL 1,2,3/1-10, 2-10 ETC.) EN IDIOMA ESPAÑOL. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR SI ACEPTA PARA LOS DOCUMENTOS DE FABRICANTE QUE SE ENCUENTREN EN OTRO IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL, TRADUCCIÓN SIMPLE DEL DOCUMENTO. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: SE ACEPTA.

PREGUNTA 6.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 10, REFERENCIA: 1. ELABORACIÓN DE PROPOSICIONES. D) EL PARTICIPANTE PARA EFECTOS DE COMPLEMENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA PODRÁ ADJUNTAR FOLLETOS, FOTOGRAFÍAS, FICHAS TÉCNICAS, ETC. INDICANDO A QUE PARTIDA CORRESPONDA, ASÍ COMO INDICAR EN LA DESCRIPCIÓN DE DICHA PARTIDA DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA QUE SE ANEXA EL COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE NO ES OBLIGATORIO EL COMPLEMENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA CON FOLLETOS, FOTOGRAFÍAS FICHAS TÉCNICAS, ETC. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO OCHO DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 7.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 10, REFERENCIA: 1. ELABORACIÓN DE PROPOSICIONES. E) EL PARTICIPANTE SÓLO DEBERÁ PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN TANTO TÉCNICA COMO ECONÓMICA EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR UNA SOLA PROPUESTA TÉCNICA PARA LAS PARTIDAS Y/O PAQUETE DE PARTIDAS EN LAS QUE DESEE PARTICIPAR. FAVOR DE PRONUNCIARSE.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS



RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

PREGUNTA 8.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 11, REFERENCIA: ANEXO NO. 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES". LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ ELABORARSE EN HOJA MEMBRETADA, DEBIDAMENTE FIRMADA EN LA ÚLTIMA HOJA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DEBERÁ DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LAS AREAS SOLICITANTES DE LOS BIENES EN EL ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" DISTRIBUIDO EN 24 PARTIDAS DE LAS PRESENTES BASES, EL RESULTADO DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES DESCRIBIENDO EN FORMA AMPLIA Y PORMENORIZADA LOS BIENES QUE ESTÉN OFERTANDO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁ ELABORAR LA PROPUESTA TÉCNICA SOLO PARA LAS PARTIDAS Y/O PAQUETES DE PARTIDAS EN LAS QUE DESEE PARTICIPAR. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

PREGUNTA 9.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 15, REFERENCIA: 4. VISITA DE INSPECCIÓN (VISITA OBLIGATORIA). LOS PARTICIPANTES DEBERÁN INSPECCIONAR FÍSLCAMENTE LAS INSTALACIONES DONDE SE DEBERÁN DE SUMINISTRAR LOS BIENES QUE INCLUYEN INSTALACIÓN DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE OFERTE Y QUE INTEGRAN EL ANEXO NO. 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES". LO ANTERIOR, A EFECTOS DE QUE LOS PARTICIPANTES ESTÉN EN POSIBILIDADES DE PRESENTAR SUS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS CONSIDERANDO TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA VISITA SERÁ GUIADA POR PERSONAL TÉCNICO DE LA UAEM. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

PREGUNTA 10.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 15, REFERENCIA: 4. VISITA DE INSPECCIÓN (VISITA OBLIGATORIA). LOS PARTICIPANTES DEBERÁN INSPECCIONAR FÍSLCAMENTE LAS INSTALACIONES DONDE SE DEBERÁN DE SUMINISTRAR LOS BIENES QUE INCLUYEN INSTALACIÓN DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE OFERTE Y QUE INTEGRAN EL ANEXO NO. 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES". LO ANTERIOR, A EFECTOS DE QUE LOS PARTICIPANTES ESTÉN EN POSIBILIDADES DE PRESENTAR SUS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS CONSIDERANDO TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR EL PERSONAL QUE ACOMPAÑE DURANTE LA VISITA RESPONDERÁ PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y/O ESTRUCTURAL DE/LOS EDIFICIOS(S) A INSPECCIONAR DURANTE EL RECORRIDO. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: DURANTE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN SE PROPORCIONARÁN TODAS LAS FACILIDADES DE ACCESO Y REVISIÓN, PARA QUE LOS PARTICIPANTES ESTÉN EN POSIBILIDADES DE REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN CON PERSONAL CAPACITADO EN CADA UNA DE LAS ÁREAS Y ESTÉN EN POSIBILIDADES DE PRESENTAR SU OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

PREGUNTA 11.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 15, REFERENCIA: 4. VISITA DE INSPECCIÓN (VISITA OBLIGATORIA). LOS PARTICIPANTES DEBERÁN INSPECCIONAR FÍSLCAMENTE LAS INSTALACIONES DONDE SE DEBERÁN DE SUMINISTRAR LOS BIENES





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS



QUE INCLUYEN INSTALACIÓN DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE OFERTE Y QUE INTEGRAN EL ANEXO NO. 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES". LO ANTERIOR, A EFECTOS DE QUE LOS PARTICIPANTES ESTÉN EN POSIBILIDADES DE PRESENTAR SUS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS CONSIDERANDO TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PROPORCIONE LOS PLANOS DE LOS EDIFICIOS A FIN DE DIMENSIONAR DE FORMA ADECUADA LOS SUMINISTROS ADICIONALES. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: CONTESTADA EN PREGUNTA INMEDIATA ANTERIOR DEL PROPIO PARTICIPANTE, EN EL ENTENDIDO DE QUE CON LA VISITA DE INSPECCIÓN EL PARTICIPANTE DEBERÁ DE ALLEGARSE DE TODOS LO NECESARIO QUE REQUIERA PARA ELABORAR SU PROPUESTA TÉCNICA.

PREGUNTA 12.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 15, REFERENCIA: 4. VISITA DE INSPECCIÓN (VISITA OBLIGATORIA). AL MOMENTO DE REALIZAR LA VISITA DE INSPECCIÓN EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR EL FORMATO N SEÑALADO EN EL APARTADO IV. REQUISITOS PARA LAS PROPOSICIONES NUMERAL 3 CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA ANEXO NO. 4 "FORMATOS PARA LA PRESENTACION DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE" SUBNUMERAL 14 EN DONDE PERSONAL DE LA UAEM LE SELLARÁN DE HABER REALIZADO LA VISITA DE INSPECCIÓN; CONSIDERANDO QUE DICHO COMPROBANTE DEBERÁ ENCONTRARSE DENTRO DE LA CARPETA QUE CONTIENE LA PROPUESTA TECNICA ENVIANDOSE CONFORME A LO SENALADO EN EL APARTADO LL. INFORMACION ESPECIFICA DEL PROCEDIMIENTO, NUMERAL 2. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES INCISO B). SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR SI ES NECESARIO PRESENTAR UN FORMATO POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE EL LICITANTE OFERTARÁ. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: APEGARSE A BASES, DE CONFORMIDAD CON EL APARTADO IV. REQUISITOS PARA LAS PROPOSICIONES, NUMERAL 4. VISITA DE INSPECCIÓN (VISITA OBLIGATORIA) AL MOMENTO DE REALIZAR LA VISITA DE INSPECCIÓN EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR EL FORMATO N SEÑALADO EN EL APARTADO IV. REQUISITOS PARA LAS PROPOSICIONES, NUMERAL 3, CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA, ANEXO N°. 4 "FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE", SUBNUMERAL 14, EN DONDE PERSONAL DE LA UAEM LE SELLARÁN DE HABER REALIZADO LA VISITA DE INSPECCIÓN DE CADA UNA DE LAS UBICACIONES A LAS QUE HAYA ASISTIDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE SE PUEDE PRESENTAR UN SOLO FORMATO VALIDANDO LA VISITA DE INSPECCIÓN DE DIFERENTES PARTIDAS.

CONSIDERANDO QUE DICHO COMPROBANTE DEBERÁ ENCONTRARSE DENTRO DE LA CARPETA QUE CONTIENE LA PROPUESTA TÉCNICA ENVIÁNDOSE CONFORME A LO SEÑALADO EN EL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO, NUMERAL 2. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES INCISO B).

PREGUNTA 13.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 20, REFERENCIA: 6. FORMA DE ADJUDICACIÓN. UNA VEZ REALIZADA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, LAS PARTIDAS SE ADJUDICARÁN AL PARTICIPANTE CUYA PROPOSICIÓN RESULTE SOLVENTE SIEMPRE QUE REÚNA CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN CONVOCATORIA, LAS CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS,

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y OFERTE EL PRECIO SOLVENTE MÁS BAJO DE LA PARTIDA Y DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS PARTIDAS COMPRENDIDAS DE LA 1 A LA 13 SERÁN ASIGNADAS DE FORMA INDIVIDUAL Y LAS COMPRENDIDAS ENTRE LA 14 Y 24 SERÁN ADJUDICADAS EN PAQUETE A UN SOLO PROVEEDOR. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO CUATRO DEL PROPIO PARTICIPANTE.

PREGUNTA 14.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 30, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 7. SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES, CAMPUS CHAMILPA, QUE CONSTA DE:

*28 CAMARAS IP BULLET DE 8 MEGAPIXELES, MODELO: DAHUA DHIPC-HFW2831T-ZS

*2 EQUIPOS NVR, CON CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE 2TB MODELO: NVR5416P4KS2E-NVR DE 16 CANALES *2 DISCO DURO 2 TB SATA 5400 PURPLE WSTERNDIGITAL, MODELO: DDUSSDITA3B

*2 MONITORES LED DE 27" SAMSUNG INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, ACEPTE OTRA MARCA Y MODELO DE EQUIPO QUE IGUALE O MEJORE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS. FAVOR DE PRONUNCIARSE

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO CUATRO Y CINCO DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 15.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 30, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 7. SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES, CAMPUS CHAMILPA, QUE CONSTA DE:

*28 CAMARAS IP BULLET DE 8 MEGAPIXELES, MODELO: DAHUA DHIPC-HFW2831T-ZS

*2 EQUIPOS NVR, CON CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE 2TB MODELO: NVR5416P4KS2E-NVR DE 16 CANALES *2 DISCO DURO 2 TB SATA 5400 PURPLE WSTERNDIGITAL, MODELO: DDUSSDITA3B

*2 MONITORES LED DE 27" SAMSUNG INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.

EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR LOS MOTIVOS POR LOS QUE REQUIERE ESPECÍFICAMENTE LA MARCA Y MODELO DE EQUIPOS SOLICITADOS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: CONTESTADA EN PREGUNTA INMEDIATA ANTERIOR DEL PROPIO PARTICIPANTE.

PREGUNTA 16.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 30, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 8, SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS, CAMPUS CHAMILPA, QUE CONSTA DE:

*2 CAMARAS IP VIVOTEK, MODELO: SD9384-EHL, MONTAJE EN POSTE DE 5 MEGAPIXELES

*5 CAMARAS IP VIVOTEK BULLET IR MODELO: IB9389-EH-V2 DE 5 MEGAPIXELES

*1 CAMARA IP VIVOTEK, MODELO: CC9381-HV, PANORÁMICA DE 5 MEGAPIXELES



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS



*1 CAMARA IP SMART DOMO IR MODELO: FD9389-EHV-V2, CON DETECTOR DE TEMPERATURA DE 2560X1920 PÍXELES INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, ACEPTÉ OTRA MARCA Y MODELO DE EQUIPO QUE IGUALE O MEJORE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO CUATRO Y CINCO DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 17.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 30, REFERENCIA: SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS, CAMPUS CHAMILPA, QUE CONSTA DE:

*2 CAMARAS IP VIVOTEK, MODELO: SD9384-EHL, MONTAJE EN POSTE DE 5 MEGAPIXELES

*5 CAMARAS IP VIVOTEK BULLET IR MODELO: IB9389-EH-V2 DE 5 MEGAPIXELES

*1 CAMARA IP VIVOTEK, MODELO: CC9381-HV, PANORÁMICA DE 5 MEGAPIXELES

*1 CAMARA IP SMART DOMO IR MODELO: FD9389-EHV-V2, CON DETECTOR DE TEMPERATURA DE 2560X1920 PÍXELES INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.

EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR LOS MOTIVOS POR LOS QUE REQUIERE ESPECÍFICAMENTE LA MARCA Y MODELO DE EQUIPOS SOLICITADOS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: CONTESTADA EN PREGUNTA INMEDIATA ANTERIOR DEL PROPIO PARTICIPANTE.

PREGUNTA 18.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 30, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 9. SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL EDIFICIO A73 DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS, CAMPUS CHAMILPA, QUE CONSTA DE: *5 CAMARAS DE 4 MEGAPIXELES *1 DISCO DURO WESTERN DIGITAL DE 2TB 5400 RPM *2 MONITORES LED DE 18.5" HP CON 3 AÑOS DE GARANTÍA INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR MAYOR DETALLE DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA DE 4 MEGAPIXELES SOLICITADA. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: EL MODELO DE LA CÁMARA DE 4 MEGAPIXELES CORRESPONDE A: MODELO: DS-2CE16H0T

PREGUNTA 19.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 31, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 10. SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LOS EDIFICIOS DE INGENIERO ARQUITECTO E INGENIERO ROBÓTICA, DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE YECAPIXTLA, QUE CONSTA DE: CAMARAS BALA TURBO HD DE 5 MEGAPIXELES, MODELO:DS-2CE16HOT-

*1 DVR DE 16 CANALES, MODELO: DS7216HUHL-K21

*1 FUENTE DE PODER PROFESIONAL, MODELO-XP16DC204K

*1 DISCO DURO WD DE 4TB

*1 NO BREAK INDUSTRIAS SOLA BASIC NBKS-1000, 500W, 1000VA

*MONITOREO REMOTO EN CUALQUIER DISPOSITIVO

INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS



SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR LA CANTIDAD DE CÁMARAS BALAS SOLICITADAS.

RESPUESTA: 16 CAMARAS BALAS TURBO HD DE 5 MEGAPIXELES, MODELO:DS-2CE16H0T-ITF

PREGUNTA 20.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 31, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 10. SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LOS EDIFICIOS DE INGENIERO ARQUITECTO E INGENIERO ROBÓTICA, DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE YECAPIXTLA, QUE CONSTA DE: CAMARAS BALAS TURBO HD DE 5 MEGAPIXELES, MODELO:DS-2CE16HOT-

- *1 DVR DE 16 CANALES, MODELO: DS7216HUHL-K21
- *1 FUENTE DE PODER PROFESIONAL, MODELO-XP16DC204K
- *1 DISCO DURO WD DE 4TB
- *1 NO BREAK INDUSTRIAS SOLA BASIC NBKS-1000, 500W, 1000VA
- *MONITOREO REMOTO EN CUALQUIER DISPOSITIVO INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, ACEPTE OTRA MARCA Y MODELO DE EQUIPO QUE IGUALE O MEJORE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS. FAVOR DE PRONUNCIARSE

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO CUATRO Y CINCO DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 21.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 31, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 10. SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LOS EDIFICIOS DE INGENIERO ARQUITECTO E INGENIERO ROBÓTICA, DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE YECAPIXTLA, QUE CONSTA DE: CAMARAS BALAS TURBO HD DE 5 MEGAPIXELES, MODELO:DS-2CE16HOT-

- *1 DVR DE 16 CANALES, MODELO: DS7216HUHL-K21
- *1 FUENTE DE PODER PROFESIONAL, MODELO-XP16DC204K
- *1 DISCO DURO WD DE 4TB
- *1 NO BREAK INDUSTRIAS SOLA BASIC NBKS-1000, 500W, 1000VA
- *MONITOREO REMOTO EN CUALQUIER DISPOSITIVO INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.

EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR LOS MOTIVOS POR LOS QUE REQUIERE ESPECÍFICAMENTE LA MARCA Y MODELO DE EQUIPOS SOLICITADOS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: CONTESTADA EN PREGUNTA INMEDIATA ANTERIOR DEL PROPIO PARTICIPANTE.

PREGUNTA 22.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 31, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 10. SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LOS EDIFICIOS DE INGENIERO ARQUITECTO E INGENIERO ROBÓTICA, DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE YECAPIXTLA, QUE CONSTA DE: CAMARAS BALAS TURBO HD DE 5 MEGAPIXELES, MODELO:DS-2CE16HOT-

- *1 DVR DE 16 CANALES, MODELO: DS7216HUHL-K21
- *1 FUENTE DE PODER PROFESIONAL, MODELO-XP16DC204K
- *1 DISCO DURO WD DE 4TB

[Handwritten signature in green ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS



*1 NO BREAK INDUSTRIAS SOLA BASIC NBKS-1000, 500W, 1000VA

*MONITOREO REMOTO EN CUALQUIER DISPOSITIVO
INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL MONITOREO REMOTO SE REFIERE A UNA CARACTERÍSTICA SOPORTADA Y NO A UN SERVICIO ADICIONAL DE MONITOREO REQUERIDO. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE REQUIERE SOFTWARE ADICIONAL, ES EL QUE CONTIENE EL DVR DE FÁBRICA.

PREGUNTA 23.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 31, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 10. SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LOS EDIFICIOS DE INGENIERO ARQUITECTO E INGENIERO ROBÓTICA, DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE YECAPIXTLA, QUE CONSTA DE: CAMARAS BALA TURBO HD DE 5 MEGAPIXELES, MODELO:DS-2CE16HOT-

*1 DVR DE 16 CANALES, MODELO: DS7216HUHL-K21

*1 FUENTE DE PODER PROFESIONAL, MODELO-XP16DC204K

*1 DISCO DURO WD DE 4TB

*1 NO BREAK INDUSTRIAS SOLA BASIC NBKS-1000, 500W, 1000VA

*MONITOREO REMOTO EN CUALQUIER DISPOSITIVO
INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR QUE EN EL CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA PARA UN SERVICIO REQUERIDO. INDICAR SI CUENTA CON EL SOFTWARE DE GESTIÓN Y MONITOREO PARA LLEVAR A CABO EL MONITOREO. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: CONTESTADA EN PREGUNTA INMEDIATA ANTERIOR DEL PROPIO PARTICIPANTE.

PREGUNTA 24.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 31, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 11, SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA AULAS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL EDIFICIO C DE LA FACULTAD DE MEDICINA, QUE CONSTA DE:

*16 CAMARAS BALA TURBO HD DE 5 MEGAPIXELES, MODELO:DS-2CE16HOT-

*1 DVR DE 16 CANALES, MODELO: DS7216HUHL-K21

*1 FUENTE DE PODER PROFESIONAL, MODELO-XP16DC204K

*1 DISCO DURO WD DE 4TB

*1 NO BREAK INDUSTRIAS SOLA BASIC NBKS-1000, 500W, 1000VA

*MONITOREO REMOTO EN CUALQUIER DISPOSITIVO
INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR LA CANTIDAD DE CÁMARAS BALA SOLICITADAS.

RESPUESTA: 16 CAMARAS BALA TURBO HD DE 5 MEGAPIXELES, MODELO:DS-2CE16HOT-ITF

PREGUNTA 25.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 24, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 11, SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA AULAS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL EDIFICIO C DE LA FACULTAD DE MEDICINA, QUE CONSTA DE:

*16 CAMARAS BALA TURBO HD DE 5 MEGAPIXELES, MODELO:DS-2CE16HOT-

[Handwritten signature in green ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS



- *1 DVR DE 16 CANALES, MODELO: DS7216HUHL-K21
- *1 FUENTE DE PODER PROFESIONAL, MODELO-XP16DC204K
- *1 DISCO DURO WD DE 4TB
- *1 NO BREAK INDUSTRIAS SOLA BASIC NBKS-1000, 500W, 1000VA
- *MONITOREO REMOTO EN CUALQUIER DISPOSITIVO
INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, ACEPTÉ OTRA MARCA Y MODELO DE EQUIPO QUE IGUALE O MEJORE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO CUATRO Y CINCO DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 26.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 31, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 11, SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA AULAS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL EDIFICIO C DE LA FACULTAD DE MEDICINA, QUE CONSTA DE:

- *16 CAMARAS BALA TURBO HD DE 5 MEGAPIXELES, MODELO:DS-2CE16HOT-
- EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR LOS MOTIVOS POR LOS QUE REQUIERE ESPECÍFICAMENTE LA MARCA Y MODELO DE EQUIPOS SOLICITADOS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: CONTESTADA EN PREGUNTA INMEDIATA ANTERIOR DEL PROPIO PARTICIPANTE.

PREGUNTA 27.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 31, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 11, SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA AULAS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL EDIFICIO C DE LA FACULTAD DE MEDICINA, QUE CONSTA DE:

- *16 CAMARAS BALA TURBO HD DE 5 MEGAPIXELES, MODELO:DS-2CE16HOT-
- *1 DVR DE 16 CANALES, MODELO: DS7216HUHL-K21
- *1 FUENTE DE PODER PROFESIONAL, MODELO-XP16DC204K
- *1 DISCO DURO WD DE 4TB
- *1 NO BREAK INDUSTRIAS SOLA BASIC NBKS-1000, 500W, 1000VA
- *MONITOREO REMOTO EN CUALQUIER DISPOSITIVO
INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL MONITOREO REMOTO SE REFIERE A UNA CARACTERÍSTICA SOPORTADA Y NO A UN SERVICIO ADICIONAL DE MONITOREO REQUERIDO. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE REQUIERE SOFTWARE ADICIONAL, ES EL QUE CONTIENE EL DVR DE FÁBRICA.

PREGUNTA 28.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 31, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 11, SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA AULAS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL EDIFICIO C DE LA FACULTAD DE MEDICINA, QUE CONSTA DE:

- *16 CAMARAS BALA TURBO HD DE 5 MEGAPIXELES, MODELO:DS-2CE16HOT-
- *1 DVR DE 16 CANALES, MODELO: DS7216HUHL-K21
- *1 FUENTE DE PODER PROFESIONAL, MODELO-XP16DC204K

[Handwritten signature in green ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS



- *1 DISCO DURO WD DE 4TB
- *1 NO BREAK INDUSTRIAS SOLA BASIC NBKS-1000, 500W, 1000VA
- *MONITOREO REMOTO EN CUALQUIER DISPOSITIVO
INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR QUE EN EL CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA PARA UN SERVICIO REQUERIDO. INDICAR SI CUENTA CON EL SOFTWARE DE GESTIÓN Y MONITOREO PARA LLEVAR A CABO EL MONITOREO. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: CONTESTADA EN PREGUNTA INMEDIATA ANTERIOR DEL PROPIO PARTICIPANTE.

PREGUNTA 29.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 31, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 12, XSISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL EDIFICIO 11 DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIÓLOGICAS CAMPUS CHAMILPA, QUE CONSTA DE:

- *16 CAMARAS BALA TURBO HD DE 5 MEGAPIXELES, MODELO:DS-2CE16HOT-
- *1 DVR DE 16 CANALES, MODELO: DS7216HUHL-K21
- *1 FUENTE DE PODER PROFESIONAL, MODELO-XP16DC204K
- *1 DISCO DURO WD DE 4TB
- *1 NO BREAK INDUSTRIAS SOLA BASIC NBKS-1000, 500W, 1000VA
- *MONITOREO REMOTO EN CUALQUIER DISPOSITIVO
INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR LA CANTIDAD DE CÁMARAS BALA SOLICITADAS

RESPUESTA: 16 CAMARAS BALA TURBO HD DE 5 MEGAPIXELES, MODELO:DS-2CE16HOT-ITF

PREGUNTA 30.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 31, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 12, SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL EDIFICIO 11 DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIÓLOGICAS CAMPUS CHAMILPA, QUE CONSTA DE:

- *16 CAMARAS BALA TURBO HD DE 5 MEGAPIXELES, MODELO:DS-2CE16HOT-
- *1 DVR DE 16 CANALES, MODELO: DS7216HUHL-K21
- *1 FUENTE DE PODER PROFESIONAL, MODELO-XP16DC204K
- *1 DISCO DURO WD DE 4TB
- *1 NO BREAK INDUSTRIAS SOLA BASIC NBKS-1000, 500W, 1000VA
- *MONITOREO REMOTO EN CUALQUIER DISPOSITIVO
INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, ACEPTE OTRA MARCA Y MODELO DE EQUIPO QUE IGUALE O MEJORE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO CUATRO Y CINCO DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 31.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 31, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 12, SISTEMA DE

[Handwritten signature in green ink]

M.B.B.

[Handwritten signature in blue ink]





VIDEOVIGILANCIA PARA EL EDIFICIO 11 DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIÓLOGICAS CAMPUS CHAMILPA, QUE CONSTA DE:

- *16 CAMARAS BALA TURBO HD DE 5 MEGAPIXELES, MODELO:DS-2CE16HOT-
- *1 DVR DE 16 CANALES, MODELO: DS7216HUHL-K21
- *1 FUENTE DE PODER PROFESIONAL, MODELO-XP16DC204K
- *1 DISCO DURO WD DE 4TB
- *1 NO BREAK INDUSTRIAS SOLA BASIC NBKS-1000, 500W, 1000VA
- *MONITOREO REMOTO EN CUALQUIER DISPOSITIVO INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.

EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR LOS MOTIVOS POR LOS QUE REQUIERE ESPECÍFICAMENTE LA MARCA Y MODELO DE EQUIPOS SOLICITADOS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: CONTESTADA EN PREGUNTA INMEDIATA ANTERIOR DEL PROPIO PARTICIPANTE.

[Handwritten signature in green ink]

PREGUNTA 32.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 31, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 12, SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL EDIFICIO 11 DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIÓLOGICAS CAMPUS CHAMILPA, QUE CONSTA DE:

- *16 CAMARAS BALA TURBO HD DE 5 MEGAPIXELES, MODELO:DS-2CE16HOT-
- *1 DVR DE 16 CANALES, MODELO: DS7216HUHL-K21
- *1 FUENTE DE PODER PROFESIONAL, MODELO-XP16DC204K
- *1 DISCO DURO WD DE 4TB
- *1 NO BREAK INDUSTRIAS SOLA BASIC NBKS-1000, 500W, 1000VA
- *MONITOREO REMOTO EN CUALQUIER DISPOSITIVO INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL MONITOREO REMOTO SE REFIERE A UNA CARACTERÍSTICA SOPORTADA Y NO A UN SERVICIO ADICIONAL DE MONITOREO REQUERIDO. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE REQUIERE SOFTWARE ADICIONAL, ES EL QUE CONTIENE EL DVR DE FÁBRICA.

[Handwritten signature in blue ink: M.B.B.]

PREGUNTA 33.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 31, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 12, SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL EDIFICIO 11 DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIÓLOGICAS CAMPUS CHAMILPA, QUE CONSTA DE:

- *16 CAMARAS BALA TURBO HD DE 5 MEGAPIXELES, MODELO:DS-2CE16HOT-
- *1 DVR DE 16 CANALES, MODELO: DS7216HUHL-K21
- *1 FUENTE DE PODER PROFESIONAL, MODELO-XP16DC204K
- *1 DISCO DURO WD DE 4TB
- *1 NO BREAK INDUSTRIAS SOLA BASIC NBKS-1000, 500W, 1000VA
- *MONITOREO REMOTO EN CUALQUIER DISPOSITIVO INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR QUE EN EL CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA PARA UN SERVICIO REQUERIDO. INDICAR SI CUENTA CON EL SOFTWARE DE GESTIÓN Y MONITOREO PARA LLEVAR A CABO EL MONITOREO. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

[Handwritten signature in blue ink]





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS



RESPUESTA: CONTESTADA EN PREGUNTA INMEDIATA ANTERIOR DEL PROPIO PARTICIPANTE.

PREGUNTA 34.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 32, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 13, SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA BIBLIOTECA GALERÍA MIGUEL SALINAS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS CÁMARAS TURRET DE 4 MEGAPÍXELES. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO TRES DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 35.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 32, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 13, SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA BIBLIOTECA GALERÍA MIGUEL SALINAS, QUE CONSTA DE:

*1 CHAROLA PARA RACK DE 19" 23CM DE PROFUNDIDAD, MODELO: SCH-19/130
*1 BOBINA DE CABLE DE 305 METROS CAT6+, CALIBRE 23 ALTO RENDIMIENTO, COLOR AZUL

*CAJA DE CONEXIONES DE EXTERIOR PARA CÁMARAS TIPO BALA
*5 CAMARAS BALA IP DE 4 MEGAPIXELES, MODELO: DS-2CD2T43G2

*4 CAMARAS TURRET IP DE 4 MEGAPIXELES

*1 NVR DE 16 CANALES IP, MODELO: DS7216NL-K2

*1 DISCO DURO PURPLE DE 6TB CON TRES AÑOS DE GARANTÍA

*1 UPS DE 825 VA1450 W, MODELO: CP825AVRLCD

*MONITOREO REMOTO EN CUALQUIER DISPOSITIVO
INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.

LA INSTALACIÓN NO DEBE PERFORAR LOS MUROS DE LA BIBLIOTECA POR TRATARSE DE UN EDIFICIO HISTÓRICO.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, ACEPTE OTRA MARCA Y MODELO DE EQUIPO QUE IGUAL O MEJORE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO CUATRO Y CINCO DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 36.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 32, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 13, SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA BIBLIOTECA GALERÍA MIGUEL SALINAS, QUE CONSTA DE:

*1 CHAROLA PARA RACK DE 19" 23CM DE PROFUNDIDAD, MODELO: SCH-19/130

*1 BOBINA DE CABLE DE 305 METROS CAT6+, CALIBRE 23 ALTO RENDIMIENTO, COLOR AZUL

*CAJA DE CONEXIONES DE EXTERIOR PARA CÁMARAS TIPO BALA

*5 CAMARAS BALA IP DE 4 MEGAPIXELES, MODELO: DS-2CD2T43G2

*4 CAMARAS TURRET IP DE 4 MEGAPIXELES

*1 NVR DE 16 CANALES IP, MODELO: DS7216NL-K2

*1 DISCO DURO PURPLE DE 6TB CON TRES AÑOS DE GARANTÍA

*1 UPS DE 825 VA1450 W, MODELO: CP825AVRLCD

*MONITOREO REMOTO EN CUALQUIER DISPOSITIVO
INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.



LA INSTALACIÓN NO DEBE PERFORAR LOS MUROS DE LA BIBLIOTECA POR TRATARSE DE UN EDIFICIO HISTÓRICO.

EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR LOS MOTIVOS POR LOS QUE REQUIERE ESPECÍFICAMENTE LA MARCA Y MODELO DE EQUIPOS SOLICITADOS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: CONTESTADA EN PREGUNTA INMEDIATA ANTERIOR DEL PROPIO PARTICIPANTE.

PREGUNTA 37.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 32, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 13, SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA BIBLIOTECA GALERÍA MIGUEL SALINAS, QUE CONSTA DE:

*1 CHAROLA PARA RACK DE 19" 23CM DE PROFUNDIDAD, MODELO: SCH-19/130
*1 BOBINA DE CABLE DE 305 METROS CAT6+, CALIBRE 23 ALTO RENDIMIENTO, COLOR AZUL

- *CAJA DE CONEXIONES DE EXTERIOR PARA CÁMARAS TIPO BALA
- *5 CAMARAS BALA IP DE 4 MEGAPIXELES, MODELO: DS-2CD2T43G2
- *4 CAMARAS TURRET IP DE 4 MEGAPIXELES
- *1 NVR DE 16 CANALES IP, MODELO: DS7216NL-K2
- *1 DISCO DURO PURPLE DE 6TB CON TRES AÑOS DE GARANTÍA
- *1 UPS DE 825 VA1450 W, MODELO: CP825AVRLCD
- *MONITOREO REMOTO EN CUALQUIER DISPOSITIVO INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.

LA INSTALACIÓN NO DEBE PERFORAR LOS MUROS DE LA BIBLIOTECA POR TRATARSE DE UN EDIFICIO HISTÓRICO.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL MONITOREO REMOTO SE REFIERE A UNA CARACTERÍSTICA SOPORTADA Y NO A UN SERVICIO ADICIONAL DE MONITOREO REQUERIDO. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE REQUIERE SOFTWARE ADICIONAL, ES EL QUE CONTIENE EL DVR DE FÁBRICA.

PREGUNTA 38.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 32, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 13, SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA BIBLIOTECA GALERÍA MIGUEL SALINAS, QUE CONSTA DE:

*1 CHAROLA PARA RACK DE 19" 23CM DE PROFUNDIDAD, MODELO: SCH-19/130
*1 BOBINA DE CABLE DE 305 METROS CAT6+, CALIBRE 23 ALTO RENDIMIENTO, COLOR AZUL

- *CAJA DE CONEXIONES DE EXTERIOR PARA CÁMARAS TIPO BALA
- *5 CAMARAS BALA IP DE 4 MEGAPIXELES, MODELO: DS-2CD2T43G2
- *4 CAMARAS TURRET IP DE 4 MEGAPIXELES
- *1 NVR DE 16 CANALES IP, MODELO: DS7216NL-K2
- *1 DISCO DURO PURPLE DE 6TB CON TRES AÑOS DE GARANTÍA
- *1 UPS DE 825 VA1450 W, MODELO: CP825AVRLCD
- *MONITOREO REMOTO EN CUALQUIER DISPOSITIVO INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.

LA INSTALACIÓN NO DEBE PERFORAR LOS MUROS DE LA BIBLIOTECA POR TRATARSE DE UN EDIFICIO HISTÓRICO.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR QUE EN EL CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA PARA UN SERVICIO REQUERIDO. INDICAR

[Handwritten signature in green ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS



SI CUENTA CON EL SOFTWARE DE GESTIÓN Y MONITOREO PARA LLEVAR A CABO EL MONITOREO. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: CONTESTADA EN PREGUNTA INMEDIATA ANTERIOR DEL PROPIO PARTICIPANTE.

PREGUNTA 39.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 32, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PAQUETE 1, PARTIDAS 14 - 24 (SUMINISTRO) SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE ÚNICAMENTE SE ESTÁ SOLICITANDO EL SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS Y NO SU IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO SEIS DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 40.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 32, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 15, CAJA DE PLÁSTICO 10X10X5CM MARCA GEWISS 44004 ATORNILLADA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, ACEPTE OTRA MARCA Y MODELO DE EQUIPO QUE IGUALE O MEJORE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO CUATRO Y CINCO DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 41.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 32, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 15, CAJA DE PLÁSTICO 10X10X5CM MARCA GEWISS 44004 ATORNILLADA. EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR LOS MOTIVOS POR LOS QUE REQUIERE ESPECÍFICAMENTE LA MARCA Y MODELO DE EQUIPOS SOLICITADOS. FAVOR DE PRONUNCIARSE

RESPUESTA: CONTESTADA EN PREGUNTA INMEDIATA ANTERIOR DEL PROPIO PARTICIPANTE.

PREGUNTA 42.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 32, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 18, DVR 16CH 6TB MAX PENTAH81P, 2MPLLT MARCA DAHUA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, ACEPTE OTRA MARCA Y MODELO DE EQUIPO QUE IGUALE O MEJORE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO CUATRO Y CINCO DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 43.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 32, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 18, DVR 16CH 6TB MAX PENTAH81P, 2MPLLT MARCA DAHUA. EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR LOS MOTIVOS POR LOS QUE REQUIERE ESPECÍFICAMENTE LA MARCA Y MODELO DE EQUIPOS SOLICITADOS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.



RESPUESTA: CONTESTADA EN PREGUNTA INMEDIATA ANTERIOR DEL PROPIO PARTICIPANTE.

PREGUNTA 44.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 32, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 19, CAMARA HDCVI INTIEXT BULLET 5MPX 20MT DAHUA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, ACEPTE OTRA MARCA Y MODELO DE EQUIPO QUE IGUALE O MEJORE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO CUATRO Y CINCO DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 45.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 32, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 19, CAMARA HDCVI INTIEXT BULLET 5MPX 20MT DAHUA. EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR LOS MOTIVOS POR LOS QUE REQUIERE ESPECÍFICAMENTE LA MARCA Y MODELO DE EQUIPOS SOLICITADOS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: CONTESTADA EN PREGUNTA INMEDIATA ANTERIOR DEL PROPIO PARTICIPANTE.

PREGUNTA 46.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 32, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 22, BOBINA 305 MT UTP CAT6 EXTERIOR NEG MARCA XCASE. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, ACEPTE OTRA MARCA Y MODELO DE EQUIPO QUE IGUALE O MEJORE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO CUATRO Y CINCO DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 47.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 32, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 22, BOBINA 305 MT UTP CAT6 EXTERIOR NEG MARCA XCASE. EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR LOS MOTIVOS POR LOS QUE REQUIERE ESPECÍFICAMENTE LA MARCA Y MODELO DE EQUIPOS SOLICITADOS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: CONTESTADA EN PREGUNTA INMEDIATA ANTERIOR DEL PROPIO PARTICIPANTE.

PREGUNTA 48.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 32, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 23, ELIMINADOR PARA CAMARA 12V 4.1AMPS PARA CAMARAS CCTV MARCA SAXX. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, ACEPTE OTRA MARCA Y MODELO DE EQUIPO QUE IGUALE O MEJORE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO CUATRO Y CINCO DE LA CONVOCANTE.

[Handwritten signature in green ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS



PREGUNTA 49.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 32, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 23, ELIMINADOR PARA CAMARA 12V 4.1AMPS PARA CAMARAS CCTV MARCA SAXX. EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR LOS MOTIVOS POR LOS QUE REQUIERE ESPECÍFICAMENTE LA MARCA Y MODELO DE EQUIPOS SOLICITADOS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: CONTESTADA EN PREGUNTA INMEDIATA ANTERIOR DEL PROPIO PARTICIPANTE.

PREGUNTA 50.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 32, RMONITOR LED IPS FULL-HD HDMI VGA MARCA SAMSUNG LF22T35REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 24. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, ACEPTÉ OTRA MARCA Y MODELO DE EQUIPO QUE IGUALE O MEJORE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO CUATRO Y CINCO DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 51.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 32, REFERENCIA: ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" - PARTIDA 24, MONITOR LED IPS FULL-HD HDMI VGA MARCA SAMSUNG LF22T35. EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR LOS MOTIVOS POR LOS QUE REQUIERE ESPECÍFICAMENTE LA MARCA Y MODELO DE EQUIPOS SOLICITADOS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: CONTESTADA EN PREGUNTA INMEDIATA ANTERIOR DEL PROPIO PARTICIPANTE.

PREGUNTA 52.- ESPECIFICACIONES ECONÓMICAS, PÁGINA: 27, REFERENCIA: SECCIÓN VI, NO. 6, INCISO B. EN VISTA DE QUE UNA DE LAS CAUSAS DE DECLARACIÓN DEL PROCEDIMIENTO COMO DESIERTO ES "CUANDO LOS PRECIOS DE LOS BIENES OFERTADOS NO RESULTEN ACEPTABLES Y/O SUPEREN EL TECHO PRESUPUESTAL DE LA CONVOCANTE", SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PROPORCIONE SU TECHO PRESUPUESTAL PARA ESTA LICITACIÓN.

RESPUESTA: LA CONVOCANTE NO PUEDE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN RELATIVA AL TECHO PRESUPUESTAL CON EL QUE CUENTA PARA LAS PARTIDAS OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA.

PREGUNTA 53.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 30, REFERENCIA: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES ¿ES POSIBLE CAMBIAR EL MODELO DE NVR DEBIDO A QUE EL MODELO NVR5416P4KS2E-NVR SUMINISTRA 150 WATTS DISTRIBUIDO EN SUS 16 PUERTOS Y CADA CÁMARA DH-IPC HFW2831T-ZS CONSUMEN 9.9 WATTS?

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO CUATRO Y CINCO DE LA CONVOCANTE.

[Handwritten signature in green ink]

M. B. B.

[Handwritten signature in blue ink]





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS



COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales

PREGUNTA 54.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 30, REFERENCIA: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES ¿ES POSIBLE CAMBIAR EL MONITOR SAMSUNG POR UNO DAHUA ESPECIALIZADO PARA CCTV 24X7 DE LAS MISMAS PULGADAS Y HOMOLOGAR EL SISTEMA DE CCTV?

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO CUATRO Y CINCO DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 55.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 30, REFERENCIA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA CIENCIAS APLICADAS. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA CIENCIAS APLICADAS ¿SE PUEDE CAMBIAR LA MARCA DE CÁMARAS VIVOTEK POR OTRA MARCA CONSIDERANDO LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS O SUPERIORES?

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO CUATRO Y CINCO DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 56.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 31, REFERENCIA: ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIOR DE YECAPIXTLA. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EN LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIOR DE YECAPIXTLA ¿SI ES POSIBLE CAMBIAR EL DVR POR UNO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES DE LA MISMA MARCA?

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO CUATRO Y CINCO DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 57.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 31, REFERENCIA: ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIOR DE YECAPIXTLA. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EN LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIOR DE YECAPIXTLA ¿SI ES POSIBLE CAMBIAR LA MARCA DE NO BREAK POR UNO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES?

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO CUATRO Y CINCO DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 58.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 31, REFERENCIA: FACULTAD DE MEDICINA. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EN LA FACULTAD DE MEDICINA ¿SI ES POSIBLE CAMBIAR EL DVR POR UNO CON CARACTERÍSTICAS G SIMILARES O SUPERIORES DE LA MISMA MARCA?

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO CUATRO Y CINCO DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 59.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 31, REFERENCIA: FACULTAD DE MEDICINA. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EN LA FACULTAD DE MEDICINA ¿SI ES POSIBLE CAMBIAR LA MARCA DE NO BREAK POR UNO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES?

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO CUATRO Y CINCO DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 60.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 31, REFERENCIA: FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS



INDIQUE SI EN LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ¿SI ES POSIBLE CAMBIAR EL DVR POR UNO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES DE LA MISMA MARCA?
RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO CUATRO Y CINCO DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 61.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 31, REFERENCIA: FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EN LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ¿SI ES POSIBLE CAMBIAR LA MARCA DE NO BREAK POR UNO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES?
RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO CUATRO Y CINCO DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 62.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA: 32, REFERENCIA: ESCUELA DE TEATRO DANZA Y MÚSICA. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EN LA ESCUELA DE TEATRO DANZA Y MÚSICA ¿ES POSIBLE CAMBIAR EL MONITOR SAMSUNG POR UNO ESPECIALIZADO PARA CCTV 24X7 DE LAS MISMAS PULGADAS Y HOMOLOGAR EL SISTEMA DE CCTV?
RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO CUATRO Y CINCO DE LA CONVOCANTE.

A CONTINUACIÓN, **SE PREGUNTA** A LOS PARTICIPANTES QUE ASISTEN A LA PRESENTE SESIÓN VIRTUAL, **SI HAN QUEDADO RESUELTOS SUS CUESTIONAMIENTOS.** -----

AHORA BIEN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO GENERAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, LAS ACLARACIONES DERIVADAS DE LA PRESENTE JUNTA FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA ITP02/2023, Y DEBERÁN SER CONSIDERADAS POR LOS PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS.

LAS PREGUNTAS RECIBIDAS CON POSTERIORIDAD AL DÍA Y HORA DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, NO SERÁN CONTESTADAS POR RESULTAR EXTEMPORÁNEAS NI SE INTEGRARÁN AL EXPEDIENTE RESPECTIVO, EXCEPTO AQUELLAS QUE SERÁN CONTESTADAS EN CASO DE QUE LA CONVOCANTE DETERMINE CELEBRAR ULTERIORES JUNTAS DE ACLARACIONES RELACIONADAS CON LAS BASES DE LA INVITACIÓN. -----

NO HA LUGAR A CELEBRARSE UNA SEGUNDA O ULTERIOR JUNTA DE ACLARACIONES POR LO QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 30 DEL REGLAMENTO GENERAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, VIGENTE. -----

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES QUE SE SEÑALAN LAS **ONCE HORAS DEL DÍA SEIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS**, PARA LLEVAR A CABO EL

[Handwritten signature in green ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS POR MEDIO DE SESIÓN VIRTUAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS. -----

DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS LLEVADAS A CABO DE MANERA ELECTRÓNICA, SE DEBERÁ CONSERVAR EL ARCHIVO EN LA CARPETA DEL EXPEDIENTE Y PARA LA CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS. -----

PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL PROCEDIMIENTO, NUMERAL 1. ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES INCISO K), LA PRESENTE ACTA SE PUBLICARÁ EN EL SITIO WEB DE LA UNIVERSIDAD <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/licitaciones/direccion-de-recursos-materiales-2023/> PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS PARTICIPANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL ACTO Y SERÁ ENVIADA A LAS DIRECCIONES ELECTRÓNICAS SEÑALADA POR LOS PARTICIPANTES PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ELLOS RESTE VALIDEZ AL ACTO. -----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO MÁS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA DE SU INICIO.

“POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN”

LIC. GABRIELA MUÑOZ BRITO
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

LIC. ALEXA BRITO BAZÁN
TITULAR DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS

LIC. DANIELA VIAÑEY RAMOS PUNTOS
ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

“POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL”

MTRA. ARACELI ALVAREZ CASTRO
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES